

SIGNET

SIGNET GENERAL CATALOG vol.16

Established for more than a decade, the SIGNET program is competitively priced and quality focused, designed and built for industry professionals. In addition to the traditional assortment of hand tools, SIGNET offers a variety of unique and innovative products that have been enthusiastically received by the customer base. The program's mandate is to continue to evolve. The value equation not only provides a competitive position in the market place, it also ensures that the SIGNET program will provide continuing growth in the future. Today, SIGNET enjoys successful global partnerships with established distributors in major world markets. They are supported by a central inventory to provide a continuous supply of needed products to the customer on a timely and cost effective basis.

GENERAL CATALOG vol.06

SIGNET



詳しくは下記の販売店へ

このカタログ記載内容は、平成21年6月1日現在のものです。
商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
商品の色は、撮影、印刷インクのかんけいで実際の色とは異なって見えることがあります。
このカタログの表示価格は、全て税込(5%)価格です。(小数点以下は四捨五入にて計算しております)

頒布価格 903円(税込) 税抜860円



SIGNET

SIGNET NEW ITEMS

New Items

Tool Storage

Tool Sets

Gearwrench Series

Spanners & Wrenches

Sockets & Accessories

Screwdrivers & Hex Keys

Pliers & Cutting Tools

Grip Pliers & Clamping Tools

Other Tools

New Items

Tool Storage

Tool Sets

Gearwrench Series

Spanners & Wrenches

Sockets & Accessories

Screwdrivers & Hex Keys

Pliers & Cutting Tools

Grip Pliers & Clamping Tools

Other Tools



P66 12536
3/8"DR超小型ヘッドラチェット
ハンドルグリップ付



P72
12231 3/8"DRプラグソケット16mm(マグネット式)
12238 3/8"DRプラグソケット20.8mm(マグネット式)



P125
65207 3/8"DRコンパクト型エアラチェットレンチ



P125
65331
1/2"DR軽量コンパクト型
エアインパクトレンチ



P49
33670 75 ヴメガネレンチセット



P35
38431 ~ Xビームギアレレンチ&セット



P126
65176 ダブルアクションサンダー



P126
65125 エアソー



P131 75701 放射温度計




P130
75703 アナログテスター



P127
58063 エアードリル(正逆回転式)



P127
58062 エアードリル



P124
72120 ~ トルクレンチ



P128
Y22-SM ~ Y24-PN カブラ各種



P128
SNF6.5-10C ソフトウレタンホース

SIGNET NEW ITEMS

New Items
Tool Storage
Tool Sets
Gearwrench Series
Spanners & Wrenches
Sockets & Accessories
Screwdrivers & Hex Keys
Pliers & Cutting Tools
Grip, Pliers & Clamping Tools
Other Tools



P137

80176 ~ コンビネーションハンマー-16oz



P142

98205 大型ハンドリベッター



P142

98203 ハンドリベッター&ナット-セット




P129

88107 クリ-バー(標準タイプ)



P100

36290 折りたたみ式ヘクスローブレンチセット



P129

88114 クリ-バー(折りたたみタイプ)



P100

36295 折りたたみ式いじり止めヘクスローブレンチセット



P150

99921 ダイキャストカー(1:64)



P150

49010-M メカニックグローブ(5本指出し X M)



P150

49012-L メカニックグローブ(L)



Section 1 収納具類

Tool Storage

ローラーキャビネット

Roller Cabinet

7
段
ベアリング



品番	54055	価格 ¥	102,900
コード	000856 854055	価格 ¥	98,000

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税別	税込
54055G	854004	54055用 自在キャスター 1ヶ	2,310	2,200
54055K	854005	54055用 固定キャスター 1ヶ	1,890	1,800
54055H	854001	54055用 サイドトレイ	3,780	3,600
54055P	854003	54055用 バイハンドル	2,310	2,200
54055M	854002	54055用 マグネットツールホルダー	2,415	2,300
54055R	854024	54055用 ベアリング入レール左右一式	3,150	3,000
54055RS	854014	54055用 レールストッパー	53	50
54055KEY	854025	54055用 キー&シリンドラー式	1,050	1,000

大型のキャビネット。
SG525、54050を載せることができ、多くのツールを収納可能。
引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
キャスターは5"で、2ヶ自在、2ヶ固定。
パイプハンドル付きで、移動も楽に行えます。
マグネットツールホルダー付き。
サイズ：W670xD460xH943mm(パイプハンドル、サイドトレイ除く)
引き出しサイズ 上5段：W572xD380xH56mm 下2段：W572xD380xH123mm
耐荷重：320kg
耐荷重：天板...100kg、引き出し(1~5段目)...各25kg、引き出し(6・7段目)...各30kg
質量：64kg

品番	SG785	価格 ¥	75,600
コード	000856 854785	価格 ¥	72,000

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税別	税込
SG785G	854009	SG785用 自在キャスター 1ヶ	2,100	2,000
SG785KEY	854026	SG785用 キー&シリンドラー式	1,050	1,000
54055R	854024	54055用 ベアリング入レール左右一式	3,150	3,000
54015S	854015	SG785用 レールストッパー	42	40

中型のキャビネット。
SG525、54050を載せることができ、チェストの上段も見える手頃な高さになります。
引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
キャスターは5"で、2ヶ自在、2ヶ固定。
パイプハンドル付きで、移動も楽に行えます。
マグネットツールホルダー付き。
サイズ：W670xD460xH770mm(パイプハンドル、サイドトレイ除く)
引き出しサイズ 上3段：W572xD380xH56mm 下2段：W572xD380xH123mm
耐荷重：260kg
耐荷重：天板...100kg、引き出し(1~3段目)...各25kg、引き出し(4・5段目)...各30kg
質量：51kg

ローラーキャビネット

Roller Cabinet

5
段
ベアリング



トロリー

Trolley

1
段
ベアリング



パイプハンドルは上記写真の形状に変更となります。

品番	T28-1XUT	価格 ¥	33,600
コード	000856 854011	価格 ¥	32,000

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税別	税込
T28-1XUT-G	854021	T28-1XUT用 自在キャスター 1ヶ	1,470	1,400
T28-1XUT-K	854020	T28-1XUT用 固定キャスター 1ヶ	1,260	1,200
T28-1XUT-T	854023	T28-1XUT用 サイドトレイ	2,625	2,500
T28-1XUT-U	854022	T28-1XUT用 U型ハンドル	2,625	2,500
T28-1XUT-M	854031	T28-1XUT用 マグネットツールホルダー	1,680	1,600
T28-1XUT-R	854033	T28-1XUT用 ベアリング入レール左右一式	1,260	1,200

パイプハンドル付きで、移動も楽に行えます。
マグネットツールホルダー付き。
サイドトレイ付きでスプレー缶等を収納することができます。
引き出しはボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
キャスターは4"で、2ヶ自在、2ヶ固定。
サイズ：W720xD410xH853mm(U型ハンドル、サイドトレイ除く)
耐荷重：100kg
耐荷重：天板...30kg、引き出し...15kg、中段トレイ...30kg、下段トレイ...30kg
質量：27kg

品番	SG783	価格 ¥	62,790
コード	000856 854783	価格 ¥	59,800

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税別	税込
SG783KEY	854027	SG783用 キー&シリンドラー式	1,575	1,500
54055R	854024	54055用 ベアリング入レール左右一式	3,150	3,000

中型のキャビネット。
SG525、54050を載せることができ、チェストの上段も見える手頃な高さになります。
引き出しは3段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
最下段には大型ツールやパーツを収納することができ大変便利です。
キャスターは5"で、2ヶ自在、2ヶ固定。
パイプハンドル付きで、移動も楽に行えます。
マグネットツールホルダー付き。
サイズ：W670xD460xH770mm(パイプハンドル、サイドトレイ除く)
引き出しサイズ 上2段：W572xD380xH56mm 中1段：W572xD380xH123mm 下開き：W630xD404xH234mm
耐荷重：260kg
耐荷重：天板...100kg、引き出し(1・2段目)...各25kg、引き出し(3段目)...30kg、最下段収納部...30kg
質量：44kg

ローラーキャビネット

Roller Cabinet

3
段、開き
ベアリング



ツールチェスト

Tool Chest

5段
5ツイン



品番	SG525	価格 ¥	39,900
コード	000856 854525	価格 ¥	38,000

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税込	税別
SG525KEY	854028	SG525用 キー&シリンダー式	1,050	1,000

最上段部にはレイアウト自由な仕切板を装着でき、用途に合わせた収納が可能です。(写真1)
引き出しは全段ボールベアリング採用で、出し入れスムーズ。(写真2)
54055、SG783、SG785の上にはびったり載せることができます。
サイズ: W660xD305xH430mm
引き出しサイズ 上4段: W572xD270xH41mm
下1段: W572xD270xH65mm
耐荷重: 上段...25kg、引き出し(1~4段目)...各15kg、引き出し(5段目)...20kg
質量: 24kg

品番	SG511	価格 ¥	22,050
コード	000856 854511	価格 ¥	21,000

引き出しを100%引き出す事ができ、奥に収納している工具も容易に取り出す事ができます。
最下段の引き出しの高さは70mmで一般的なスプレー缶の収納も可能です。
セキュリティ向上の為、2本のロックングバーを採用、防犯に大変効果的です。
一段目の引出しに当たらないようにバックルを改良、作業性が良くなっています。
上プタと両サイドにハンドルを設けることで、様々な状況での持ち運びがラクに入ります。
両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用し、持ち運び時の手の負担や、
冬場の冷たさを軽減します。
上プタとサイド部分は補強されており、耐久性が大きくアップしています。
サイズ(外寸): W555xD250xH300mm(サイドハンドル、トップハンドルは除く)
引き出しサイズ(内寸) 上2段: W500xD210xH59mm
最下段: W500xD210xH70mm

ツールボックス(ブラック)

Tool Box

3段
ベアリング



ツールチェスト

Tool Chest

4段



品番	54050	価格 ¥	34,650
コード	000856 854019	価格 ¥	33,000

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税込	税別
54050KEY	854007	54050用 キー&シリンダー式	630	600

上段の3つの小さな引き出しは小物の収納に役立ちます。
54055、SG783、SG785の上にはびったり載せることができます。
トレイ付きで頻繁に使うものを入れておけば、離れて作業する際に大変便利です。
サイズ: W660xD305xH380mm
引き出しサイズ 上3段: W172xD270xH41mm
中2段: W572xD270xH41mm
下1段: W572xD270xH65mm
耐荷重: 上段...25kg、引き出し(1段目)小x3...各6kg、引き出し(2~3段目)...各10kg
引き出し(4段目)...14kg
質量: 26kg

品番	SG513	価格 ¥	22,050
コード	000856 854513	価格 ¥	21,000

引き出しを100%引き出す事ができ、奥に収納している工具も容易に取り出す事ができます。
最下段の引き出しの高さは70mmで一般的なスプレー缶の収納も可能です。
セキュリティ向上の為、2本のロックングバーを採用、防犯に大変効果的です。
一段目の引出しに当たらないようにバックルを改良、作業性が良くなっています。
上プタと両サイドにハンドルを設けることで、様々な状況での持ち運びがラクに入ります。
両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用し、持ち運び時の手の負担や、
冬場の冷たさを軽減します。
上プタとサイド部分は補強されており、耐久性が大きくアップしています。
サイズ(外寸): W555xD250xH300mm(サイドハンドル、トップハンドルは除く)
引き出しサイズ(内寸) 上2段: W500xD210xH59mm
最下段: W500xD210xH70mm

ツールボックス(レッド)

Tool Box

3段
ベアリング



ツールボックス

Tool Box

3段
ベアリング



品番 **SG506RW** 価格 ¥ **18,900**
 コード 000856 854034 価格 ¥ 18,000

引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
 上フタを開めた後でも、引き出しを押し込めばロックできる新型ロックシステム。
 上フタのハンドルに加えて、両サイドにも剛性の高いハンドルを設け、
 両手でも安心して持ち運ぶ事ができます。
 サイズ：W560×D240×H270mm
 質量：10.8kg

品番 **SG300BRW** 価格 ¥ **15,750**
 コード 000856 854300 価格 ¥ 15,000

引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
 出張時にも便利なコンパクトサイズで携帯性バツグンです。
 上フタ内側には補強リブを設け、ハンドルの取り付け剛性アップ。
 サイズ：W435×D240×H220mm
 引き出しサイズ 2段：W380×D215×H50mm
 質量：6.9kg

ツールボックス

Tool Box

2段
ベアリング



ツールボックス

Tool Box

3段
ベアリング



品番 **SG506PBW** 価格 ¥ **19,950**
 コード 000856 854030 価格 ¥ 19,000

引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
 ボデーカラーは新色のメタルフレイクレッドを採用。
 上フタを開めた後でも、引き出しを押し込めばロックできる新型ロックシステム。
 上フタのハンドルに加えて、両サイドにも剛性の高いハンドルを設け、
 両手でも安心して持ち運ぶ事ができます。
 サイズ：W560×D240×H270mm
 質量：10.8kg
 在庫無くなり次第終了です。

品番 **SG306BRW** 価格 ¥ **18,900**
 コード 000856 854307 価格 ¥ 18,000

引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
 出張時にも便利なコンパクトサイズで携帯性バツグンです。
 上フタ内側には補強リブを設け、ハンドルの取り付け剛性アップ。
 サイズ：W435×D240×H270mm
 引き出しサイズ 3段：W380×D215×H50mm
 質量：9.4kg

ツールボックス

Tool Box

3段
ベアリング



ツールボックス

Tool Box

2段



品番	SG500	価格 ¥	10,290
コード	000856 854500	価格 ¥	9,800
持ち運びに便利なツールボックス。 サイズ：W530×D230×H312mm 引き出しサイズ 2段：W500×D193×H70mm			

ツールボックス

Tool Box

3段



品番	SG504	価格 ¥	12,390
コード	000856 854504	価格 ¥	11,800
持ち運びに便利なツールボックス。 サイズ：W530×D230×H312mm 引き出しサイズ 3段：W500×D193×H46mm			

ツールボックス

Tool Box

3段



品番	SG504AR	価格 ¥	12,390
コード	000856 854008	価格 ¥	11,800
持ち運びに便利なツールボックス。 サイズ：W530×D230×H312mm 引き出しサイズ 3段：W500×D193×H46mm			



Section 2 ツールセット

Tool Sets

メカニックツールセット

Mechanic Tool Set



品番 **800S-12706** 価格 ¥ **136,143**
 コード 000856 800127 価格 ¥ 129,660

総商品点数は豪華 127pcの3/8"DRメカニックツールセット
 ツールチェスト: W660xD305xH380mm
 無くなり次第廃番です。



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ	品名	サイズ
3/8"DR(45T)ラチェットハンドル(ラバーグリップ)	200mm	3/8"DRプラグソケット(マグネットタイプ)	16mm	1/4"HEXビットアダプター	10mm
3/8"DR 42T スタビララチェットハンドル	117mm	"	20.8mm	4.5"メガネレンチ	8x10mm
3/8"DRアダプター	"	3/8"DRソケット	1/4"	"	10x12mm
"	"	"	5/16"	"	11x13mm
3/8"DR HEXビットアダプター	3/8"DRx1/4"HEX	"	3/8"	"	12x14mm
3/8"DRユニバーサルジョイント	51mm	"	7/16"	"	14x17mm
3/8"DRソケット	6mm	"	1/2"	"	17x19mm
"	7mm	"	"	"	22x24mm
"	8mm	"	5/8"	3/8"DRスピンナーハンドル	380mm
"	9mm	"	11/16"	ソフトグリッププラスドライバー	#1x75mm
"	10mm	"	3/4"	"	#2x100mm
"	11mm	"	13/16"	"	#3x150mm
"	12mm	"	7/8"	ソフトグリップマイナスドライバー	5.5x75mm
"	13mm	3/8"DRスライディングハンドル	160mm	"	6.0x100mm
"	14mm	3/8"DRエキステンションバー	75mm	"	8.0x150mm
"	15mm	"	150mm	ソフトグリップスタビプラスドライバー	#2x35mm
"	16mm	"	300mm	ソフトグリップスタビマイナスドライバー	6.0x35mm
"	17mm	ロングギアレンチ	8mm	マイナスミニドライバー	2.5x75mm
"	18mm	"	10mm	ミニスタビドライバー(両頭差替)	#2x8mm
"	19mm	"	11mm	ペンタイプマグネティックツール	130-630mm
"	20mm	"	12mm	強力ラジオペンコネクタアダプター	160mm
"	21mm	"	13mm	強力ユニバーサルフォートタイプ	165mm
"	22mm	"	14mm	スリットジョイントプライヤー	200mm
"	24mm	"	15mm	ボールペンハンマー(12oz)ファイバーグラスハンドル	12oz
3/8"DRディープレソケット	8mm	"	16mm	9PCロングボールヘクスレンセット	1.5-10mm
"	10mm	"	17mm	1/4"HEXビットセット(31PC)	1/4"HEX
"	12mm	"	18mm	モンキーレンチ	250mm
"	13mm	"	19mm	丸型プラスチックマグネットトレイ	150mm
"	14mm	1/4"DRソケットアダプター	10mm	ツールチェスト-S4050(TR)トレイ付	引き出し4段
"	17mm	3/8"DRソケットアダプター	13mm		

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

メカニックツールセット

Mechanic Tool Set



品番 **800S-85** 価格 ¥ **96,390**
 コード 000856 800085 価格 ¥ 91,800

ユ-ザ-様のご要望の多かったギアレレンチをセットに加えしました。
 ソケットはすべて直接触でボルト・ナットに引っかかりフィット。
 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。
 ツールチェスト: W660xD305xH380mm



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ	品名	サイズ
3/8"DR ラチェットハンドル	202mm	3/8"DR ソケット(インチ)	9/16"	コンビネーションレンチ	13mm
3/8"DR スタビララチェットハンドル	104mm	"	5/8"	"	14mm
3/8"DR エキステンションバー	75mm	"	11/16"	"	17mm
"	150mm	"	3/4"	"	19mm
3/8"DR ユニバーサルジョイント	51mm	"	13/16"	ギアレレンチ	10mm
3/8"DR ソケット(ミリ)	6mm	"	7/8"	"	12mm
"	7mm	3/8"DR ディープソケット	8mm	"	14mm
"	8mm	"	10mm	"	10x12mm
"	9mm	"	12mm	メガネレンチ	12x14mm
"	10mm	"	13mm	"	14x17mm
"	11mm	"	14mm	"	17x19mm
"	12mm	3/8"DR ヘックスビットソケット	4mm	"	6.0x100mm
"	13mm	"	5mm	"	8.0x150mm
"	14mm	"	6mm	マイナスドライバー	#1x75mm
"	15mm	"	8mm	プラスドライバー	#2x100mm
"	16mm	3/8"DR ヘクスローブソケット	720	"	#3x150mm
"	17mm	"	T25	スタビマイナスドライバー	6.5x36mm
"	18mm	"	T27	スタビプラスドライバー	#2x36mm
"	19mm	"	T30	コンビネーションプライヤー	200mm
"	20mm	"	T40	ニッパー	165mm
"	21mm	3/8"DR プラグソケット	5/8"	ラジオペンチ	165mm
"	22mm	"	13/16"	グリッププライヤー	190mm
"	24mm	3/8"DR プラスビットソケット	#2	ボールペンハンマー	12oz
3/8"DR ソケット(インチ)	1/4"	"	#3	モンキーレンチ	250mm
"	5/16"	コンビネーションレンチ	8mm	"	
"	3/8"	"	10mm	トレイ(4段)	6PC
"	7/16"	"	11mm	ツールチェスト(S4050)	引き出し4段
"	1/2"	"	12mm		

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

メカニックツールセット

Mechanic Tool Set

3/8 DR mm 65 PC

品番 800S-6505 価格 ¥ 82,530
 コード 000856 800065 価格 ¥ 78,600

多彩なドライバーを標準搭載、あらゆるシーンで作業者のリクエストに応えます。フレキシブルな作業ができるスイベルギアレンチとギアレンチ用アダプタの組合せにより、ソケットやビットの使用が可能です。
 プライヤーとドライバーに手の負担を軽減するコンフォートグリップを採用。
 ツールボックス：W560×D240×H270mm
 ヘックスレンチ単品の販売は致しておりません。
 無くなり次第廃番です。



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
3/8"DR ソケット	8mm	強力ニッパー	165mm
"	10mm	コーナーボーン プライヤー	250mm
"	12mm	マグネティックソックスラジアル	130×630mm
"	13mm	プラスチックマグネットレイ	150mm
"	14mm	プラスチックドライバー	#1
"	17mm	"	#2
"	19mm	"	#3
"	21mm	ソフトグリップマイナスインドライバー	5.5×75mm
"	22mm	"	6.0×100mm
3/8"DR ディーブソケット	8mm	"	8.0×150mm
"	10mm	スタビープラスドライバー	#2×36mm
"	12mm	スタビーマイナドライバー	0.5×36mm
"	14mm	ミニドライバー	2.6×77mm
"	17mm	"	34mm
3/8"DR コンパクトヘッドラチェットハンドル	200mm	ボールペンハンマー(ガラスファイバ(シヤフト)	12oz
3/8"DR ユニバーサルジョイント	51mm	9PCヘキサゴンレンチセット	1.5mm
3/8"DR ビットアダプター	3/8"DR×1/4"HEX	"	2mm
3/8"DR エキステンションバー	75mm	"	2.5mm
"	150mm	"	3mm
"	300mm	"	4mm
3/8"DR プラグソケット	5/8"	"	5mm
3/8"DR スライディング	160mm	"	6mm
3/8"DR スピンナーハンドル	200mm	"	8mm
ギアレンチアダプター	3mm×3/8"DR	スイベルギアレンチ	8mm
ヘックスビットアダプター	10mm×1/4"HEX	"	10mm
メガレンチ	8×10mm	"	12mm
"	10×12mm	"	13mm
"	11×13mm	"	14mm
"	12×14mm	"	17mm
"	14×17mm	"	19mm
"	17×19mm	ツールボックス(SG506SP)	引出し2段
ロングノーズドライバー	22×24mm	オリジナルキーホルダー	"
"	170mm	"	"

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番 800S-58 価格 ¥ 60,480
 コード 000856 800058 価格 ¥ 57,600

使用頻度の高いツールをセレクトし出強時はもちろん、ビギナーの方にも好適。ソケットはすべて面接触でボルト・ナットにぴったりフィット。厳選されたツールに加えて大人気のギアレンチもセットに入って充実の内容。ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。
 ツールボックス：W530×D230×H312mm

メカニックツールセット

Mechanic Tool Set

3/8 DR mm 57 PC



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
3/8"DR ソケット(ミリ)	8mm	3/8"DR エキステンションバー	75mm
"	10mm	"	150mm
"	12mm	ギアレンチ	8mm
"	13mm	"	10mm
"	14mm	"	12mm
"	17mm	"	13mm
"	19mm	"	14mm
"	14"	"	17mm
3/8"DR ソケット(インチ)	5/16"	"	19mm
"	3/8"	ギアレンチアダプター	13mm×3/8"DR
"	7/16"	メガレンチ	8×10mm
"	1/2"	"	10×12mm
3/8"DR ディーブソケット	8mm	"	12×14mm
"	10mm	"	14×17mm
"	12mm	"	17mm
"	13mm	プラスチックアダプター	13mm×3/8"DR
"	14mm	プラスチックドライバー	8.0×100mm
3/8"DR ヘクスローブビットソケット	T20	"	5.5×75mm
"	T25	"	6.0×100mm
"	T30	"	8.0×150mm
"	T40	スタビープラスドライバー	#2×36mm
3/8"DR ヘックスビットソケット	4mm	スタビーマイナドライバー	6.5×36mm
"	5mm	"	6.5×36mm
"	6mm	ボールペンハンマー	12oz
3/8"DR プラスビットソケット	#2	ラジオペンチ	165mm
"	#3	ニッパー	165mm
3/8"DR ラチェットハンドル	202mm	コンピネーションプライヤー	200mm
3/8"DR ユニバーサルジョイント	51mm	モンキーレンチ	250mm
"	"	トレイ	3PC
"	"	ツールボックス(SG504AR)	引出し3段

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

ツールセットはお買い得!?

ツールを単品で揃えていくのもひとつの楽しみですが、シグネットのツールセットは単品を個別に買い揃えるよりリーズナブルな価格設定となっており、セットで購入するのもひとつの選択肢です。シグネットツールセットの選択ポイントは、ケースのサイズ(タイプ)と今後追加で買い揃えるツールが収納可能かどうかという点、インチサイズのツールの有無、そしてギアレンチが入っている場合はそのギアレンチの種類がどのタイプであるかという点です。
 シグネットのツールセットはユーザー様の予算や希望するセット内容に対応できるよう数多くのラインナップを取り揃えています。ツールとツールボックスの購入で迷われている際はシグネットのツールセットの中から選択してみてくださいいかがでしょうか？



メカニックツールトrolleyセット

Mechanic Tool Set



品番 **800S-4706** 価格 ¥ **83,013**
 コード 000856 800046 価格 ¥ 79,060

作業時の移動が多い場合はコレでマシ、
 大型ツールの収納も余裕でOKの3/8"DRツールセット
 トrolley : W720xD410xH853mm(U型ハンドル・サイドレイ除く)
 写真の天板に装着している黒い専用マットは中段・及び下段に移動させて使う事もできます。
 付属マットの枚数は1枚です。
 無くなり次第廃番です。



品番 **800S-38** 価格 ¥ **65,100**
 コード 000856 800038 価格 ¥ 62,000

ツールは使用頻度の高い物のみを厳選。
 引き出しはボールベアリングレール採用で、出し入れスムーズ。
 自在4"キャスター×2、固定4"キャスター×2、ハンドル付きで移動も楽に行えます。
 大人気のギアレンチもセット入って充実の内容。
 サイドレイ付きでドライバー、スプレー等の収納に便利。
 マグネットレール付きで、使用中のツールもしっかりホールド。
 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。
 耐荷重 : 100kg
 トrolley : W720xD410xH853mm(U型ハンドル・サイドレイ除く)



パイプハンドルの形状は
 順次上記写真のタイプ
 に変更になります。

セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
ギアレレンチ	10mm	3/8"DRディープソケット	12mm
"	12mm	"	14mm
"	14mm	"	17mm
"	17mm	3/8"DRスライディングハンドル	160mm
4.5"メガネレンチ	8x10mm	3/8"DRエキステンションバー	75mm
"	10x12mm	"	150mm
"	11x13mm	ラジオペンチコンフォートタイプ	165mm
"	12x14mm	強力ニッパーコンフォートタイプ	185mm
"	14x17mm	スリッジョイントプライヤー	200mm
"	17x19mm	ソフトグリッププラスドライバー	#1 x75mm
3/8"DR 45T 9チエットハンドル(ラバーグリップ)	200mm	"	#2 x100mm
3/8"DRユニバーサルジョイント	51mm	"	#3 x150mm
3/8"DRソケット	8mm	ソフトグリップマイナスドライバー	6.0x100mm
"	10mm	"	8.0x150mm
"	12mm	ソフトグリップスタビ-プラスドライバー	#2x35mm
"	13mm	ソフトグリップスタビ-マイナスドライバー	6.0x35mm
"	14mm	ボールピンハンマー-12oz(ファイバーガラスハンドル)	12oz
"	17mm	9PCロングボールヘックスレンチセット	1.5 - 10mm
"	19mm	ツールトrolley(T28-1xUT TRH-1付)	引出し1段
3/8"DRディープソケット	10mm		

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
3/8"DRソケット	8mm	メガネレンチ	14x17mm
"	10mm	ギアレレンチ	10mm
"	12mm	"	12mm
"	13mm	"	14mm
"	14mm	プラスドライバー	#1x75mm
"	17mm	"	#2x100mm
"	19mm	"	#3x150mm
3/8"DR ディープソケット	10mm	マイナスドライバー	8.0x100mm
"	12mm	"	8.0x150mm
"	14mm	スタビ-プラスドライバー	#2x36mm
3/8"DR プラスソケット	5/8"	スタビ-マイナスドライバー	6.5x36mm
"	13/16"	ボールピンハンマー	12oz
3/8"DR ラチェットハンドル	202mm	ラジオペンチ	165mm
3/8"DR エキステンションバー	75mm	ニッパー	165mm
"	150mm	コンビネーションプライヤー	200mm
メガネレンチ	8x10mm	モンキレンチ	250mm
"	10x12mm	トレイ	2PC
"	11x13mm	ツールトrolley(T28-1x UT)	引出し1段
"	12x14mm		

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

メカニックツールセット

Mechanic Tool Set

最大角 1/2" DR 17mm 55 PC

品番 800S-5506 価格 ¥ 88,778 (税別)
 コード 000856 800055 価格 ¥ 84,550 (税別)

高トルクを必要とする作業や工場農機具のメンテナンスに最適な差込角1/2"DRのセット。
 ツールボックス：W555xD250xH300mm
 無くなり次第廃番です。



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
1/2"DR(45T)ラチェットハンドル(ラバーグリップ)	260mm	ソフトグリップスタビーマイナーストライパー	6.0x35mm
1/2"DRソケット	10mm	マイナスマイナーストライパー	2.5x75mm
"	12mm	ギアレンチ	10mm
"	13mm	"	12mm
"	14mm	"	13mm
"	17mm	"	14mm
"	19mm	"	17mm
"	21mm	"	19mm
"	22mm	ラジオペンチコンフォートタイプ	165mm
"	24mm	強力ニッパーコンフォートタイプ	165mm
"	27mm	スリッジョイントプライヤー	200mm
"	30mm	45°メガネレンチ	10x12mm
"	32mm	"	11x13mm
1/2"DRエキステンションバー	125mm	"	12x14mm
1/2"DRユニバーサルジョイント	72mm	"	14x17mm
1/2"DRアダプター	1/2"DRx3/8"DR	"	17x19mm
1/2"DRスピナーハンドル	38.0mm	"	22x24mm
ソフトグリッププラスドライバー	#1x75mm	ペンタイプマグネティックツール	1.30-6.30mm
"	#2x100mm	9PCロングボールヘッドスレンチセット	1.5-10mm
"	#3x150mm	丸型プラスチックマグネットレイ	1.6mm
ソフトグリップマイナーストライパー	5.5x75mm	ボールピンハンマー-130mm(ラバーグリップハンドル)	12oz
"	6.0x100mm	モンキーレンチ	300mm
"	8.0x150mm	モバイルツールボックス(SG513)(トトレイ付)	引き出し3段
ソフトグリップスタビーマイナーストライパー	#2x35mm		

単品の品番は2.6ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番 800S-56 価格 ¥ 55,335 (税別)
 コード 000856 800056 価格 ¥ 52,700 (税別)

工場等のメンテナンスやその他大きいトルクを必要とする整備等に最適な1/2"DRのツールセット。
 ツールボックス：W530xD230xH312mm

メンテナンスツールセット

Maintenance Tool Set

最大角 1/2" DR 17mm 47 PC



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
1/2"DRソケット	8mm	コンビネーションレンチ	17mm
"	10mm	"	19mm
"	11mm	ヘキサゴンレンチセット	9PC
"	12mm	マイナーストライパー	6.0x100mm
"	13mm	"	#1x150mm
"	14mm	プラスドライバー	#1x75mm
"	17mm	"	#2x100mm
"	19mm	スタビーマイナーストライパー	#2x36mm
"	21mm	スタビーマイナーストライパー	6.5x36mm
"	22mm	モンキーレンチ	250mm
"	24mm	コンビネーションプライヤー	200mm
"	27mm	ラジオペンチ	165mm
"	30mm	ニッパー	165mm
"	32mm	ウォーターポンクプライヤー	300mm
1/2"DRラチェットハンドル	245mm	グリッププライマー	235mm
1/2"DRエキステンションバー	125mm	コンパックス	
"	250mm	センターポンチ	100mm
1/2"DRスピナーハンドル	250mm	"	120mm
1/2"DRユニバーサルジョイント	72mm	ワカガネ	
コンビネーションレンチ	8mm	ワイヤーブラシ	
"	10mm	"	
"	12mm	ボールピンハンマー	16oz
"	13mm	ツールボックス(SG504)	引き出し3段
"	14mm		

単品の品番は2.6ページの入組明細対比表をご参照下さい。

ツールセット

Tool Set

最大角
3/8
DR

mm
mm

61
PC

品番 **81260J** 価格 ¥ **52,500** (税別)

コード 000856 812060 価格 ¥ 50,000 (税別)

軽量の樹脂製ボックス採用により移動の負担を軽減します。
樹脂スーパースペースボックス：W450xD243xH120mm



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
3/8"DR ソケット(ホルダー付き)	8mm	コンビネーションレンチ	19mm
"	9mm	"	21mm
"	10mm	"	22mm
"	11mm	3/8"DR ラチェットハンドル	202mm
"	12mm	3/8"DR エキステンションバー	75mm
"	13mm	"	150mm
"	14mm	"	300mm
"	15mm	3/8"DR ユニバーサルジョイント	51mm
"	17mm	3/8"DR スイングハンドル	200mm
"	19mm	マイナストライバー	6.0x100mm
"	21mm	"	8.0x150mm
"	22mm	プラスドライバー	#1x75mm
3/8"DR ディーフラグソケット(ホルダー付き)	10mm	"	#2x100mm
"	11mm	"	#3x150mm
"	12mm	スタビープラスドライバー	#2x38mm
"	13mm	スタビーマイナストライバー	6.5x36mm
"	14mm	ラジオペンチ	165mm
"	17mm	コンビネーションプライヤー	200mm
"	19mm	ニッパー	165mm
3/8"DR プラグソケット	5/8"	ウォーターポンププライヤー	300mm
"	3/4"	ボールペンハンマー	12oz
"	13/16"	ゴムハンマー	690g
コンビネーションレンチ	8mm	グリッププライヤー	235mm
"	10mm	プレーキホースクラップ	235mm
"	11mm	モンキーレンチ	250mm
"	12mm	チェーン式オイルフィルターレンチ	30 - 125mm
"	13mm	ペルト式オイルフィルターレンチ	60 - 115mm
"	14mm	ヘキサゴンレンチセット	9pc
"	15mm	樹脂スーパースペースボックス	中面付
"	17mm		

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番 **81241J** 価格 ¥ **34,650** (税別)

コード 000856 812042 価格 ¥ 33,000 (税別)

軽量の樹脂製ボックス採用により移動の負担を軽減します。
樹脂スーパースペースボックス：W400xD225xH203mm



ツールセット

Tool Set

最大角
3/8
DR

mm
mm

44
PC



セット内容

品名	サイズ	品名	サイズ
3/8"DR ソケット(ホルダー付き)	8mm	コンビネーションレンチ	14mm
"	10mm	"	17mm
"	11mm	"	19mm
"	12mm	"	22mm
"	13mm	3/8"DR エキステンションバー	75mm
"	14mm	"	150mm
"	17mm	3/8"DR ラチェットハンドル	202mm
"	19mm	プラスドライバー	#1x75mm
"	22mm	"	#2x100mm
3/8"DR ディーフラグソケット(ホルダー付き)	10mm	"	#3x150mm
"	12mm	マイナストライバー	6.0x100mm
"	13mm	"	8.0x150mm
"	14mm	スタビープラスドライバー	#2x38mm
"	17mm	スタビーマイナストライバー	6.5x36mm
3/8"DR プラグソケット	5/8"	モンキーレンチ	250mm
"	13/16"	ラジオペンチ	165mm
コンビネーションレンチ	8mm	コンビネーションプライヤー	200mm
"	10mm	ニッパー	165mm
"	11mm	ボールペンハンマー	12oz
"	12mm	グリッププライヤー	235mm
"	13mm	樹脂スーパースペースボックス	中面付

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番 **81245SN** 価格 ¥ **10,500** (税別)

コード 000856 812049 価格 ¥ 10,000 (税別)

オートバイの車載工具としても好適です。
ケース：(閉じた状態)W195xD260xH35mm
(開いた状態)W420xD260mm

ツールセット

Tool Set

最大角
mm
mm

14
PC




セット内容

品名	サイズ
コンビネーションレンチ	8mm
"	10mm
"	12mm
"	14mm
モンキーレンチ	200mm
コンビネーションプライヤー	200mm
ニッパー	165mm
ラジオペンチ	165mm
プラスドライバー	#1x75mm
"	#2x100mm
マイナストライバー	6.0x100mm
スタビープラスドライバー	#2x38mm
スタビーマイナストライバー	6.5x36mm
ケース	2つ折り

単品の品番は26ページの入組明細対比表をご参照下さい。

ギアレレンチ

Gear Wrenches



34214

品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	税別
34205	834205	5.5mm	125	13.5	16.0	4.6	6.5	1,470	1,400
34206	834206	6mm	125	13.5	16.0	4.6	6.5	1,533	1,460
34207	834207	7mm	133	14.6	16.0	4.6	6.5	1,575	1,500
34208	834208	8mm	140	16.7	16.0	4.9	6.5	1,596	1,520
34209	834209	9mm	149	18.8	17.5	5.2	6.9	1,596	1,520
34210	834210	10mm	159	20.9	19.0	5.6	7.3	1,722	1,640
34211	834211	11mm	165	23.0	20.6	6.0	7.7	1,827	1,740
34212	834212	12mm	171	25.1	21.7	6.1	8.2	1,932	1,840
34213	834213	13mm	178	27.2	23.6	6.7	8.6	2,142	2,040
34214	834214	14mm	190	29.3	25.9	7.1	9.0	2,268	2,160
34215	834215	15mm	199	31.3	27.2	7.4	9.4	2,331	2,220
34216	834216	16mm	208	33.4	28.7	7.7	9.9	2,499	2,380
34217	834217	17mm	225	35.5	30.5	8.1	10.3	2,646	2,520
34218	834218	18mm	236	37.6	31.5	8.5	10.7	2,856	2,720
34219	834219	19mm	248	39.7	34.0	9.1	11.2	2,856	2,720
34221	834221	21mm	291	46.0	39.0	9.6	13.0	2,993	2,850
34222	834222	22mm	291	46.0	39.0	9.6	13.0	3,150	3,000
34224	834224	24mm	333	52.2	45.5	10.6	14.5	3,360	3,200
34227	834227	27mm	359	56.4	49.0	11.2	15.5	3,780	3,600
34228	834228	30mm	402	62.7	54.0	12.2	17.0	3,990	3,800
34229	834229	32mm	425	66.8	58.0	12.6	17.5	4,410	4,200
34101	834101	1/4"	125	13.5	16.0	4.6	6.5	1,344	1,280
34102	834102	5/16"	140	16.7	16.0	4.9	6.5	1,596	1,520
34098	834098	11/32"	149	18.8	17.5	5.2	6.9	1,680	1,600
34103	834103	3/8"	159	20.9	19.0	5.6	7.3	1,722	1,640
34104	834104	7/16"	165	23.0	20.6	6.0	7.7	1,827	1,740
34105	834105	1/2"	178	27.2	23.6	6.7	8.6	2,142	2,040
34106	834106	9/16"	190	29.3	25.9	7.1	9.0	2,268	2,160
34107	834107	5/8"	208	33.4	28.7	7.7	9.9	2,499	2,380
34108	834108	11/16"	225	35.5	30.5	8.1	10.3	2,646	2,520
34109	834109	3/4"	248	39.7	34.0	9.1	11.2	2,856	2,720
34110	834110	13/16"	291	46.0	39.0	9.6	13.0	3,990	3,800
34111	834111	7/8"	291	46.0	39.0	9.6	13.0	3,990	3,800
34112	834112	15/16"	333	52.2	45.5	10.6	14.5	4,830	4,600
34113	834113	1"	333	52.2	45.5	10.6	14.5	4,830	4,600

メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。(9mm以下・11/32"以下は60ギア)

ギアレレンチ

シグネットのギアレレンチは、72山(9mm以下・11/32"以下は60ギア)のラチェット機能を持ちながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているの、コンビネーションレンチと同様に規格トルクにて締めることができます。(固着したボルトやナットを緩めることはできません) また、サイズ・形状のラインアップも豊富で、作業に合わせてチョイスする事ができます。



面接面ですので、相手を傷つけることなく、確実にすばやく作業ができます。



送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適です。

コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)

規格/サイズ(ミリ)	(単位:KG-M)																															
	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	27	30	32	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1	
アメリカ規格(ANSI B107.9M)	3.50	4.00	7.10	8.00	9.10	11.50	15.80	20.00	24.80	26.70	30.40	32.30	37.94	41.61	51.91	68.43	81.07	92.29	2.50	3.50	7.10	8.00	11.50	15.80	24.80	26.70	32.30	38.00	41.80	51.90	62.10	
ドイツ規格(DIN 899)	3.50	4.50	6.80	7.30	8.90	10.70	12.80	15.00	17.90	20.10	23.00	26.10	33.65	37.53	45.99	60.57	77.50	90.14	-	3.40	5.80	7.20	10.70	12.80	17.50	20.10	26.10	-	-	-		
JIS規格(JIS 4632 4651)	2.90	4.40	5.90	7.90	9.80	11.80	15.70	18.00	21.00	25.00	27.50	31.40	38.96	43.04	48.03	59.96	78.01	90.14	-	2.90	5.90	7.80	11.80	15.70	21.60	25.50	31.40	-	-	-		
シグネット	3.50	4.50	7.10	8.00	9.80	11.50	15.80	20.00	24.80	26.70	30.40	32.30	38.96	43.04	51.91	68.43	81.07	92.29	2.50	3.50	7.10	8.00	11.50	15.80	24.80	26.70	32.30	38.00	41.80	51.90	62.10	

品番 **34204** 価格 ¥ **6,825**
 コード 000856 834204 価格 ¥ 6,500
 セット内容 8・10・12・14mm
 プローモールドケース入り。

ギアレレンチセット

Gear Wrench Set



品番 **34255** 価格 ¥ **11,025**
 コード 000856 834255 価格 ¥ 10,500
 セット内容 8・10・12・13・17・19mm
 プローモールドケース入り。

ギアレレンチセット

Gear Wrench Set



品番 **34265** 価格 ¥ **21,000**
 コード 000856 834265 価格 ¥ 20,000
 セット内容 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
 プローモールドケース入り。

ギアレレンチセット


Gear Wrench Set



品番 **34251** 価格 ¥ **8,568**
 コード 000856 834521 価格 ¥ 8,160
 セット内容 8・10・12・14・17・19mm
 お好みのサイズのレンチを2本追加できる限定ポーチ。コンパクトサイズで持ち運びにも便利。数量限定品につきなくなり次第終了です。

ギアレレンチセット

Gear Wrench Set



ソケットアダプター

Socket Adapters



品番	コード	●	○	価格 ¥	税別
34281	834281	10mm	1/4"DR	210	200
34282	834282	13mm	3/8"DR	294	280
34283	834283	18mm	1/2"DR	630	600
34181	834181	3/8"	1/4"DR	210	200
34182	834182	1/2"	3/8"DR	294	280
34183	834183	3/4"	1/2"DR	630	600

ギアレンチに装着することで、ラチェットハンドルの様に使用することができます

ヘックスビットアダプター

Hex Bit Adapters



品番	コード	●	○	価格 ¥	税別
34280	834280	10mm	1/4"HEXビット	147	140
34180	834180	3/8"	1/4"HEXビット	147	140

ギアレンチに装着することで、1/4"HEXビットラチェットハンドルの様に使用することができます。

アダプターセット

Adapter Sets



34284

品番	34284	価格 ¥	1,554
コード	000856 834284	価格 ¥	1,480
セット内容	● x ○: 10mm x 1/4"HEX		
	● x : 10mm x 1/4"DR		
	13mm x 3/8"DR		
	18mm x 1/2"DR		
	ミリサイズギアレンチに装着		

品番	34184	価格 ¥	1,554
コード	000856 834184	価格 ¥	1,480
セット内容	● x ○: 3/8" x 1/4"HEX		
	● x : 3/8" x 1/4"DR		
	1/2" x 3/8"DR		
	3/4" x 1/2"DR		
	インチサイズギアレンチに装着		

品番	34271	価格 ¥	9,828
コード	000856 834271	価格 ¥	9,360
セット内容	ギアレンチ: 10・12・13・14・17mm		
	ソケットアダプター(2ヶ): 1/4・3/8"DR		
	ヘックスビットアダプター: 1/4"HEX		
	トレイ入り。		

ギアレンチアダプターセット

Gear Wrench Adapter Set



品番	34270	価格 ¥	16,485
コード	000856 834270	価格 ¥	15,700
セット内容	ギアレンチ: 8・10・12・13・14・15・18mm		
	ソケットアダプター(3ヶ): 1/4・3/8・1/2"DR		
	ヘックスビットアダプター: 1/4"HEX		
	プラスビット: #1・2・3		
	マイナスビット: 4.5・5・6.5mm		
	ヘクスローブビット: T10・15・20		
	ミリ		
	プロ-モールドケース入り。		

ギアレンチアダプターセット

Gear Wrench Adapter Sets



34270

品番	34170	価格 ¥	16,380
コード	000856 834170	価格 ¥	15,600
セット内容	ギアレンチ: 5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4"		
	ソケットアダプター(3ヶ): 1/4・3/8・1/2"DR		
	ヘックスビットアダプター: 1/4"HEX		
	プラスビット: #1・2・3		
	マイナスビット: 4.5・5・6.5mm		
	ヘクスローブビット: T10・15・20		
	インチ		
	プロ-モールドケース入り。		
	なくなり次第廃番です。		

品番	34269	価格 ¥	9,975
コード	000856 834269	価格 ¥	9,500
セット内容	ギアレンチ: 10・12・13・14・15mm		
	ソケットアダプター(2ヶ): 1/4・3/8"DR		
	ヘックスビットアダプター: 1/4"HEX		
	ミリ		
	トレイ入り。		

ギアレンチアダプターセット

Gear Wrench Adapter Set




ギアレンチアダプターセット 入組細対比表

品番	品名	サイズ	34271	34269	34270	34170
34281	ソケットアダプター	10mm x 1/4"DR用				
34282	"	13mm x 3/8"DR用				
34283	"	18mm x 1/2"DR用				
34180	ヘックスビットアダプター	3/8" x 1/4"HEX				
34181	ソケットアダプター	3/8" x 1/4"DR用				
34182	"	1/2" x 3/8"DR用				
34183	"	3/4" x 1/2"DR用				
21011	1/4"プラスビット	#1				
21012	"	#2				
21013	"	#3				
21042	1/4"マイナスビット	4.5mm				
21043	"	5mm				
21046	"	6.5mm				
21089	1/4"ヘクスローブビット	T10				
21090	"	T15				
21091	"	T20				

ロングギアレレンチ

Long Gear Wrenches



スパナ部は新開発のSurface Drive Plus (面接触)を採用

品番	コード	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	税別	税込
38208	838208	8mm	150	18.0	16.5	5.0	6.5	1,596	1,520	1,596
38209	838209	9mm	165	20.0	17.8	5.2	6.9	1,596	1,520	1,596
38210	838210	10mm	180	23.0	19.8	5.7	7.3	1,722	1,640	1,722
38211	838211	11mm	195	25.0	21.7	6.3	7.7	1,827	1,740	1,827
38212	838212	12mm	207	27.0	23.0	6.7	8.2	1,932	1,840	1,932
38213	838213	13mm	220	28.0	25.0	7.0	8.6	2,142	2,040	2,142
38214	838214	14mm	230	32.0	26.3	7.5	9.4	2,268	2,160	2,268
38215	838215	15mm	250	33.0	28.7	8.0	9.9	2,331	2,220	2,331
38216	838216	16mm	260	35.0	30.5	8.0	10.3	2,499	2,380	2,499
38217	838217	17mm	275	38.0	31.5	9.0	10.7	2,646	2,520	2,646
38218	838218	18mm	290	38.5	32.5	9.0	11.2	2,856	2,720	2,856
38219	838219	19mm	305	42.0	34.0	9.5	11.2	2,856	2,720	2,856
38251	838251	1/4"	135	14.5	16.0	4.6	6.5	1,344	1,280	1,344
38252	838252	5/16"	150	18.0	16.5	5.0	6.5	1,596	1,520	1,596
38254	838254	3/8"	180	23.0	19.8	5.7	7.3	1,722	1,640	1,722
38255	838255	7/16"	195	25.0	21.7	6.3	7.7	1,827	1,740	1,827
38256	838256	1/2"	220	28.0	25.0	7.0	8.6	2,142	2,040	2,142
38257	838257	9/16"	235	32.0	26.3	7.5	9.4	2,268	2,160	2,268
38258	838258	5/8"	260	35.0	30.5	8.0	10.3	2,499	2,380	2,499
38259	838259	11/16"	275	38.0	31.5	9.0	10.7	2,646	2,520	2,646
38260	838260	3/4"	305	42.0	34.0	9.5	11.2	2,856	2,720	2,856
38261	838261	13/16"	318	45.0	39.0	10.2	13.0	3,990	3,800	3,990
38262	838262	7/8"	330	47.5	39.0	10.6	13.0	3,990	3,800	3,990
38263	838263	15/16"	356	51.0	45.5	11.2	14.5	4,830	4,600	4,830
38264	838264	1"	368	53.0	45.5	11.6	14.5	4,830	4,600	4,830

従来の長さでは届かない奥まった作業にオススメです。

ロングギアレレンチセット

Long Gear Wrench Set



品番	38242	価格 ¥	25,200
コード	000856 838242	価格 ¥	24,000
セット内容	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		
	トレイ入り。		

ロングギアレレンチセット

Long Gear Wrench Set



品番	38293	価格 ¥	31,500
コード	000856 838293	価格 ¥	30,000
セット内容	1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1"		
	ロールケース入り。		


品番	コード	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	税別	税込
34275	834275	5.5mm	80	13.5	16.0	4.6	6.5	1,533	1,460	1,533
34276	834276	6mm	80	13.5	16.0	4.6	6.5	1,575	1,500	1,575
34277	834277	7mm	88	14.6	16.0	4.6	6.5	1,638	1,560	1,638
34241	834241	8mm	88	16.7	16.0	4.9	6.5	1,680	1,600	1,680
34231	834231	10mm	94	20.9	19.0	5.6	7.3	1,722	1,640	1,722
34232	834232	11mm	102	23.0	20.6	6.0	7.7	1,827	1,740	1,827
34233	834233	12mm	105	25.1	21.7	6.1	8.2	1,953	1,860	1,953
34234	834234	13mm	107	27.2	23.6	6.7	8.6	2,100	2,000	2,100
34235	834235	14mm	114	29.3	25.9	7.1	9.0	2,268	2,160	2,268
34236	834236	15mm	118	31.3	27.2	7.4	9.4	2,352	2,240	2,352
34237	834237	16mm	122	33.4	28.7	7.7	9.9	2,520	2,400	2,520
34238	834238	17mm	126	35.5	30.5	8.1	10.3	2,625	2,500	2,625
34239	834239	18mm	130	37.6	31.5	8.5	10.7	2,877	2,740	2,877
34240	834240	19mm	138	39.7	34.0	9.1	11.2	2,898	2,760	2,898
34131	834131	3/8"	94	20.9	19.0	5.6	7.3	1,722	1,640	1,722
34132	834132	7/16"	102	23.0	20.6	6.0	7.7	1,827	1,740	1,827
34133	834133	1/2"	107	27.2	23.6	6.7	8.6	2,100	2,000	2,100
34134	834134	9/16"	114	29.3	25.9	7.1	9.0	2,268	2,160	2,268
34135	834135	5/8"	122	33.4	28.7	7.7	9.9	2,520	2,400	2,520
34136	834136	11/16"	126	35.5	30.5	8.1	10.3	2,625	2,500	2,625
34137	834137	3/4"	138	39.7	34.0	9.1	11.2	2,877	2,740	2,877

狭い所での作業に便利なショートタイプのギアレレンチ。

品番	34244	価格 ¥	10,500
コード	000856 834244	価格 ¥	10,000
セット内容	10・12・13・14・17mm		
	プロモールド入り。		

スタビーギアレレンチ

Stubby Gear Wrenches



スタビーギアレレンチセット

Stubby Gear Wrench Set



品番	34249	価格 ¥	22,050
コード	000856 834249	価格 ¥	21,000
セット内容	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		
	トレイ入り。		

スタビーギアレレンチセット

Stubby Gear Wrench Set



品番	34145	価格 ¥	16,800
コード	000856 834145	価格 ¥	16,000
セット内容	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4"		
	トレイ入り。		


スタビーギアレレンチセット

Stubby Gear Wrench Set



スイベルギアレレンチ

Swivel Gear Wrenches



品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税別	税込
34708	834708	8mm	140	16.5	15.9	4.5	6.5	2,289	2,180
34709	834709	9mm	150	18.8	17.5	4.7	6.9	2,289	2,180
34710	834710	10mm	158	20.5	19.1	5.1	7.5	2,289	2,180
34711	834711	11mm	165	23.0	20.5	5.5	7.7	2,373	2,260
34712	834712	12mm	171	25.0	21.7	5.5	8.0	2,499	2,380
34713	834713	13mm	178	27.0	23.6	6.1	8.5	2,604	2,480
34714	834714	14mm	190	29.5	25.9	6.5	9.0	2,709	2,580
34715	834715	15mm	199	31.3	26.7	6.8	9.4	2,751	2,620
34716	834716	16mm	208	33.4	28.4	7.1	9.9	2,898	2,760
34717	834717	17mm	225	35.5	30.5	7.5	10.3	3,108	2,960
34718	834718	18mm	236	37.6	31.5	8.0	10.7	3,276	3,120
34719	834719	19mm	248	39.7	32.5	8.5	11.2	3,360	3,200
34760	834760	5/16"	140	16.7	15.9	4.3	6.5	2,289	2,180
34762	834762	3/8"	158	20.9	19.1	5.1	7.3	2,289	2,180
34763	834763	7/16"	165	23.0	20.6	5.5	7.7	2,373	2,260
34764	834764	1/2"	178	27.2	23.6	6.1	8.6	2,604	2,480
34765	834765	9/16"	190	29.3	25.9	6.5	9.0	2,709	2,580
34766	834766	5/8"	208	33.4	28.7	7.1	9.9	2,898	2,760
34767	834767	11/16"	225	35.5	30.5	7.5	10.3	3,108	2,960
34768	834768	3/4"	248	39.7	32.5	8.5	11.2	3,360	3,200

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボデーサイドは滑り止め加工済み。
ヘッドの交換はできません。

スイベルギアレレンチセット

Swivel Gear Wrench Set



品番	34744	価格 ¥	9,975
コード	000856 834744	価格 ¥	9,500
セット内容	10・12・13・14mm		
トレイ入り。			

スイベルギアレレンチセット

Swivel Gear Wrench Set



品番	34784	価格 ¥	9,660
コード	000856 834784	価格 ¥	9,200
セット内容	3/8・7/16・1/2・9/16"		
トレイ入り。			



品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税別	税込
38008	838008	8mm	146	17	16	5.1	6.6	2,415	2,300
38009	838009	9mm	159	19	18	5.4	6.9	2,415	2,300
38010	838010	10mm	171	21	19	6.1	7.4	2,415	2,300
38011	838011	11mm	183	23	21	6.6	7.7	2,520	2,400
38012	838012	12mm	195	25	22	6.9	8.2	2,625	2,500
38013	838013	13mm	207	27	24	7.2	8.7	2,730	2,600
38014	838014	14mm	219	29	26	7.7	8.9	2,835	2,700
38015	838015	15mm	231	31	28	7.9	9.4	2,898	2,760
38016	838016	16mm	242	33	29	8.4	9.9	3,045	2,900
38017	838017	17mm	254	35	31	8.7	10.5	3,255	3,100
38018	838018	18mm	267	37	32	9.2	10.7	3,465	3,300
38019	838019	19mm	280	40	33	9.7	11.2	3,528	3,360

ロックの有無は指1本で簡単に入れます。
ヘッドのロック角度は15段階。

品番	38040	価格 ¥	10,500
コード	000856 838040	価格 ¥	10,000
セット内容	10・12・14・17mm		
トレイ入り。			

ロックングスイベルギアレレンチ

Locking Swivel Gear Wrenches



ロックングスイベルギアレレンチセット

Locking Swivel Gear Wrench Set




品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税別	税込
38431	838431	8mm	150	18.0	16.5	5.0	6.5	1,596	1,520
38432	838432	9mm	165	20.0	17.8	5.2	6.9	1,596	1,520
38433	838433	10mm	180	23.0	19.8	5.7	7.3	1,722	1,640
38434	838434	11mm	195	25.0	21.7	6.3	7.7	1,827	1,740
38435	838435	12mm	207	27.0	23.0	6.7	8.2	1,932	1,840
38436	838436	13mm	220	28.0	25.0	7.0	8.6	2,142	2,040
38437	838437	14mm	235	32.0	26.3	7.5	9.4	2,268	2,160
38438	838438	15mm	250	33.0	28.7	8.0	9.9	2,331	2,220
38439	838439	16mm	260	35.0	30.5	8.0	10.3	2,499	2,380
38440	838440	17mm	275	38.0	31.5	9.0	10.7	2,646	2,520
38441	838441	18mm	290	38.5	32.5	9.0	11.2	2,856	2,720
38442	838442	19mm	305	42.0	34.0	9.5	11.2	2,856	2,720

標準のレンチと比較し、手の平との接触面積が最大500%アップし、効果的に力を加える事ができます。
全長が通常より約25%長く、奥まったボルトに届きやすくなっています。
スパナ部分にも面接触を採用(Surface Drive Plus™)。ボルト・ナットの角がつぶれるのを防ぐだけでなく、最大25%のトルクアップを実現。

品番	38451	価格 ¥	7,980
コード	000856 838451	価格 ¥	7,600
セット内容	10・12・14・17mm		
トレイ入り。			

Xビームギアレレンチ

X-Beam Gear Wrenches




Xビームギアレレンチセット

X-Beam Gear Wrench Set




フレックスメガネギアレンチ

Flex Double Box End Gear Wrenches



品番	コード	サイズ (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
34521	834521	8 x 10	182	6.7	7.4	17.0	20.3	2,835	2,700
34523	834523	10 x 12	188	7.4	8.3	20.3	23.3	2,982	2,840
34525	834525	12 x 14	203	8.3	9.0	23.3	27.5	3,255	3,100
34528	834528	13 x 17	225	8.7	10.4	25.0	32.3	3,675	3,500

スパナの使用頻度が少ない方におすすめです。




34525

品番	コード	サイズ	L (mm)	D (mm)	B (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
38108	838108	8mm	88	16.0	16.7	4.9	6.5	1,638	1,560
38109	838109	9mm	92	17.5	18.8	5.2	6.9	1,680	1,600
38110	838110	10mm	94	19.0	20.9	5.6	7.3	1,680	1,600
38111	838111	11mm	102	20.6	23.0	6.0	7.7	1,722	1,640
38112	838112	12mm	105	21.7	25.1	6.1	8.2	1,785	1,700
38113	838113	13mm	107	23.6	27.2	6.7	8.6	1,827	1,740
38114	838114	14mm	114	25.9	29.3	7.1	9.0	1,890	1,800
38115	838115	15mm	118	27.2	31.3	7.4	9.4	1,932	1,840
38116	838116	16mm	122	28.7	33.4	7.7	9.9	2,037	1,940
38117	838117	17mm	126	30.5	35.5	8.1	10.3	2,100	2,000
38118	838118	18mm	130	31.5	37.6	8.5	10.7	2,163	2,060
38119	838119	19mm	138	34.0	39.7	9.1	11.2	2,226	2,120
38152	838152	5/16"	88	16.0	16.7	4.9	6.5	1,470	1,400
38153	838153	11/32"	92	17.5	18.8	5.2	6.9	1,638	1,560
38154	838154	3/8"	94	19.0	20.9	5.6	7.3	1,680	1,600
38155	838155	7/16"	102	20.6	23.0	6.0	7.7	1,743	1,660
38156	838156	1/2"	107	23.6	27.2	6.7	8.6	1,806	1,720
38157	838157	9/16"	114	25.9	29.3	7.1	9.0	1,890	1,800
38158	838158	5/8"	122	28.7	33.4	7.7	9.9	1,995	1,900
38159	838159	11/16"	126	30.5	35.5	8.1	10.3	2,100	2,000
38160	838160	3/4"	138	34.0	39.7	9.1	11.2	2,226	2,120

細い作業や低トルクの作業に!

フレックススタビーギアレンチ

Flex Stubby Gear Wrenches



38112

フレックスメガネギアレンチセット

Flex Double Box End Gear Wrench Set



4 PC

品番	34564	価格 ¥	12,600
コード	000856 834564	価格 ¥	12,000
セット内容	8x10・10x12・12x14・13x17mm		
トレイ入り。			



品番	38140	価格 ¥	7,350
コード	000856 838140	価格 ¥	7,000
セット内容	10・12・14・17mm		
トレイ入り。			

フレックススタビーギアレンチセット

Flex Stubby Gear Wrenches Set





4 PC



メガネギアレレンチ

Double Box end Gear Wrenches



品番	コード	サイズ	L (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税別	税抜
34502	834502	8x9mm	130	16.0	17.5	6.5	6.9	2,100	2,000
34511	834511	8x10mm	130	16.0	19.0	6.5	7.3	2,394	2,280
34503	834503	10x11mm	150	19.0	20.6	7.3	7.7	2,478	2,360
34504	834504	12x13mm	170	21.7	23.6	8.2	8.6	2,688	2,560
34505	834505	14x15mm	190	25.9	27.2	9.0	9.4	2,877	2,740
34506	834506	16x18mm	210	28.7	31.5	9.9	10.7	3,276	3,120
34507	834507	17x19mm	230	30.5	34.0	10.3	11.2	3,360	3,200
34402	834402	5/16x3/8"	130	16.0	19.0	6.5	7.3	2,562	2,440
34403	834403	7/16x1/2"	160	20.6	23.6	7.7	8.6	2,751	2,620
34404	834404	9/16x5/8"	190	25.9	28.7	9.0	9.9	2,877	2,740
34405	834405	11/16x3/4"	230	30.5	34.0	10.3	11.2	3,465	3,300

スパナの使用頻度が少ない方におすすめです。

メガネギアレレンチセット

Double Box end Gear Wrench Set



品番	34558	価格 ¥	14,490
コード	000856 834556	価格 ¥	13,800
セット内容	8x10・10x11・12x13・14x15・16x18・17x19mm		
	ソフトケース入り。		

メガネギアレレンチセット


Double Box end Gear Wrench Set



品番	34455	価格 ¥	10,710
コード	000856 834455	価格 ¥	10,200
セット内容	5/16x3/8・7/16x1/2・9/16x5/8・11/16x3/4"		
	トレイ入り。		


超ロングストレートメガネギアレレンチ

Extra long Double Box & Gear Wrenches



品番	コード	サイズ	L (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税別	税抜
38308	838308	8mm	235	16.0	12.5	7.0	7.0	2,730	2,600
38310	838310	10mm	291	20.0	15.0	8.0	8.5	2,940	2,800
38312	838312	12mm	327	23.0	17.5	9.0	10.0	3,150	3,000
38314	838314	14mm	367	26.5	20.0	9.5	11.5	3,570	3,400
38317	838317	17mm	405	31.0	25.0	11.0	13.0	3,990	3,800
38319	838319	19mm	420	33.5	26.5	12.5	14.0	5,040	4,800

エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。
固着したボルトナットを回す場合などの高トルクが必要な時は通常のメガネ部をご使用下さい。
7.2ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業出来ます。



品番	38344	価格 ¥	12,600
コード	000856 838344	価格 ¥	12,000
セット内容	10・12・14・17mm		
	トレイ入り。		


超ロングストレートメガネギアレレンチセット

4PC-Extra long Double Box & Gear Wrench set



ハーフムーンギアレレンチ

Half Moon Reversible Gear Wrenches




34805

品番	コード	サイズ (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
									税別	税込
34803	834803	10×12	131	19.8	23.0	56.2	7.7	8.6	2,730	2,600
34804	834804	11×13	147	21.6	25.0	60.7	8.2	8.6	2,835	2,700
34805	834805	14×17	168	26.3	31.8	72.6	9.4	10.7	3,570	3,400

ストレートタイプのレンチでは作業できない障害物のある場所での作業に威力を発揮。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。

S型ギアレレンチ

S Reversible Gear Wrenches



34905

品番	コード	サイズ (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
									税別	税込
34903	834903	10×12	132	19.8	23.0	56.2	7.7	8.6	2,940	2,800
34904	834904	11×13	143	21.6	25.0	60.7	8.2	8.6	3,045	2,900
34905	834905	14×17	175	26.3	31.8	72.6	9.4	10.7	3,780	3,600

ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。

ハーフムーンギアレレンチセット

Half Moon Reversible Gear Wrench set



3
PC



品番	34843	価格 ¥	8,925
コード	000856 834843	価格 ¥	8,500
セット内容	10×12mm・11×13mm・14×17mm		
トレイ入り。			

S型ギアレレンチセット

S Reversible Gear Wrench set




3
PC



品番	34943	価格 ¥	9,450
コード	000856 834943	価格 ¥	9,000
セット内容	10×12mm・11×13mm・14×17mm		
トレイ入り。			


リバーシブルギアレレンチ

Reversible Gear Wrenches



品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	D (mm)	B (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税別	税込
34608	834608	8mm	140	17.0	18.0	5.0	6.5	1,848	1,760
34609	834609	9mm	149	17.8	20.0	5.2	7.2	1,848	1,760
34610	834610	10mm	159	19.8	23.0	5.7	7.7	1,932	1,840
34611	834611	11mm	165	21.6	25.0	6.3	8.2	2,037	1,940
34612	834612	12mm	171	23.0	27.0	6.7	8.6	2,184	2,080
34613	834613	13mm	178	25.0	28.0	7.0	8.6	2,373	2,260
34614	834614	14mm	190	26.3	32.0	7.5	9.4	2,499	2,380
34615	834615	15mm	199	28.4	33.0	8.0	9.9	2,583	2,460
34616	834616	16mm	208	30.0	35.0	8.0	10.3	2,730	2,600
34617	834617	17mm	225	31.8	38.0	9.0	10.7	2,877	2,740
34618	834618	18mm	236	33.2	39.0	9.0	11.2	3,045	2,900
34619	834619	19mm	248	34.0	42.0	9.5	11.2	3,045	2,900
34622	834622	22mm	291	39.0	46.0	9.6	13.0	3,360	3,200
34624	834624	24mm	333	45.5	52.5	10.6	14.5	3,570	3,400
34661	834661	5/16"	140	17.0	18.0	5.0	6.5	1,827	1,740
34660	834660	11/32"	149	17.8	20.0	5.2	7.2	1,890	1,800
34662	834662	3/8"	159	19.8	23.0	5.7	7.7	1,932	1,840
34663	834663	7/16"	165	21.6	25.0	6.3	8.2	2,037	1,940
34664	834664	1/2"	178	25.0	28.0	7.0	8.6	2,373	2,260
34665	834665	9/16"	190	26.3	32.0	7.5	9.4	2,499	2,380
34666	834666	5/8"	208	30.0	35.0	8.0	10.3	2,583	2,460
34667	834667	11/16"	225	31.8	38.0	9.0	10.7	2,877	2,740
34668	834668	3/4"	248	34.0	42.0	9.5	11.2	3,066	2,920

切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがありません。キャップストップリングが付いているので、ボルトの途中のナットを締める際にもレンチは滑り落ちません。従来のミラーメッキよりさらに高級なサテンメッキ仕上げ。1. メガネ部のオフセットは15°



1. キャップストップリング
切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがありません。
キャップストップリングが付いているのでボルトの途中のナットを締める際にもレンチは滑り落ちません。
従来のミラーメッキよりさらに高級なサテンメッキ仕上げ。仕上げ面の剥離がない、錆にくい。
コンパクトなデザインなので狭い場所でもOK!

リバーシブルギアレレンチセット

Reversible Gear Wrench Set



品番	34644	価格 ¥	8,190
コード	000856 834644	価格 ¥	7,800
セット内容	10・12・14・17mm		
	トレイ入り。		

品番	34645	価格 ¥	12,390
コード	000856 834645	価格 ¥	11,800
セット内容	8・10・12・14・17・19mm		
	プロ-モールドケース入り。		

リバーシブルギアレレンチセット

Reversible Gear Wrench Set



品番	34647	価格 ¥	11,970
コード	000856 834647	価格 ¥	11,400
セット内容	8・10・12・13・14・17mm		
	プロ-モールドケース入り。		

リバーシブルギアレレンチセット

Reversible Gear Wrench Set





品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税別	税込
34351	834351	E6 x E8	130	16.0	17.5	6.5	6.9	2,835	2,700
34353	834353	E10 x E12	150	19.0	20.6	7.3	7.7	2,940	2,800
34355	834355	E14 x E18	190	25.9	28.7	9.0	9.9	3,570	3,400
34357	834357	E20 x E24	230	30.5	34.0	10.3	11.2	3,990	3,800

ヘクスローブネジに対応する、メガレンチタイプのE型ヘクスローブギアレレンチ。

ヘクスローブギアレレンチ

Hexlobu Gear Wrenches



品番	34374	価格 ¥	13,020
コード	000856 834374	価格 ¥	12,400
セット内容	E6 x E8・E10 x E12・E14 x E18・E20 x E24		
	プロ-モールドケース入り。		

ヘクスローブギアレレンチセット

Hexlobu Gear Wrench Set



GEAR RATCHET

VORTEX SOCKET SYSTEM

ソケット装着時のヘッド部の全高は、
通常ソケットレンチと比べて約50%減、
全幅は約20%で大変コンパクト。

The GearRatchet Ratchet System

既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
スリムなヘッドデザイン。
独自の差込形状でトルクの強度が約40%アップ。
送り角わずか5°で、狭いでの作業が容易。

The Gear Ratchet Vortex Socket System

VORTEXのソケットは一般のソケットと
同様の強度を保ちながら、
ギリギリまで肉厚を削り落としてます。

Fully integrated Accessories

真鍮エキステンションはほとんどの所に届きます。
スタンダードソケットアダプター・通常ソケットも使用可能。
ソケットはミリ、インチの両方のサイズをラインナップ。

貫通式エキステンション

VORTEXのエキステンションバーは
ソケット同様貫通式ですので
深く届いた所はもちろんだ
長いボルトの先にあるナット等も容易に
まわすことが出来ます。

Quick release mechanism for thru-hole extensions

スタンダードソケットアダプターを用いれば、
通常ドライブの特殊なソケットを使用する事が可能です。

品番	20565	価格 ¥	8,190
コード	000856 820565	価格 ¥	7,800
セット内容	ボルテックスソケット: 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ボルテックスクイックリリースソケットアダプター: 1/4・3/8"DR ボルテックスラチェットハンドル ボルテックスエキステンションバー		
ケース入り。			

ボルテックスソケットセット

VORTEX Socket Set

mm
ミリ

14
PC



品番	20675	価格 ¥	9,345
コード	000856 820675	価格 ¥	8,900
セット内容	ボルテックスソケット(ミリ): 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ボルテックスソケット(インチ): 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4" ボルテックスクイックリリースソケットアダプター: 1/4・3/8"DR ボルテックスラチェットハンドル ボルテックスエキステンションバー		
ケース入り。			

ボルテックスソケットセット

VORTEX Socket Set

mm
ミリ

inch
インチ

21
PC




品番	コード	ギア数	L (mm)	A (mm)	D (mm)	C (mm)	価格 ¥
20633	820633	72	205	11.5	34.2	14.3	税込 3,675 / 税抜 3,500

既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。
ディープなソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。
スリムなヘッドデザイン。
独自の差込形状でトルクの強度が約40%アップ。
送り角わずか5°で、狭い場所での作業が容易。

ボルテックスラチェットハンドル


VORTEX Ratchet Handle

mm
ミリ



ボルテックスソケット

VORTEX Sockets




品番	コード	サイズ (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	P (mm)	T (mm)	A (mm)	価格 ¥	
									税込	税抜
20510	820510	10mm	32	14.5	19.5	8.5	7.0	2.0	210	200
20511	820511	11mm	32	15.5	19.5	8.5	7.0	2.0	210	200
20512	820512	12mm	32	16.5	19.5	8.5	7.0	2.0	210	200
20513	820513	13mm	32	18.0	19.5	10.5	8.0	2.5	210	200
20514	820514	14mm	32	19.0	19.5	10.5	8.5	2.5	210	200
20515	820515	15mm	32	20.0	19.5	14.0	11.0	2.5	315	300
20516	820516	16mm	32	21.5	19.5	14.0	11.0	2.5	315	300
20517	820517	17mm	32	22.5	19.5	14.0	11.0	2.5	315	300
20518	820518	18mm	32	24.0	19.5	14.0	11.0	2.5	315	300
20519	820519	19mm	33	25.0	19.5	14.0	12.0	2.5	315	300
20410	820410	3/8"	32	13.5	19.5	8.5	7.0	2.0	210	200
20411	820411	7/16"	32	15.5	19.5	8.5	7.0	2.0	210	200
20412	820412	1/2"	32	17.5	19.5	10.5	8.0	2.0	210	200
20413	820413	9/16"	32	19.0	19.5	10.5	8.0	2.5	210	200
20414	820414	5/8"	32	21.5	19.5	14.0	10.0	2.5	315	300
20415	820415	11/16"	32	23.0	19.5	14.0	11.0	2.5	315	300
20416	820416	3/4"	33	25.0	19.5	14.0	11.0	2.5	315	300

VORTEXのソケットは一般のソケットと同様の強度をもちながら、ギリギリまで肉圧を削り落とします。ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

ボルテックスエクステンションバー

VORTEX Extension Bar




品番	コード	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	P (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
20606	820606	76	24.5	19.5	14.5	735	700

VORTEXのエクステンションバーはソケット同様貫通式ですので深くくぼんだ所はもちろん、長いボルトの先にあるナット等も容易にまわすことが出来ます。VORTEXラチェットハンドル、VORTEXソケット専用。

ボルテックスアダプター

VORTEX Adapters



品番	コード	サイズ (DR)	L (mm)	D (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
20693	820693	1/4	27	19.5	630	600
20695	820695	3/8	31	19.5	588	560

ソケットアダプターを用いれば、通常ドライブの特殊なソケットを使用する事が可能です。





Section 4 スパナ & レンチ類

Spanners & Wrenches

45 メガネレンチ(コンパクトタイプ)

45 Offset Double Box End Wrenches (Compact Type)



オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい

品番	コード	サイズ	L	D1	D2	A1	A2	価格 ¥	
	000856	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	税別	税込
33281	833281	8×10	184	13.0	16.0	5.4	6.4	1,155	1,100
33283	833283	10×12	212	16.0	18.5	6.4	7.4	1,239	1,180
33285	833285	11×13	223	17.5	19.5	6.9	8.4	1,260	1,200
33287	833287	12×14	232	18.5	21.0	7.4	9.4	1,281	1,220
33289	833289	14×17	259	21.0	25.5	9.4	10.4	1,470	1,400
33291	833291	17×19	294	25.5	28.0	10.4	11.9	1,743	1,660
33292	833292	19×21	317	28.0	31.0	11.9	12.9	2,100	2,000
33293	833293	22×24	340	32.5	35.5	13.4	14.9	2,394	2,280

ヘッド部がコンパクトタイプ。

45 メガネレンチセット(コンパクトタイプ)



45 Offset Double Box End Wrench Set



品番	33280	価格 ¥	7,833
コード	000856 833280	価格 ¥	7,460
セット内容	10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 19×21		

45 メガネレンチ

45 Offset Double Box End Wrenches



品番	コード	サイズ	L	D1	D2	A1	A2	価格 ¥	
	000856	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	税別	税込
33209	833209	8×9	177	13.8	14.2	5.8	6.2	861	820
33212	833212	8×10	187	13.6	15.5	6.0	6.4	840	800
33218	833218	10×12	200	15.5	18.5	6.5	8.4	987	940
33221	833221	11×13	210	16.5	19.6	6.5	8.4	987	940
33227	833227	12×14	225	18.5	21.0	7.0	7.6	1,050	1,000
33230	833230	14×17	240	21.0	25.0	8.0	9.2	1,281	1,220
33236	833236	17×19	255	26.0	27.6	9.2	10.5	1,575	1,500
33242	833242	19×21	280	23.0	30.0	10.0	11.0	1,722	1,640
33251	833251	21×23	295	30.0	32.4	11.4	12.0	2,016	1,920
33254	833254	22×24	330	32.0	34.0	11.5	12.5	2,310	2,200
33257	833257	23×26	370	33.4	35.9	12.7	12.7	2,772	2,640



ミラー仕上げのメッキが美しいメガネレンチ。
オフセット角は45°

品番	コード	サイズ	L	D1	D2	A1	A2	質量	価格 ¥	
	000856	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(g)	税別	税込
33312	833312	8×10	235	13.0	16.0	7.5	8.0	75	1,575	1,500
33318	833318	10×12	293	15.5	18.0	8.0	10.0	120	1,890	1,800
33327	833327	12×14	328	19.0	21.0	10.0	10.5	165	2,205	2,100
33330	833330	14×17	370	21.2	25.0	11.2	13.2	200	2,520	2,400
33334	833334	16×18	410	24.5	27.0	12.5	14.5	280	2,730	2,600
33336	833336	17×19	410	24.5	27.5	12.5	14.5	275	2,940	2,800
33354	833354	22×24	430	30.5	33.5	16.5	18.5	485	3,780	3,600

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
メッキはミラー仕上げ。

超ロングメガネレンチ

Extra Long Double Box End Wrenches



品番 33374

品番	33374	価格 ¥	8,610
コード	000856 833374	価格 ¥	8,200
セット内容	8×10-10×12-14×17-17×19mm		
	トレイ入り。		

超ロングメガネレンチセット

Extra Long Double Box End Wrench Set



品番 33670



品番	33670	価格 ¥	5,145
コード	000856 833670	価格 ¥	4,900
セット内容	10×12, 12×14, 14×17, 17×19mm		
	ミラー仕上げのメッキが美しい75° オフセットメガネレンチ。 コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。 材質：クロームバナジウム鋼 トレイ入り。		

単品サイズ

サイズ(mm)	L(mm)	D1(mm)	D2(mm)	A1(mm)	A2(mm)
10×12	198	16.4	17.7	7.4	7.7
12×14	217	19.3	20.7	8.1	8.4
14×17	260	21.9	26.2	8.8	9.8
17×19	292	26.2	29.2	9.8	10.4


75 メガネレンチセット

75 Offset Double Box End Wrench Set



シグネット コンビネーションレンチのラインナップ


シグネットスタンダードレンチは大別するとスパナ、メガネ、そしてコンビネーションレンチの3種類に分類でき、どれもコストパフォーマンスに大変優れています。ここでは現在5種類のラインナップが存在するコンビネーションレンチを紹介いたします。



これら5種類のコンビネーションレンチは単品の各種サイズはもちろんのこと、セット商品もご用意しています。ぜひ作業内容に最適なレンチをお選びください。

コンビネーションレンチ

Combination Wrenches



品番	コード	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
		mm		inch				税込	税別
30205	830205	5.5mm	128	13.0	11.0	5.0	4.0	441	420
30206	830206	6mm	128	12.0	11.0	5.5	5.0	441	420
30207	830207	7mm	134	14.4	12.0	5.8	5.0	441	420
30208	830208	8mm	140	15.8	14.0	6.4	5.5	441	420
30209	830209	9mm	150	18.9	15.1	6.5	4.6	462	440
30210	830210	10mm	160	20.8	16.4	6.0	4.6	462	440
30211	830211	11mm	166	22.4	18.2	6.3	4.6	483	460
30212	830212	12mm	170	24.3	18.5	5.0	5.5	525	500
30213	830213	13mm	178	27.0	20.0	7.8	6.0	546	520
30214	830214	14mm	191	28.3	21.0	8.5	6.0	609	580
30215	830215	15mm	197	30.4	22.4	9.0	6.7	693	660
30216	830216	16mm	208	32.6	23.8	9.4	6.0	756	720
30217	830217	17mm	225	35.0	26.8	10.8	7.0	861	820
30218	830218	18mm	248	38.7	28.0	11.0	7.5	987	940
30219	830219	19mm	248	39.0	28.5	11.0	8.4	987	940
30220	830220	20mm	268	42.8	30.3	11.5	8.4	1,113	1,060
30221	830221	21mm	270	43.0	30.8	12.0	9.0	1,113	1,060
30222	830222	22mm	293	45.0	32.5	12.6	9.0	1,386	1,320
30223	830223	23mm	317	49.3	34.0	13.0	9.0	1,386	1,320
30224	830224	24mm	317	49.3	34.0	13.5	10.0	1,638	1,560
30225	830225	25mm	335	52.0	36.4	14.0	10.7	1,890	1,800
30226	830226	26mm	335	51.0	36.0	15.0	10.8	1,890	1,800
30227	830227	27mm	359	56.3	38.3	15.6	11.5	2,205	2,100
30228	830228	28mm	405	62.0	43.5	16.3	11.5	2,310	2,200
30230	830230	30mm	423	66.2	40.3	16.3	12.1	2,478	2,360
30232	830232	32mm	427	63.2	46.6	16.1	13.1	3,003	2,860
30234	830234	34mm	480	71.0	50.0	21.5	14.5	3,150	3,000
30101	830101	1/4"	128	12.0	11.5	5.0	4.5	525	500
30102	830102	5/16"	140	16.0	13.5	5.0	4.0	525	500
30098	830098	11/32"	150	19.0	15.0	6.3	5.1	525	500
30103	830103	3/8"	160	21.0	15.5	6.0	4.0	525	500
30104	830104	7/16"	165	23.0	17.0	6.0	5.0	588	560
30105	830105	1/2"	180	27.0	20.0	8.5	6.5	651	620
30106	830106	9/16"	190	28.0	21.0	8.5	6.5	840	800
30107	830107	5/8"	210	33.0	24.0	10.0	6.5	903	860
30108	830108	11/16"	225	35.0	26.0	10.0	7.0	1,050	1,000
30109	830109	3/4"	250	39.0	28.0	10.8	8.0	1,197	1,140
30110	830110	13/16"	270	43.0	30.0	12.0	8.5	1,344	1,280
30111	830111	7/8"	290	45.0	32.0	12.5	9.0	1,659	1,580
30112	830112	15/16"	310	49.0	34.0	13.5	9.5	1,974	1,880
30113	830113	1"	330	52.0	35.0	14.0	10.0	2,310	2,200
30114	830114	1.1/16"	355	56.0	38.0	15.0	10.5	2,646	2,520
30115	830115	1.1/8"	400	62.0	42.0	16.5	11.5	2,940	2,800
30116	830116	1.1/4"	420	66.0	45.0	17.0	12.0	3,633	3,460

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。豊富なサイズのラインナップも魅力です。オフセット角は15°

品番 **30707** 価格 ¥ **3,948** (税込)
 コード 000856 830707 価格 ¥ 3,760 (税別)
 セット内容 7・8・9・10・11・12・13mm
 工具袋付き。

コンビネーションレンチセット

Combination Wrench Set



品番 **30729** 価格 ¥ **5,670** (税込)
 コード 000856 830729 価格 ¥ 5,400 (税別)
 セット内容 8・9・10・11・12・13・14・17・19mm
 壁掛・持運び兼用ホルダー付き。

コンビネーションレンチセット

Combination Wrench Set



品番 **30711** 価格 ¥ **8,190** (税込)
 コード 000856 830711 価格 ¥ 7,800 (税別)
 セット内容 8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・22mm
 壁掛・持運び兼用ホルダー付き。

コンビネーションレンチセット

Combination Wrench Set



品番 **30609** 価格 ¥ **6,195** (税込)
 コード 000856 830609 価格 ¥ 5,900 (税別)
 セット内容 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
 工具袋付き。

コンビネーションレンチセット

Combination Wrench Set



品番 **30621** 価格 ¥ **8,610** (税込)
 コード 000856 830621 価格 ¥ 8,200 (税別)
 セット内容 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8
 壁掛・持運び兼用ホルダー付き。



コンビネーションレンチセット

Combination Wrench Set



超ロングコンビネーションレンチ

Extra Long Combination Wrenches




品番	コード	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	税別
30510	830510	10mm	188	23	16	5.0	7.0	52	609	580
30511	830511	11mm	206	25	17	5.0	7.5	66	651	620
30512	830512	12mm	224	27	19	5.5	8.0	82	693	660
30513	830513	13mm	242	29	20	6.0	8.5	104	735	700
30514	830514	14mm	260	32	22	6.5	9.0	126	840	800
30515	830515	15mm	278	33	23	7.0	9.0	140	924	880
30516	830516	16mm	296	35	25	7.0	10.0	162	1,008	960
30517	830517	17mm	313	38	26	7.0	11.0	190	1,260	1,200
30518	830518	18mm	332	40	27	8.0	11.5	234	1,323	1,260
30519	830519	19mm	348	42	29	8.5	12.5	264	1,365	1,300

コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガ本部のオフセット角は15°。
美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。

スタビーコンビネーションレンチ

Stubby Combination Wrenches



品番	コード	サイズ	L (mm)	B (mm)	D (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	税別
30330	830330	10mm	94	20.5	15	4.8	5.8	44	462	440
30331	830331	11mm	102	22.5	17	5.0	6.4	44	462	440
30332	830332	12mm	104	24.5	18	5.8	7.4	50	525	500
30333	830333	13mm	106	27.0	20	5.8	7.4	50	525	500
30334	830334	14mm	113	29.0	21	6.2	8.0	62	651	620
30336	830336	16mm	124	34.0	24	6.4	10.0	70	735	700
30337	830337	17mm	125	35.0	26	7.0	10.0	78	819	780
30338	830338	18mm	131	37.0	27	8.0	10.5	86	903	860
30339	830339	19mm	137	39.0	28	8.2	11.0	90	945	900
30305	830305	3/8"	94	21.0	16	5.3	6.4	46	483	460
30306	830306	7/16"	102	23.0	17	5.6	6.5	50	483	460
30307	830307	1/2"	107	27.0	20	6.0	7.5	50	525	500
30308	830308	9/16"	114	29.0	21	6.4	8.2	62	651	620
30309	830309	5/8"	123	34.0	24	7.0	9.4	70	735	700
30310	830310	11/16"	126	35.0	26	7.2	10.0	80	840	800
30311	830311	3/4"	138	39.0	28	8.7	11.4	94	987	940

スパナの使用頻度が少ない方におすすめです。
オフセット角は15°。

超ロングコンビネーションレンチセット

Extra Long Combination Wrench Set



品番	30554	価格 ¥	9,240
コード	000856 830554	価格 ¥	8,800
セット内容	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		
トレイ入り。			

スタビーコンビネーションレンチセット

Stubby Combination Wrench Set




品番	30377	価格 ¥	5,250
コード	000856 830377	価格 ¥	5,000
セット内容	10・11・12・13・14・17・19mm		
ミリ 壁掛・持運び兼用ホルダー付き。			


品番	30367	価格 ¥	5,775
コード	000856 830367	価格 ¥	5,500
セット内容	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4"		
インチ 壁掛・持運び兼用ホルダー付き。			

クイックレンチ

Quick Wrenches



30439



通常のスパナの様に差し込みます。
クイックレンチをそのまま逆方向に回します。(レンチを抜いて差し直す必要はありません。)
1と同様に回します。(1-3を繰り返すことで作業時間の短縮が可能です。)

品番	コード	サイズ	L	B	D	A1	A2	価格 ¥	
	000856	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	税別	税抜
30428	830428	8	140	16.1	13.6	4.3	5.3	609	580
30430	830430	10	159	20.2	15.6	5.0	6.0	651	620
30431	830431	11	165	22.7	17.4	5.4	6.7	651	620
30432	830432	12	172	24.5	18.8	5.7	7.2	714	680
30433	830433	13	178	26.5	19.9	6.0	7.8	714	680
30434	830434	14	190	28.8	21.3	6.4	8.1	861	820
30435	830435	15	200	30.4	22.3	6.7	9.1	966	920
30436	830436	16	208	33.1	24.3	7.0	9.4	966	920
30437	830437	17	226	34.6	25.5	7.4	9.9	1,092	1,040
30438	830438	18	238	37.2	27.2	7.9	10.8	1,155	1,100
30439	830439	19	248	38.3	26.8	8.4	11.2	1,260	1,200

ギアレンチやラチェットが使えない場合でも素早く作業が行えます。

クイックレンチセット

Quick Wrench Set



8 PC



品番	30478	価格 ¥	7,770
コード	000856 830478	価格 ¥	7,400
セット内容	8・10・12・13・14・15・17・19mm		
	トレイ入り。		

クイックレンチセット

Quick Wrench Set



10 PC




品番	30481	価格 ¥	9,765
コード	000856 830481	価格 ¥	9,300
セット内容	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		
	トレイ入り。		

品番	コード	サイズ	L	B	D	A1	A2	価格 ¥	
	000856		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	税別	税抜
IM8	829008	5/16" - 8mm	102	19	14	4.8	5.8	714	680
IM10	829010	3/8" - 10mm	126	22	17	5.0	6.3	819	780
IM12	829012	1/2" - 12mm	141	26	19	5.2	7.0	861	820
IM13	829013	1/2" - 13mm	147	27	20	5.6	7.6	924	880
IM14	829014	14mm - 9/16"	168	30	22	6.7	8.1	1,029	980
IM17	829017	17mm - 11/16"	208	36	27	7.2	10.0	1,260	1,200
IM19	829019	19mm - 3/4"	230	40	30	8.0	10.6	1,386	1,320
IM21	829021	20mm - 13/16" - 21mm	240	44	32	8.0	10.2	1,617	1,540
IM22	829022	22mm - 7/8"	262	45	34	8.5	10.6	1,743	1,660

ミリ、インチサイズ両用レンチ。
すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質：クロームバナジウム鋼

ミラクルレンチ

Miracle Wrenches



IM17


品番	IM-S6	価格 ¥	5,607
コード	000856 829006	価格 ¥	5,340
セット内容	IM8・10・12・13・14・17		
	6PC 工具袋付き。		

ミラクルレンチセット

Miracle Wrench Sets





品番	IM-S9	価格 ¥	10,353
コード	000856 829009	価格 ¥	9,860
セット内容	IM8・10・12・13・14・17・19・21・22		
	9PC 工具袋付き。		



スパナ

Double Open end Spanners



31319

品番	コード 000856	サイズ (mm)	L (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
31306	831306	6 x 7	123	12.0	16.0	3.5	4.3	441	420
31308	831308	8 x 9	137	16.5	18.3	4.5	4.7	441	420
31309	831309	8 x 10	150	22.4	26.5	4.0	4.5	546	520
31341	831341	10 x 12	160	20.0	24.0	4.5	5.0	588	560
31311	831311	11 x 13	175	23.3	28.6	6.8	7.0	609	580
31345	831345	12 x 14	186	24.5	28.5	6.0	7.2	672	640
31315	831315	14 x 17	200	28.5	35.0	7.0	7.0	840	800
31317	831317	17 x 19	225	34.5	39.0	6.4	7.0	1,092	1,040
31319	831319	19 x 21	238	38.8	42.7	8.4	8.7	1,155	1,100
31322	831322	21 x 23	260	42.8	46.7	9.4	9.4	1,344	1,280
31323	831323	22 x 24	283	44.9	48.9	10.2	10.4	1,470	1,400
31324	831324	23 x 26	299	48.0	54.3	10.1	10.1	1,596	1,520
31326	831326	24 x 27	278	50.1	52.2	9.4	10.3	1,659	1,580
31327	831327	30 x 32	310	62.0	66.0	12.0	12.0	2,667	2,540

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。

スパナセット

Double Open end Spanner Set



7 PC




品番	31377	価格 ¥	4,725
コード	000856 831377	価格 ¥	4,500
セット内容	8x9・10x12・12x14・14x17・19x21・21x23・23x26mm		

ブローモールドケース入り。
無くなり次第廃番です。

ヘクスローブメガレンチ

Hexlobu Double Box End Wrenches



32156

品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
32150	832150	E6 x E8	112	5.0	7	4	5	798	760
32152	832152	E10 x E12	140	8.0	15	6	7	945	900
32154	832154	E14 x E18	180	17.5	22	6	8	1,050	1,000
32156	832156	E20 x E24	224	24.0	28	10	12	1,323	1,260

ヘクスローブネジ専用のレンチ(E型)。




Section 5 ソケット & アクセサリー

Sockets & Accessories

1/4" DR ラチェットハンドル

1/4"DR Ratchet Handle




品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥		
								税込	税抜	
11532	811502	45	12	25.5	25	39	142	2,457	2,340	
11532BSS	811532	11532用ヘッドビス (1本)							105	100

プッシュボタン付きスタンダードタイプ。
ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。



1/4" DR ラチェットハンドル

1/4"DR Ratchet Handle




品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥		
								税込	税抜	
11533	811533	45	12	25.5	25	39	145	2,835	2,700	
11532BSS	811532	11533用ヘッドビス (1本)							105	100

プッシュボタン付きツートンカラー樹脂ハンドルタイプ。
油手でも滑りにくい樹脂グリップ付き。



1/4" DR ラチェットハンドル

1/4"DR Ratchet Handle




品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
11515	811515	72	16	26	28	28	142	3,528	3,360

プッシュボタン付き丸ヘッドタイプ。
ギア数が72で送角5°のため、狭い場所での作業に最適です。



1/4" DR ラチェットハンドル

1/4"DR Ratchet Handle



品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	L (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
11561	811561	30	12.5	20	145	1,050	1,000

レバーはクリップを握ったまま親指での切替が可能です。



品番	コード 000856	ヘッド径 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
11511	811511	13	150	1,134	1,080

トルクをかけた時に使用するスピナーハンドル。

1/4" DR スピナーハンドル

1/4"DR Spinner Handle



品番	コード 000856	軸長 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
11514	811514	65	150	1,470	1,400

エルゴノミックデザインに基づいた握りやすい樹脂グリップ採用。
グリップエンドにも1/4"DR用の差し込み穴がついており、スライドTバー等と組み合わせることもできます。

1/4" DR ドライバーハンドル

1/4"DR Driver Handle




品番	コード 000856	全長 (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
11513	811513	105	1,071	1,020

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。

1/4" DR スライドTバー


1/4"DR Sliding T-Bar



1/4" DR エクステンションバー

1/4" DR Extension Bars

新込角
1/4
DR



11506

品番	コード 000856	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
11505	811505	50	8	12	252	240
11506	811506	75	8	12	273	260
11508	811508	100	8	12.5	399	380
11507	811507	150	8	12.5	483	460
11523	811523	250	8	12.5	630	600
11524	811524	350	8	12.5	1,050	1,000

奥まった所での作業に便利なエクステンションバー。



11524

1/4" DR ユニバーサルジョイント

1/4" DR Universal Joint

新込角
1/4
DR



品番	コード 000856	L (mm)	D (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
11509	811509	40	14	945	900

入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。

1/4" DR ユニバーサルジョイント

1/4" DR Universal Joint

新込角
1/4
DR



品番	コード 000856	L (mm)	D (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
11545	811545	48	14	1,260	1,200

ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。

1/4" DR ソケットアダプター

1/4" DR Socket Adapter

新込角
1/4
DR



品番	コード 000856	凹 (DR)	凸 (HEX)	L (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
11510	811510	1/4	3/8	26	11	441	420

1/4" DRのラチェットハンドル等を用いて3/8" DRのソケット等を使用する場合に。

1/4" DR ビットアダプター

1/4" DR Bit Adapter

新込角
1/4
DR



品番	コード 000856	凹 (DR)	凹 (HEX)	L (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
11516	811516	1/4	1/4	25	12	210	200

1/4" DRのラチェットハンドル等を用いて各種1/4" HEXビットを使用する際に。

品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
11303	811303	3.5mm	24.5	6.2	11.8	4.5	252	240
11304	811304	4mm	24.5	7	11.8	4.5	252	240
11345	811345	4.5mm	24.5	7.4	11.8	4.5	252	240
11305	811305	5mm	24.5	8	12	5	252	240
11355	811355	5.5mm	24.5	8.5	12	7.5	252	240
11306	811306	6mm	24.5	9.2	12	9.5	252	240
11307	811307	7mm	24.5	10.8	12	10	252	240
11308	811308	8mm	25	12	12	10.5	252	240
11309	811309	9mm	25	13	13	11.4	273	260
11310	811310	10mm	25	14	14	13.8	294	280
11311	811311	11mm	25	15.8	15.8	13.5	315	300
11312	811312	12mm	25	16.8	16.8	13.5	336	320
11313	811313	13mm	25	17.8	17.8	13.5	420	400
11314	811314	14mm	25	19.8	19.8	14	462	440
11100	811100	5/32"	24.5	6.8	11.8	5	336	320
11101	811101	3/16"	24.5	7.8	11.8	5	336	320
11102	811102	7/32"	24.5	8.6	11.8	5	336	320
11103	811103	1/4"	24.5	9.5	11.8	5	336	320
11104	811104	9/32"	25	10.7	12	10	336	320
11105	811105	5/16"	25	12	12	11	336	320
11106	811106	11/32"	25	13	13	12.8	336	320
11107	811107	3/8"	25	14	14	13.8	399	380
11108	811108	7/16"	25	16	16	14	399	380
11109	811109	1/2"	25	17.6	17.6	14	462	440
11110	811110	9/16"	24.5	19.6	19.6	14.4	462	440

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

1/4" DR ソケット

1/4" DR Sockets

新込角
1/4
DR




品番	コード 000856	サイズ	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
11404	811404	4mm	49.5	7.8	12	5	588	560
11405	811405	5mm	49.5	9	12	5	588	560
11406	811406	6mm	49.5	10	12	15	588	560
11407	811407	7mm	49.5	11.8	12	23	588	560
11408	811408	8mm	49.5	12	12	21	588	560
11409	811409	9mm	49.5	13.8	13.8	24	651	620
11410	811410	10mm	49.5	16	16	27	651	620
11411	811411	11mm	49.5	16	16	26	693	660
11412	811412	12mm	49.5	17	17	26	714	680
11413	811413	13mm	49.5	19	19	26	735	700
11201	811201	3/16"	49.5	7.8	12	6	504	480
11202	811202	7/32"	49.5	8.8	12	9	504	480
11203	811203	1/4"	49.5	10	12	15	504	480
11204	811204	9/32"	49.5	12	12	23	504	480
11205	811205	5/16"	49.5	12	12	21	504	480
11206	811206	11/32"	49.5	13.8	13.8	24	546	520
11207	811207	3/8"	49.5	16	16	26	567	540
11208	811208	7/16"	49.5	16	16	26	630	600
11209	811209	1/2"	49.5	18	18	26	651	620

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

1/4" DR ディープソケット

1/4" DR Deep Sockets

新込角
1/4
DR



11404

品番	11431	価格 ¥	2,520
コード	000856 811431	価格 ¥	2,400

セット内容 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm

ソケットホルダー付き。

1/4" DR ディープソケットセット

1/4" DR Deep Socket Set

新込角
1/4
DR



1/4" DR プラスビットソケット

1/4"DR Phillips Bit Sockets

差込角
1/4
DR



品番	コード	サイズ	全長 (mm)	価格 ¥	
	000856			税込	税抜
21801	821801	#1	37	357	340
21802	821802	#2	37	357	340

1/4" DR マイナスビットソケット

1/4"DR Flat Bit Sockets

差込角
1/4
DR



品番	コード	刃先幅 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
	000856			税込	税抜
21832	821832	4	37	357	340
21834	821834	5.5	37	357	340
21836	821836	6.5	37	357	340

1/4" DR ヘックスビットソケット

1/4"DR Hex Bit Sockets

差込角
1/4
DR

inch
インチ



品番	コード	サイズ	全長 (mm)	価格 ¥	
	000856			税込	税抜
21844	821844	5/32"	37	357	340
21845	821845	3/16"	37	357	340
21847	821847	1/4"	37	357	340
21848	821848	5/16"	37	357	340
21849	821849	3/8"	37	357	340

1/4" DR ヘクスローブビットソケット

1/4"DR Hexlobu Bit Sockets

差込角
1/4
DR



品番	コード	サイズ	全長 (mm)	価格 ¥	
	000856			税込	税抜
21861	821861	T10	37	315	300
21862	821862	T15	37	315	300
21863	821863	T20	37	315	300
21864	821864	T25	37	315	300
21865	821865	T27	37	315	300
21866	821866	T30	37	315	300
21867	821867	T40	37	315	300

1/4" DR ソケットホルダー

1/4"DR Socket Holders

差込角
1/4
DR



品番	コード	差込角 (DR)	グリップ数 (PC)	全長 (mm)	価格 ¥	
	000856				税込	税抜
811100R	811001	1/4	10	240	567	540
811100RL	811002	1/4	14	275	567	540

ソケットの整理に便利。

品番 11711S

価格 ¥ **4,830**

コード 000856 811711

価格 ¥ 4,600

セット内容 ソケット: 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm

ラチェットハンドル

ホルダー付き。
単品の品番は65ページの入組明細対表をご参照下さい。

1/4" DR ソケットレンチセット

1/4"DR Socket Wrench Set

差込角
1/4
DR

mm
mm

11
PC



品番 11724

価格 ¥ **7,770**

コード 000856 811724

価格 ¥ 7,400

セット内容 ソケット: 4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm

ディープソケット: 6・7・8・9・10・11・12・13mm

ラチェットハンドル

ドライバーハンドル

ユニバーサルジョイント

エキステンションバー: 75・150mm

ブローモールドケース入り。
単品の品番は65ページの入組明細対表をご参照下さい。

1/4" DR ソケットレンチセット

1/4"DR Socket Wrench Set

差込角
1/4
DR

mm
mm

24
PC



品番 11621

価格 ¥ **9,450**

コード 000856 811622

価格 ¥ 9,000

セット内容 ソケット: 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2"

ディープソケット: 1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2"

ラチェットハンドル

ドライバーハンドル

ユニバーサルジョイント

エキステンションバー: 75・150mm

ブローモールドケース入り。
単品の品番は65ページの入組明細対表をご参照下さい。

1/4" DR ソケットレンチセット

1/4"DR Socket Wrench Set

差込角
1/4
DR

inch
インチ

21
PC



品番 11738

価格 ¥ **7,140**

コード 000856 811738

価格 ¥ 6,800

セット内容 ソケット: 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm

ラチェットハンドル

ドライバーハンドル

ユニバーサルジョイント

エキステンションバー: 100mm

ビットアダプター

14"HEXプラスビット: #1・2

14"HEXマイナスビット: 4・5.5・6.5mm

14"HEXヘキサゴンビット: 3・4・5・6・8・10mm

14"HEXヘクスローブビット: T10・15・20・25・30・40

14"HEXボジドライブビット: PZ1・2

ケース入り。
単品の品番は65ページの入組明細対表をご参照下さい。

1/4" DR ソケットレンチセット

1/4"DR Socket Wrench Set

差込角
1/4
DR

mm
mm

38
PC



1/4" DR ソケットレンチセット

1/4" DR Socket Wrench Set

1/4" DR 36 PC



品番	11836	価格 ¥	7,350
コード	000856 811836	価格 ¥	7,000
セット内容	ソケット(ミリ) : 4・5・6・7・8・9・10・11・12mm ソケット(インチ) : 5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・1/2"		
	ラチェットハンドル		
	ドライバーハンドル		
	ビットアダプター		
	プラスビット : #1・2・3		
	マイナスビット : 4・5・5・7mm		
	1/4" HEXヘキサゴンビット : 1/8・5/32・3/16"		
	ヘクスローブビット : T10・15・20		
	四角ビット : 2.3・2.9・3.4mm		

ケース入り。
単品の品番は65ページの入組明細対比表をご参照下さい。

1/4" DR ギアレレンチマイクロドライバーセット

1/4" DR Gear Wrench Micro Driver Set

1/4" DR 22 PC



品番	28273	価格 ¥	3,990
コード	000856 828273	価格 ¥	3,800
セット内容	1/4" DR ソケット : 8・10・12・13・14mm・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16"		
	1/4" DR アダプター		
	マイクロドライバー		
	1/4" DR HEXプラスビット : #1・2・3		
	1/4" DR HEX六角ビット : 3・4・5・6mm		
	1/4" DR HEXマイナスビット : 4・5・5・6.5mm		

ギアレレンチマイクロドライバーに必須ビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。
オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60歯ギアを採用、せまい箇所の作業に重宝します。
さらに便利な手回し用ダイヤル付。
メカネ部分に1.5 オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
単品の品番は65ページの入組明細対比表をご参照下さい。
1/4" DR アダプター及びマイクロドライバーは単品供給していません。



1/4" DR スプラインソケット & 1/4" HEX ビットセット

1/4" DR Spline Socket & 1/4" HEX Bit Set

1/4" DR 26 PC



品番	22037	価格 ¥	4,830
コード	000856 822037	価格 ¥	4,600
セット内容	プラス : +1・+2・+3 各2pcs) ヘックス : 3・4・5・6mm トルクス : T10・15・20・25・30 マイナス : 4・5・5・6.5mm スプラインソケット : 6・7・8・10・12mm 1/4" DR スタビラチェットハンドル(90mm) エクステンションバー(50mm) 1/4" HEX ビット用アダプター		

● ミリ	6mm	7mm	8mm	10mm	12mm
● インチ	-	9/32"	5/16"	3/8"	15/32"
★ ヘクスローブ	E8	-	E10	E12	E16
● トリスクウェア (※車載用対応)	6	7	8	10	12

スプラインソケットは、1サイズで様々なタイプのボルトに対応します。
1サイズのスプラインソケットで、ミリ、インチ、E型ヘクスローブ、スクエアなど様々なネジに対応できます。
ビットは種類ごとに色分けして、認識しやすいように配慮しています。


1/4" DR ソケットレンチセット 入組明細対比表

品番	品名	サイズ	11711S	11724	11738	11836	11621	28273
11303	1/4" DR ソケット(ミリ)	3.5mm						
11304	"	4mm						
11345	"	4.5mm						
11305	"	5mm						
11355	"	5.5mm						
11306	"	6mm						
11307	"	7mm						
11308	"	8mm						
11309	"	9mm						
11310	"	10mm						
11311	"	11mm						
11312	"	12mm						
11313	"	13mm						
11314	"	14mm						
11100	1/4" DR ソケット(インチ)	5/32"						
11101	"	3/16"						
11102	"	7/32"						
11103	"	1/4"						
11104	"	9/32"						
11105	"	5/16"						
11106	"	11/32"						
11107	"	3/8"						
11108	"	7/16"						
11109	"	1/2"						
11110	"	9/16"						
11406	1/4" DR ディー・ソケット(ミリ)	6mm						
11407	"	7mm						
11408	"	8mm						
11409	"	9mm						
11410	"	10mm						
11411	"	11mm						
11412	"	12mm						
11413	"	13mm						
11203	1/4" DR ディー・ソケット(インチ)	1/4"						
11204	"	9/32"						
11205	"	5/16"						
11206	"	11/32"						
11207	"	3/8"						
11208	"	7/16"						
11209	"	1/2"						
11532	1/4" DR ラチェットハンドル	142mm						
11514	1/4" DR ドライバーハンドル	150mm						
11509	1/4" DR ユニバーサルジョイント	40mm						
11506	1/4" DR エクステンションバー	75mm						
11508	"	100mm						
11507	"	150mm						
11516	ビットアダプター	1/4" DR x 1/4"						
21011	1/4" HEX プラスビット	#1						
21012	"	#2						
21013	"	#3						
21041	1/4" HEX マイナスビット	4mm						
21044	"	5.5mm						
21046	"	6.5mm						
21047	"	7mm						
21054	1/4" HEX ヘックスビット(ミリ)	3mm						
21055	"	4mm						
21056	"	5mm						
21057	"	6mm						
21058	"	8mm						
21059	"	10mm						
21074	1/4" HEX ヘックスビット(インチ)	1/8"						
21076	"	5/32"						
21077	"	3/16"						
21089	1/4" HEX ヘクスローブビット	T-10						
21090	"	T-15						
21091	"	T-20						
21092	"	T-25						
21094	"	T-30						
21095	"	T-40						
	1/4" HEX ボジドドライブビット	PZ1						
	"	PZ2						
	1/4" HEX 四角ビット	2.3mm						
	"	2.9mm						
	"	3.4mm						
	1/4" DR アダプター							
	マイクロドライバー							

品番のないものは単品販売しておりません。

3/8" DR ラチェットハンドル

3/8"DR Ratchet Handle




品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥		
								税込	税抜	
12532	812500	45	15	33	31	52	202	2,625	2,500	
12532BSS	812532	12532用ヘッドビス (1本)							105	100

プッシュボタン付きスタンダードタイプ。
ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。

3/8" DR ラチェットハンドル

3/8"DR Ratchet Handle




品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥		
								税込	税抜	
12533	812533	45	15	33	31	52	200	3,255	3,100	
12533BSS	812532	12533用ヘッドビス (1本)							105	100

プッシュボタン付きツートンカラー樹脂ハンドルタイプ。
油手でも滑りにくい樹脂グリップ付き。

3/8" DR ラチェットハンドル

3/8"DR Ratchet Handle



品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
12515	812515	72	21	36	31	37	200	3,864	3,680

プッシュボタン付き丸ヘッドタイプ。
ギア数が72歯で、振り幅の狭い場所での作業に最適です。

3/8 DR超小型ヘッドラチェットハンドル

3/8"DR Ratchet Handle




品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥	
									税込	税抜
12536	812536	72	13.4	26	31	25	39	203	3,696	3,520

プッシュボタン付き超小型ヘッドタイプ。
ヘッドが小さい上にギア数が72で狭い場所での作業に最適です。
握りやすい樹脂ハンドルを採用。

3/8" DR ラチェットハンドル

3/8"DR Ratchet Handle



品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
12561	812561	30	15	31	30	195	1,365	1,300


レバーはグリップを握ったまま親指での切替が可能です。

品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
12530	812530	45	15	33	31	52	117	1,890	1,800

狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。
スタビータイプ。

3/8" DR スタビラチェットハンドル

3/8"DR Stubby Ratchet Handle




品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
12531	812531	45	15	33	31	52	140	3,360	3,200

狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。
フレックススタビータイプ。

3/8" DR フレックススタビラチェットハンドル

3/8"DR Flex Stubby Ratchet Handle




品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
12502	812502	45	14.5	31	30	275	3,675	3,500

プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。

3/8" DR フレックスラチェットハンドル

3/8"DR Flex Ratchet Handle




品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
12502B	812504	45	14.5	31	30	275	3,780	3,600

プッシュボタン付きフレックスヘッドベントハンドルタイプ。

3/8" DR フレックスラチェットハンドル

3/8"DR Flex Ratchet Handle



3/8" DR スピナーハンドル

3/8" DR Spinner Handle

品込角
3/8
DR



品番	コード	ヘッド幅 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
12511	812511	22	200	2,310	2,200

本締めに最適。

パイプ等を差込んで使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。

3/8" DR ロングスピナーハンドル

3/8" DR Long Spinner Handle

品込角
3/8
DR



品番	コード	ヘッド幅 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
12522	812522	20	380	3,990	3,800

本締めに最適。

パイプ等を差込んで使用しないで下さい。ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。

3/8" DR スライドTバー

3/8" DR Sliding T-Bar

品込角
3/8
DR




品番	コード	全長 (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
12513	812513	160	1,050	1,000

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。

3/8" DR エキステンションバー

3/8" DR Extension Bars

品込角
3/8
DR



12507




12568

品番	コード	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
12506	812506	75	12	17	378	360
12507	812507	150	12	17	588	560
12508	812508	300	12	17	1,050	1,000
12567	812567	350	12	17	1,260	1,200
12568	812568	600	12	17	1,890	1,800

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。

品番	コード	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
12541	812541	75	12	17	1,050	1,000
12542	812542	150	12	17	1,260	1,200
12543	812543	250	12	17	1,470	1,400

ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。



12542

品番	コード	価格 ¥
12550	000856	3,780

コード 000856 812550

価格 ¥ 3,600

セット内容 75(12541)・150(12542)・250(12543)mm

3/8" DR ロッキングエキステンションバーセット

3/8" DR Extension Bar Set

品込角
3/8
DR

3
PC



品番	コード	D (mm)	L (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
12509	812509	19	51	987	940
12545	812003	20	67	1,470	1,400

品番：12509

入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。

品番：12545

ロック付きで、入り組んだ場所でのソケットの落下を防止します。

3/8" DR ユニバーサルジョイント

3/8" DR Universal Joints

品込角
3/8
DR



12509



12545

品番	コード	凹 ("DR)	凸 ("DR)	価格 ¥	
				税込	税抜
12510	812510	3/8	1/4	483	460
12512	812512	3/8	1/2	504	480

品番：12510

3/8" DRのラチェットハンドル等で1/4" DRのソケット等を使用する際に。

品番：12512

3/8" DRのラチェットハンドル等で1/2" DRのソケット等を使用する際に。

3/8" DR ソケットアダプター

3/8" DR Socket Adapters

品込角
3/8
DR



12510



12512

品番	コード	("DR)	("HEX)	価格 ¥	
				税込	税抜
22001	822001	3/8	1/4	378	360

3/8" DRのラチェットハンドル等で1/4" HEXのビットを使用する際に。

3/8" DR ビットアダプター


3/8" DR Bit Adapter

品込角
3/8
DR




3/8" DR ソケット

3/8" DR Sockets



6角タイプ



12角タイプ

品番	コード	タイプ	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	税別	税込
12306	812306	6角	6mm	9.5	17.0	8.0	25.0	273	260	273
12307	812307	"	7mm	11.0	17.0	8.0	25.0	273	260	273
12308	812308	"	8mm	12.0	17.0	9.0	25.0	273	260	273
12309	812309	"	9mm	12.0	17.0	9.0	25.0	273	260	273
12310	812310	"	10mm	15.0	17.0	9.0	25.0	273	260	273
12311	812311	"	11mm	16.0	17.0	9.0	25.0	273	260	273
12312	812312	"	12mm	17.0	17.0	9.0	25.0	273	260	273
12313	812313	"	13mm	19.0	19.0	9.0	25.0	294	280	294
12314	812314	"	14mm	19.5	19.5	13.5	25.0	294	280	294
12315	812315	"	15mm	20.8	20.8	15.0	26.0	315	300	315
12316	812316	"	16mm	22.0	22.0	15.0	26.0	336	320	336
12317	812317	"	17mm	24.0	24.0	15.0	26.0	378	360	378
12318	812318	"	18mm	25.0	25.0	15.0	26.0	399	380	399
12319	812319	"	19mm	25.5	25.5	15.5	26.0	420	400	420
12320	812320	"	20mm	28.0	28.0	16.5	28.5	504	480	504
12321	812321	"	21mm	28.0	28.0	16.5	28.5	525	500	525
12322	812322	"	22mm	30.0	30.0	17.0	28.5	546	520	546
12324	812324	"	24mm	32.0	32.0	17.0	28.5	693	660	693
12363	812363	12角	8mm	12.0	17.0	9.0	25.0	273	260	273
12364	812364	"	9mm	13.0	17.0	9.0	25.0	273	260	273
12365	812365	"	10mm	14.5	17.0	8.0	25.0	273	260	273
12366	812366	"	11mm	16.0	17.0	8.0	25.0	273	260	273
12367	812367	"	12mm	17.0	17.0	8.0	25.0	273	260	273
12368	812368	"	13mm	18.5	18.5	8.0	25.0	294	280	294
12369	812369	"	14mm	19.5	19.5	12.0	25.0	294	280	294
12370	812370	"	15mm	21.0	21.0	13.0	25.0	315	300	315
12371	812371	"	16mm	22.0	22.0	13.0	25.0	336	320	336
12372	812372	"	17mm	23.5	23.5	13.0	25.0	378	360	378
12373	812373	"	18mm	24.0	24.0	13.0	25.0	399	380	399
12374	812374	"	19mm	26.0	26.0	13.0	25.0	420	400	420
12100	812100	6角	1/4"	10.0	17.0	9.0	24.5	294	280	294
12110	812110	"	5/16"	11.8	17.0	9.0	25.0	294	280	294
12101	812101	"	3/8"	14.0	17.0	9.0	25.0	294	280	294
12102	812102	"	7/16"	16.0	17.0	9.0	25.0	294	280	294
12103	812103	"	1/2"	18.0	18.0	10.0	25.0	315	300	315
12104	812104	"	9/16"	19.5	19.5	13.0	25.0	336	320	336
12105	812105	"	5/8"	22.0	22.0	13.0	25.0	378	360	378
12106	812106	"	11/16"	24.0	24.0	13.0	25.0	462	440	462
12107	812107	"	3/4"	26.0	26.0	14.0	25.0	504	480	504
12108	812108	"	13/16"	28.0	28.0	16.0	28.0	588	560	588
12109	812109	"	7/8"	30.0	30.0	16.0	28.0	588	560	588

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

品番 **12709** 価格 ¥ **2,751** (税別)
 コード 000856 812009 価格 ¥ 2,620 (税別)

セット内容 8・10・11・12・13・14・17・19・22mm

タイプ:6角
ソケットホルダー付き。

3/8" DR ソケットセット

3/8" DR Socket Set



品番 **12350** 価格 ¥ **3,360** (税別)
 コード 000856 812350 価格 ¥ 3,200 (税別)

セット内容 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm

タイプ:6角
ソケットホルダー付き。

3/8" DR ソケットセット

3/8" DR Socket Set



品番 **12115** 価格 ¥ **2,520** (税別)
 コード 000856 812115 価格 ¥ 2,400 (税別)

セット内容 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"

タイプ:6角
ソケットホルダー付き。


3/8" DR ソケットセット

3/8" DR Socket Set



3/8"DR ディープソケット

3/8"DR Deep Sockets




品番	コード 000856	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
12408	812408	8mm	12	17	28	64	420	400
12409	812409	9mm	13	17	28	64	420	400
12410	812410	10mm	15	17	28	64	420	400
12411	812411	11mm	16	17	28	64	420	400
12412	812412	12mm	17	17	28	64	420	400
12413	812413	13mm	19	19	28	64	420	400
12414	812414	14mm	20	20	28	64	483	460
12415	812415	15mm	21	21	28	64	609	580
12416	812416	16mm	22	22	28	64	651	620
12417	812417	17mm	24	24	30	64	756	720
12418	812418	18mm	24	24	30	64	777	740
12419	812419	19mm	26	26	30	64	819	780
12420	812420	20mm	28	28	30	64	861	820
12421	812421	21mm	28	28	30	64	903	860
12422	812422	22mm	30	30	30	64	945	900
12423	812423	23mm	32	32	30	64	1,008	960
12424	812424	24mm	32	32	30	64	1,197	1,140
12210	812210	5/16"	12	17	15	64	504	480
12201	812201	3/8"	14	17	27	64	462	440
12202	812202	7/16"	16	17	30	64	462	440
12203	812203	1/2"	18	18	27	64	462	440
12204	812204	9/16"	20	20	28	64	525	500
12205	812205	5/8"	22	22	27	64	672	640
12206	812206	11/16"	24	24	24	64	756	720
12207	812207	3/4"	26	26	24	64	903	860
12208	812208	13/16"	28	28	25	64	966	920
12209	812209	7/8"	30	30	30	64	966	920

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
六角タイプ

3/8"DR プラグソケット(マグネット式)

3/8"DR Plug Sockets




品番	コード 000856	サイズ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
12231	812231	16	21	19	7.5	65	1,260	1,200
12233	812233	18	24	19	9	65	1,365	1,300
12238	812238	20.8	26.5	21	9	67	1,449	1,380

薄肉タイプ

3/8"DR プラグソケット(ラバー式)

3/8"DR Plug Sockets



品番	コード 000856	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
12220	812220	5/8"	22	19	20	64	630	600
12221	812221	3/4"	26	19	20	64	672	640
12222	812222	13/16"	28	22	20	70	651	620

スパークプラグ専用のソケット。
ゴム式。

品番	12431	価格 ¥	3,990
コード	000856 812431	価格 ¥	3,800
セット内容	8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		

ソケットホルダー付き。

3/8"DR ディープソケットセット

3/8"DR Deep Socket Set



品番	12335	価格 ¥	5,460
コード	000856 812335	価格 ¥	5,200
セット内容	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm		

ソケットホルダー付き。

3/8"DR ディープソケットセット

3/8"DR Deep Socket Set



品番	12215	価格 ¥	4,704
コード	000856 812229	価格 ¥	4,480
セット内容	3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8"		

ソケットホルダー付き。


3/8"DR ディープソケットセット

3/8"DR Deep Socket Set



3/8" DR フレックスソケット


3/8" DR Flex Sockets



品番	コード 000856	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
22710	822710	10mm	18	19	9	50	966	920
22711	822711	11mm	18	19	9	50	1,029	980
22712	822712	12mm	18	19	9	49	1,029	980
22713	822713	13mm	18	19	9	47	1,071	1,020
22714	822714	14mm	20	19	10	50	1,113	1,060
22717	822717	17mm	24	19	12	52	1,197	1,140
22719	822719	19mm	26	19	12	50	1,260	1,200
22701	822701	3/8"	18	19	7	42	966	920
22702	822702	7/16"	18	19	9	45	1,029	980
22703	822703	1/2"	18	19	9	45	1,029	980
22704	822704	9/16"	20	19	9	45	1,071	1,020
22705	822705	5/8"	22	19	10	47	1,113	1,060
22706	822706	11/16"	24	19	12	49	1,197	1,140
22707	822707	3/4"	26	19	12	49	1,260	1,200

3/8" DR プラスビットソケット

3/8" DR Phillips Bit Sockets




品番	コード 000856	サイズ	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
22801	822401	#1	49	23	18	420	400
22802	822402	#2	49	23	18	420	400
22803	822403	#3	49	23	18	420	400

3/8" DR ラチェットハンドル等と併用するプラスビットソケット。

3/8" DR マイナスビットソケット

3/8" DR Flat Bit Sockets



品番	コード 000856	サイズ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
22832	822804	4.0	49	23	18	420	400
22834	822805	5.5	49	23	18	420	400
22836	822806	6.5	49	23	18	420	400
22837	822807	7.0	49	23	18	420	400
22838	822808	8.0	49	23	18	420	400

3/8" DR ラチェットハンドル等と併用するマイナスビットソケット。

3/8" DR ソケットホルダー

3/8" DR Socket Holders



12350-1

品番	コード 000856	差込角 (DR)	グリップ数 (Pc)	全長 (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
12181-1	812001	3/8	12	245	630	600
12350-1	812004	3/8	15	350	630	600


ソケットの整理に。

品番	コード 000856	サイズ	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
22882	822612	2.5mm	49.0	23	17.5	525	500
22883	822613	3.0mm	49.0	23	17.5	525	500
22884	822614	4.0mm	49.0	23	17.5	525	500
22885	822615	5.0mm	49.0	23	17.5	525	500
22886	822616	6.0mm	49.0	23	17.5	525	500
22888	822618	8.0mm	49.0	23	17.5	525	500
22890	822610	10.0mm	49.0	23	17.5	525	500
22843	822600	1/8"	48.0	22	17.5	525	500
22844	822601	5/32"	48.0	22	17.5	525	500
22845	822602	3/16"	49.5	23	17.5	525	500
22846	822603	7/32"	49.5	23	17.5	525	500
22847	822604	1/4"	49.5	24	17.5	525	500
22848	822605	5/16"	49.5	24	17.5	525	500
22849	822606	3/8"	49.5	24	17.5	525	500

六角キャップスクリュー用のビットソケット。

3/8" DR ヘックスビットソケット

3/8" DR Hex Bit Sockets




品番	コード 000856	サイズ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
22941	822941	3	100	75	18	588	560
22942	822942	4	100	75	18	588	560
22943	822943	5	100	75	18	588	560
22944	822944	6	100	75	18	588	560
22945	822945	7	100	75	18	630	600
22946	822946	8	100	75	18	630	600
22948	822948	10	100	75	18	693	660

六角キャップスクリュー用のビットソケット。
ロングタイプ。

3/8" DR ロングヘックスビットソケット

3/8" DR Long Hex Bit Sockets




品番	コード 000856	サイズ	先端外径 寸法 (mm)	対応ねじ サイズ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
22861	822510	T10	2.72	M3-3.5	49	23	17.8	525	500
22862	822515	T15	3.26	M3.5-4	49	23	17.8	525	500
22863	822520	T20	3.84	M4-5	49	23	17.8	525	500
22864	822525	T25	4.40	M4.5-5	49	23	17.8	525	500
22865	822527	T27	4.96	M4.5-5-6	49	23	17.8	525	500
22866	822530	T30	5.52	M6-7	49	23	17.8	525	500
22867	822540	T40	6.65	M7-8	49	23	17.8	525	500
22868	822545	T45	7.82	M8-10	49	23	17.8	525	500
22869	822550	T50	8.84	M10	49	23	17.8	525	500
22870	822555	T55	11.22	M12	49	23	17.8	525	500
22871	822560	T60	13.25	M14	49	23	17.8	525	500

ヘクスローブネジ用T型ビットソケット。

3/8" DR ヘクスローブビットソケット

3/8" DR Hexlobu Bit Sockets




品番	コード 000856	サイズ	先端外径 寸法 (mm)	対応ねじ サイズ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
22962	822962	T15	3.26	M3.5-4	100	75	18	735	700
22963	822963	T20	3.84	M4-5	100	75	18	735	700
22964	822964	T25	4.40	M4.5-5	100	75	18	735	700
22965	822965	T27	4.96	M4.5-5-6	100	75	18	735	700
22966	822966	T30	5.52	M6-7	100	75	18	735	700
22968	822968	T40	6.65	M7-8	100	75	18	756	720
22969	822969	T45	7.82	M8-10	100	75	18	756	720
22970	822970	T50	8.84	M10	100	75	18	798	760

ヘクスローブネジ用T型ビットソケット。
ロングタイプ。


3/8" DR ロングヘクスローブビットソケット

3/8" DR Long Hexlobu Bit Sockets



3/8"DR ヘクスローブソケット

3/8"DR Hexlobu Sockets



品番	コード 000856	サイズ	内径寸法 (mm)	対応ねじ サイズ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
12150	812150	E 4	3.86	M3	7	17	26	441	420
12151	812151	E 5	4.75	M4	8	17	26	441	420
12152	812152	E 6	5.74	M5	8	17	26	441	420
12153	812153	E 7	6.2	M6	9	17	26	441	420
12154	812154	E 8	7.52	M6・7	10.5	17	26	441	420
12156	812156	E10	9.42	M8	12	17	26	441	420
12157	812157	E11	10.1		14	17	26	462	440
12158	812158	E12	11.17	M10	15	17	26	462	440
12160	812160	E14	12.9	M12	19	19	28	462	440
12162	812162	E16	14.76	M12	19	19	28	546	520
12164	812164	E18	16.7	M14	20	20	28	567	540
12166	812166	E20	18.49	M16	22	22	30	609	580

ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット。

品番	コード 000856	サイズ (mm)	差込角	W (mm)	L (mm)	T (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
46408	846408	8	3/8	24	34	8.5	420	400
46409	846409	9	3/8	27	37	9	420	400
46410	846410	10	3/8	27	37	9	420	400
46411	846411	11	3/8	28	39	8.5	441	420
46412	846412	12	3/8	28	39	8.5	441	420
46413	846413	13	3/8	31	43	9	462	440
46414	846414	14	3/8	31	43	9	462	440
46415	846415	15	3/8	33	44	10	483	460
46416	846416	16	3/8	33	44	10	588	560
46417	846417	17	3/8	35	48	10	630	600
46418	846418	18	3/8	35	48	10	630	600
46419	846419	19	3/8	36	49	10	630	600
46421	846421	21	1/2	40	56	12	735	700
46422	846422	22	1/2	40	56	12	735	700
46424	846424	24	1/2	44	59	13	798	760

プレーキ周りの整備に最適。

クローフットレンチ

Crow Foot Wrenches



品番 46905 価格 ¥ 7,980

コード 000856 846905 価格 ¥ 7,600

セット内容 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm

差込角: 8 ~ 19mmは3/8"DR, 21 ~ 24mmは1/2"DR

クローフットレンチセット

Crow Foot Wrench Set



3/8"DRヘクスローブソケットセット

3/8"DR Hexlobu Socket Set



品番 12835 価格 ¥ 8,400

コード 000856 812835 価格 ¥ 8,000

セット内容 3/8"DRヘクスローブソケット: T10・15・20・25・27・30・40・45・50・55・60

3/8"DRヘクスローブソケット: E4・5・6・7・8・10・11・12・14・16・18・20

ヘクスローブレンチ: E6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24

14"HEX以内止めヘクスローブビット: TX10・15・20・25・27・30・40

ビットアダプター: O1/4"HEXx 3/8"DR

E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。
フローモールドケース入り

品番 12658 価格 ¥ 1,400

コード 000856 812658 価格 ¥ 1,400

12660 812660 10 15 22 33 1,470 1,400

12662 812662 12 18 22 33 1,470 1,400


12664 812664 14 20.5 25 34 1,470 1,400

12667 812667 17 24.5 25 34 1,575 1,500

なめたボルト・ナットにがっちりい込んで回す(ゆるめる)事ができます。

3/8"DR ツイストソケット

3/8"DR Twist Sockets



品番 12691 価格 ¥ 7,245

コード 000856 812691 価格 ¥ 6,900

セット内容 8・10・12・14・17mm

なめたボルト・ナットにがっちりい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
ソケットにくりい込んだボルト・ナットを取り外すバー付属。


3/8"DR ツイストソケットセット

3/8"DR Twist Socket Set



3/8" DR インパクトソケット

3/8" DR Impact Sockets



品番	コード	サイズ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	価格 ¥	税別	税別
22156	822156	6	11.0	20.0	32.0	242	230	
22157	822157	7	12.5	20.0	30.5	336	320	
22158	822158	8	15.5	20.5	32.0	336	320	
22159	822159	9	16.0	20.5	32.0	336	320	
22160	822160	10	16.0	20.0	32.0	336	320	
22161	822161	11	18.0	20.5	32.5	336	320	
22162	822162	12	18.5	20.0	32.5	336	320	
22163	822163	13	20.0	22.0	32.5	336	320	
22164	822164	14	21.0	22.0	32.5	336	320	
22165	822165	15	22.0	22.0	32.0	368	350	
22166	822166	16	24.0	24.0	32.0	420	400	
22167	822167	17	26.0	22.0	32.5	462	440	
22168	822168	18	27.0	22.0	32.0	483	460	
22169	822169	19	28.0	22.0	32.0	504	480	
22170	822170	20	29.0	22.0	32.0	588	560	
22171	822171	21	30.0	22.5	32.5	630	600	
22172	822172	22	32.0	22.0	30.5	672	640	

ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

3/8" DR インパクトソケットセット

3/8" DR Impact Socket Set



品番	22193	価格 ¥	3,528
コード	000856 822193	価格 ¥	3,360
セット内容	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		

ケース付き。
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

3/8" DR インパクトソケットセット

3/8" DR Impact Socket Set



品番	22196	価格 ¥	4,463
コード	000856 822196	価格 ¥	4,250
セット内容	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm		

ホルダー付き。
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

品番	コード	サイズ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	価格 ¥	税別	税別
22257	822257	7	12.5	20	63.0	504	480	
22258	822258	8	13.5	20	63.5	504	480	
22259	822259	9	15.0	20	63.0	504	480	
22260	822260	10	16.0	20	63.5	504	480	
22261	822261	11	17.0	20	63.5	504	480	
22262	822262	12	18.5	20	63.5	504	480	
22263	822263	13	20.0	22	63.5	504	480	
22264	822264	14	21.0	22	63.5	504	480	
22265	822265	15	22.0	22	63.5	630	600	
22266	822266	16	24.0	22	63.5	735	700	
22267	822267	17	26.0	22	63.0	903	860	
22269	822269	19	28.0	22	63.5	966	920	
22271	822271	21	30.0	22	63.0	1,071	1,020	
22272	822272	22	32.0	22	63.0	1,155	1,100	

ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

3/8" DR ディープインパクトソケット

3/8" DR Deep Impact Sockets



品番	22293	価格 ¥	5,649
コード	000856 822293	価格 ¥	5,380
セット内容	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm		

ケース付き。
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

3/8" DR ディープインパクトソケットセット

3/8" DR Deep Impact Socket Set



品番	22296	価格 ¥	6,521
コード	000856 822296	価格 ¥	6,210
セット内容	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm		

ケース付き。
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

3/8" DR ディープインパクトソケットセット

3/8" DR Deep Impact Socket Set



品番	コード	品名	サイズ	入数	価格 ¥	税別	税別
23552	823552	リング	6 - 22mm用	1/パック5ヶ入り	630	600	
23572	823572	ピン	6 - 22mm用	1/パック5本入り	315	300	

安全のために、ピン・リングを必ずご使用ください。

3/8" DR インパクトソケット用 Oリング/ピン

3/8" DR Impact Socket ring / pin



3/8" DR ソケットレンチセット

3/8"DR Socket Wrench Set

品名
3/8
DR

mm
SU

14
PC



品番	12714	価格 ¥	6,615
コード	000856 812911	価格 ¥	6,300
セット内容	ソケット : 8・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm ラチェットハンドル エキステンションバー : 75・150mm ユニバーサルジョイント		
ブローモールドケース入り。			

3/8" DR ソケットレンチセット

3/8"DR Socket Wrench Set

品名
3/8
DR

mm
SU

19
PC



品番	12719	価格 ¥	10,500
コード	000856 812914	価格 ¥	10,000
セット内容	ソケット : 8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・20・21・22mm ラチェットハンドル スピナーハンドル エキステンションバー : 75・150・300mm ユニバーサルジョイント		
ブローモールドケース入り。			

3/8" DR ソケットレンチセット

3/8"DR Socket Wrench Set

品名
3/8
DR

mm
SU

22
PC



品番	12723	価格 ¥	8,610
コード	000856 812723	価格 ¥	8,200
セット内容	ソケット : 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm ディープソケット : 10・12・13・14・15・17・19mm ラチェットハンドル エキステンションバー : 75・150mm		
ブローモールドケース入り。			

3/8" DR ソケットレンチセット

3/8"DR Socket Wrench Set

品名
3/8
DR

mm
SU

33
PC



品番	12733	価格 ¥	13,440
コード	000856 812733	価格 ¥	12,800
セット内容	ソケット : 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm ディープソケット : 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22mm ラチェットハンドル スピナーハンドル エキステンションバー : 75・150mm ユニバーサルジョイント		
ブローモールドケース入り。			

3/8" DR ソケットレンチセット

3/8"DR Socket Wrench Set

品名
3/8
DR

mm
SU

inch
INCH

44
PC



品番	12844	価格 ¥	14,700
コード	000856 812844	価格 ¥	14,000
セット内容	ソケット(ミリ) : 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ソケット(インチ) : 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4" ディープソケット(ミリ) : 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ディープソケット(インチ) : 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16" ラチェットハンドル スピナーハンドル エキステンションバー : 75・150mm ユニバーサルジョイント		
ブローモールドケース入り。			

3/8" DR ソケットレンチセット

3/8"DR Socket Wrench Set

品名
3/8
DR

inch
INCH

20
PC



品番	12620	価格 ¥	7,980
コード	000856 812622	価格 ¥	7,600
セット内容	ソケット : 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8" ディープソケット : 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16" ラチェットハンドル エキステンションバー : 75・150mm		
ブローモールドケース入り。			

品番	12888	価格 ¥	9,450
コード	000856 812888	価格 ¥	9,000
セット内容	ソケット : 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ディープソケット : 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm ラチェットハンドル ソケットホルダー : 2本		
プラスチックトレイ入り。			

3/8" DR ソケットレンチセット

3/8"DR Socket Wrench Set

品名
3/8
DR

mm
SU

25
PC




3/8"DR ソケットレンチセット 入組明細対比表

品番	品名	サイズ	12714	12719	12723	12733	12844	12620	12888
12532	3/8"DRラチェットハンドル	202mm							
12511	3/8"DRスピナーハンドル	200mm							
12509	3/8"DRユニバーサルジョイント	51mm							
12506	3/8"DRエキステンションバー	75mm							
12507	"	150mm							
12508	"	300mm							
12308	3/8"DRソケット(ミリ)	8mm							
12309	"	9mm							
12310	"	10mm							
12311	"	11mm							
12312	"	12mm							
12313	"	13mm							
12314	"	14mm							
12315	"	15mm							
12316	"	16mm							
12317	"	17mm							
12318	"	18mm							
12319	"	19mm							
12320	"	20mm							
12321	"	21mm							
12322	"	22mm							
12101	3/8"DRソケット(インチ)	3/8"							
12102	"	7/16"							
12103	"	1/2"							
12104	"	9/16"							
12105	"	5/8"							
12106	"	11/16"							
12107	"	3/4"							
12108	"	13/16"							
12109	"	7/8"							
12408	3/8"DRディープソケット(ミリ)	8mm							
12409	"	9mm							
12410	"	10mm							
12411	"	11mm							
12412	"	12mm							
12413	"	13mm							
12414	"	14mm							
12415	"	15mm							
12416	"	16mm							
12417	"	17mm							
12418	"	18mm							
12419	"	19mm							
12421	"	21mm							
12422	"	22mm							
12201	3/8"DRディープソケット(インチ)	3/8"							
12202	"	7/16"							
12203	"	1/2"							
12204	"	9/16"							
12205	"	5/8"							
12206	"	11/16"							
12207	"	3/4"							
12208	"	13/16"							

1/2" DR ラチェットハンドル

1/2" DR Ratchet Handle

標準品
1/2" DR
45ギア



品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥		
								税込	税抜	
13532	813502	45	19	43	38	65	245	4,137	3,940	
13532BSS	813532	13532用ヘッドビス (1本)							105	100


プッシュボタン付きスタンダードタイプ。
ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。



1/2" DR ラチェットハンドル

1/2" DR Ratchet Handle

標準品
1/2" DR
45ギア



品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥		
								税込	税抜	
13533	813533	45	19	43	38	65	250	4,578	4,360	
13532BSS	813532	13533用ヘッドビス (1本)							105	100


プッシュボタン付きツートンカラー樹脂ハンドルタイプ。
油手でも滑りにくい樹脂グリップ付き。



1/2" DR ラチェットハンドル

1/2" DR Ratchet Handle

標準品
1/2" DR
72ギア



品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	価格 ¥	
								税込	税抜
13515	813515	72	25	40	46	42	255	4,410	4,200


プッシュボタン付き丸ヘッドタイプ。
ギア数が72で送角5°のため、狭い場所での作業に最適です。



1/2" DR ラチェットハンドル

1/2" DR Ratchet Handle

標準品
1/2" DR
45ギア



品番	コード 000856	ギア数	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
13561	813561	45	19	47	38	270	1,575	1,500

レバーはグリップを握ったまま親指での切替が可能です。

品番	コード 000856	ヘッド径 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
13512	813512	28	250	2,814	2,680
13511	813511	28	380	3,360	3,200
13522	813522	29	600	5,775	5,500
13522H	813003	13522用替ヘッド (ネジ付き)		1,155	1,100

ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピナーハンドル。
13522は超ロングタイプ。
パイプ等を差込んで使用しないで下さい。
ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。

1/2" DR スピナーハンドル

1/2" DR Spinner Handles

標準品
1/2" DR



13511



13522



13522H

品番	コード 000856	全長 (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
13513	813513	250	1,197	1,140

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。

1/2" DR スライドTバー

1/2" DR Sliding T-Bar


標準品
1/2" DR



1/2" DR エクステンションバー

1/2" DR Extension Bars

標準品
1/2" DR



13506



13568


品番	コード	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	価格 ¥	
	000856				税別	税抜
13506	813506	125	15.5	22.5	567	540
13507	813507	250	15.5	22.5	945	900
13567	813567	380	15.5	22.5	1,680	1,600
13568	813568	600	15.5	22.5	2,520	2,400

奥まった所での作業に便利なエクステンションバー。

1/2" DR ロッキングエクステンションバー

1/2" DR Extension Bars

標準品
1/2" DR



13542

品番	コード	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	価格 ¥	
	000856				税別	税抜
13541	813541	75	16	22	903	860
13542	813542	125	16	22	1,260	1,200
13543	813543	250	16	22	1,638	1,560

ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。



1/2" DR ユニバーサルジョイント

1/2" DR Universal Joint

標準品
1/2" DR



品番	コード	L (mm)	D (mm)	価格 ¥	
	000856			税別	税抜
13509	813509	72	25	1,029	980

入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。

1/2" DR ロッキングユニバーサルジョイント

1/2" DR Universal Joint

標準品
1/2" DR



品番	コード	L (mm)	価格 ¥	
	000856		税別	税抜
13545	813004	90	1,890	1,800

ロック付きで入り組んだ場所でのソケットの落下防止します。

1/2" DR アダプター

1/2" DR Socket Adapter

標準品
1/2" DR



品番	コード	凹 (DR)	凸 (DR)	価格 ¥	
	000856			税別	税抜
13510	813510	1/2	3/8	378	360

1/2" DRのラチェットハンドル等で3/8" DRのソケット等を使用する際に。


品番	コード	タイプ	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
	000856							税別	税抜
13308	813308	六角	8mm	14.5	22	14	38	336	320
13309	813309	"	9mm	14.5	22	14	38	336	320
13310	813310	"	10mm	15.0	22	14	38	336	320
13311	813311	"	11mm	16.5	22	14	38	336	320
13312	813312	"	12mm	18.0	22	14	38	336	320
13313	813313	"	13mm	19.0	22	14	38	336	320
13314	813314	"	14mm	20.0	22	14	38	336	320
13315	813315	"	15mm	21.5	22	15	38	378	360
13316	813316	"	16mm	22.0	22	15	38	378	360
13317	813317	"	17mm	24.0	24	15	38	378	360
13318	813318	"	18mm	25.0	25	15	38	420	400
13319	813319	"	19mm	25.5	25	20	38	462	440
13320	813320	"	20mm	28.0	25	20	38	588	560
13321	813321	"	21mm	28.0	25	20	38	588	560
13322	813322	"	22mm	30.0	26	21	40	588	560
13323	813323	"	23mm	32.0	26	22	40	672	640
13324	813324	"	24mm	32.0	26	22	40	672	640
13326	813326	"	26mm	34.0	29	22	43	756	720
13327	813327	"	27mm	36.0	29	23	43	756	720
13330	813330	"	30mm	40.0	31	23	43	924	880
13332	813332	"	32mm	42.0	33	23	43	966	920
13365	813365	12角	10mm	15.0	22	14	38	336	320
13366	813366	"	11mm	16.5	22	14	38	336	320
13367	813367	"	12mm	18.0	22	14	38	336	320
13368	813368	"	13mm	19.0	22	14	38	336	320
13369	813369	"	14mm	20.5	22	15	38	336	320
13370	813370	"	15mm	22.0	22	14	38	378	360
13371	813371	"	16mm	22.0	22	14	38	378	360
13372	813372	"	17mm	24.0	24	15	38	378	360
13373	813373	"	18mm	25.0	25	15	38	420	400
13374	813374	"	19mm	26.0	26	20	38	462	440
13376	813376	"	21mm	28.0	28	20	38	588	560
13377	813377	"	22mm	30.0	30	20	38	588	560
13379	813379	"	24mm	32.0	32	20	38	672	640
13101	813101	六角	3/8"	15.0	22	14	38	357	340
13102	813102	"	7/16"	17.0	22	14	38	441	420
13103	813103	"	1/2"	19.0	22	14	38	441	420
13104	813104	"	9/16"	21.0	22	14	38	441	420
13105	813105	"	5/8"	22.0	22	14	38	441	420
13106	813106	"	11/16"	24.0	24	14	38	525	500
13107	813107	"	3/4"	26.0	26	20	38	546	520
13108	813108	"	13/16"	28.0	28	20	38	714	680
13109	813109	"	7/8"	30.0	30	21	38	714	680
13110	813110	"	15/16"	32.0	32	21	38	798	760
13111	813111	"	1"	34.0	34	22	39	882	840
13112	813112	"	1.1/16"	36.0	36	22	39	924	880
13113	813113	"	1.1/8"	38.0	38	25	41	1,092	1,040
13114	813114	"	1.1/4"	42.0	42	25	42	1,155	1,100

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めない面接触タイプ。

1/2" DR ソケット

1/2" DR Sockets

標準品
1/2" DR



6角タイプ



12角タイプ

品番 13335 価格 ¥ 4,200

コード 000856 813335 価格 ¥ 4,000

セット内容 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm

タイプ:六角
ソケットホルダー付き。

1/2" DR ソケットセット

1/2" DR Socket Set



標準品
1/2" DR



13335

1/2" DR ディープソケット

1/2" DR Deep Sockets



品番	コード 000856	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
13408	813408	8mm	15.0	22.0	22	77	777	740
13409	813409	9mm	15.0	22.0	22	77	777	740
13410	813410	10mm	15.0	22.0	22	77	777	740
13411	813411	11mm	17.0	22.0	22	77	777	740
13412	813412	12mm	18.0	22.0	22	77	777	740
13413	813413	13mm	19.0	22.0	22	77	798	760
13414	813414	14mm	20.5	22.0	36	77	798	760
13415	813415	15mm	22.0	22.0	36	77	819	780
13416	813416	16mm	22.0	22.0	36	77	819	780
13417	813417	17mm	23.5	23.5	36	77	819	780
13418	813418	18mm	26.0	26.0	36	77	861	820
13419	813419	19mm	28.0	28.0	36	77	861	820
13420	813420	20mm	28.0	28.0	36	77	903	860
13421	813421	21mm	28.0	28.0	35	77	945	900
13422	813422	22mm	30.0	30.0	37	77	1,008	960
13423	813423	23mm	32.0	32.0	36	77	1,050	1,000
13424	813424	24mm	32.0	32.0	34	77	1,092	1,040
13427	813427	27mm	36.0	36.0	36	77	1,386	1,320
13201	813201	3/8"	15.0	22.0	20	77	1,029	980
13202	813202	7/16"	17.0	22.0	28	77	1,029	980
13203	813203	1/2"	19.0	22.0	20	77	1,050	1,000
13204	813204	9/16"	21.0	22.0	36	77	1,050	1,000
13205	813205	5/8"	22.0	22.0	24	77	1,050	1,000
13206	813206	11/16"	24.0	24.0	21	77	1,092	1,040
13207	813207	3/4"	26.0	26.0	30	77	1,113	1,060
13208	813208	13/16"	28.0	28.0	27	77	1,239	1,180
13209	813209	7/8"	30.0	30.0	31	77	1,344	1,280
13210	813210	15/16"	32.0	32.0	33	77	1,449	1,380
13211	813211	1"	34.0	34.0	33	77	1,722	1,640
13212	813212	1.1/16"	36.0	36.0	33	77	1,848	1,760
13213	813213	1.1/8"	38.0	38.0	33	77	2,583	2,460
13214	813214	1.1/4"	42.0	42.0	30	77	2,919	2,780

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

1/2" DR ディープソケットセット

1/2" DR Deep Socket Set



品番	13437	価格 ¥	5,880
コード	000856 813437	価格 ¥	5,600
セット内容	10・13・15・17・19・22・24mm		
	ソケットホルダー付き。		

1/2" DR ディープソケットセット

1/2" DR Deep Socket Set




品番	13450	価格 ¥	8,820
コード	000856 813450	価格 ¥	8,400
セット内容	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm		
	ソケットホルダー付き。		

品番	コード 000856	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
							税込	税抜
13220	813220	5/8"	23	21	20	64	924	880
13221	813221	13/16"	28	24	20	70	1,155	1,100

スパークプラグ専用のソケット。
コム式。

1/2" DR プラグソケット

1/2" DR Plug Sockets




品番	コード 000856	サイズ	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
23884	823884	4	55	17	24	588	560
23885	823885	5	55	17	24	588	560
23886	823886	6	55	17	24	588	560
23887	823887	7	55	17	24	588	560
23888	823888	8	55	17	24	630	600
23890	823890	10	55	17	24	714	680
23892	823892	12	55	17	24	756	720
23894	823894	14	55	17	24	819	780

六角キャップスクリュー用のビットソケット。

1/2" DR ヘックスビットソケット

1/2" DR Hex Bit Sockets




品番	コード 000856	サイズ	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
23942	823942	4	120	82	24	903	860
23943	823943	5	120	82	24	903	860
23944	823944	6	120	82	24	903	860
23945	823945	7	120	82	24	903	860
23946	823946	8	120	82	24	903	860
23947	823947	9	140	102	24	945	900
23948	823948	10	140	102	24	945	900
23949	823949	11	140	102	24	1,029	980
23950	823950	12	140	102	24	1,029	980
23951	823951	13	140	102	24	1,092	1,040
23952	823952	14	140	102	24	1,092	1,040
23953	823953	15	140	102	24	1,323	1,260
23954	823954	16	140	102	24	1,365	1,300
23955	823955	17	140	102	26	1,365	1,300
23956	823956	18	140	102	26	1,365	1,300
23957	823957	19	140	102	26	1,365	1,300

六角キャップスクリュー用のビットソケット。
ロングタイプ。

1/2" DR ロングヘックスビットソケット

1/2" DR Long Hex Bit Sockets



1/2"DR ロングヘクスローブビットソケット

1/2"DR Long Hexlobu Bit Sockets



品番	コード	サイズ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	価格 ¥	
						税別	税込
23963	823963	T25	100	62	24	945	900
23964	823964	T27	100	62	24	945	900
23965	823965	T30	100	62	24	945	900
23966	823966	T40	100	62	24	945	900
23967	823967	T45	100	62	24	945	900
23968	823968	T50	100	62	24	945	900
23969	823969	T55	100	62	24	1,008	960

1/2"DR ソケットホルダー

1/2"DR Socket Holders




13437-1

品番	コード	差込角 (DR)	クリップ数 (PC)	価格 ¥	
				税別	税込
13437-1	813005	1/2	7	945	900
813100RL	813002	1/2	14	945	900

ソケットの整理に。

1/2"DR ツイストソケット

1/2"DR Twist Sockets



品番	コード	サイズ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	価格 ¥	
						税別	税込
13667	813667	17	24.5	25.0	50	1,575	1,500
13669	813669	19	27.0	27.0	50	1,575	1,500
13671	813671	21	29.0	27.0	50	1,680	1,600
13672	813672	22	31.5	27.5	50	1,680	1,600

なめたボルト・ナットにがっちりくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。

1/2"DR ツイストソケットセット

1/2"DR Twist Socket Set



品番	コード	価格 ¥
13690	000856 813690	6,300
コード	000856 813690	価格 ¥ 6,000

セット内容 17・19・21・22mm

なめたボルト・ナットにがっちりくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。ソケットにくい込んだボルト・ナットを取り外す(バー)付属。

品番	コード	サイズ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	価格 ¥	
						税別	税込
23158	823158	8	15.0	24.0	38.5	452	430
23159	823159	9	16.0	24.5	38.0	452	430
23160	823160	10	18.5	24.5	38.0	452	430
23161	823161	11	18.5	24.0	38.5	452	430
23162	823162	12	20.0	24.0	38.5	452	430
23163	823163	13	21.0	24.5	38.0	452	430
23164	823164	14	22.0	24.5	38.5	452	430
23165	823165	15	24.0	24.0	38.0	483	460
23166	823166	16	24.5	24.5	38.5	494	470
23167	823167	17	26.0	26.0	38.0	525	500
23169	823169	19	28.0	28.0	38.0	546	520
23171	823171	21	32.0	30.5	40.0	693	660
23172	823172	22	32.5	30.0	38.0	693	660
23173	823173	23	34.0	30.0	38.0	798	760
23174	823174	24	34.0	30.5	38.5	798	760
23176	823176	26	37.5	30.0	43.0	903	860
23177	823177	27	38.5	30.0	38.5	903	860
23178	823178	28	40.0	30.0	48.0	945	900
23180	823180	30	42.5	30.0	48.5	1,092	1,040
23182	823182	32	44.6	30.0	48.0	1,155	1,100

ピン・リングは付属していませんので、別途お問い合わせください。

1/2"DR インパクトソケット

1/2"DR Impact Sockets



品番	価格 ¥
23192	7,991

コード	価格 ¥
000856 823192	7,610

セット内容 10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27mm

ケース付き。
ピン・リングは付属していませんので、別途お問い合わせください。

1/2"DR インパクトソケットセット

1/2"DR Impact Socket Set



品番	コード	品名	サイズ	入数	価格 ¥	
					税別	税込
23554	823554	リング	19-32mm用	1/パック5ヶ入り	630	600
23574	823574	ピン	19-32mm用	1/パック5ヶ入り	315	300

安全のために、ピン・リングを必ずご使用ください。

1/2"DR インパクトソケット用 Oリング/ピン

1/2"DR Impact Socket rings / pins



Oリング



23554


ピン



23574

1/2"DR ディープインパクトソケット

1/2"DR Deep Impact Sockets



品番	コード	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	価格 ¥	
						税込	税別
23258	823258	8	15.0	24.0	78.0	924	880
23259	823259	9	16.0	25.0	78.0	924	880
23260	823260	10	17.5	24.0	78.0	924	880
23261	823261	11	18.4	25.0	78.0	924	880
23262	823262	12	20.0	24.0	78.0	924	880
23263	823263	13	20.8	25.0	78.0	924	880
23264	823264	14	22.0	24.5	78.0	924	880
23267	823267	17	26.0	26.0	78.0	966	920
23269	823269	19	28.0	28.0	78.0	1,029	980
23271	823271	21	30.0	30.0	78.5	1,134	1,080
23272	823272	22	32.3	30.0	78.0	1,155	1,100
23273	823273	23	33.0	30.0	78.0	1,260	1,200
23274	823274	24	34.0	30.0	78.0	1,302	1,240
23276	823276	26	37.0	30.0	78.0	1,365	1,300
23277	823277	27	38.0	30.0	78.5	1,428	1,360
23280	823280	30	42.0	30.0	78.5	1,470	1,400
23282	823282	32	45.0	30.0	78.5	1,575	1,500

ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

1/2"DR ディープインパクトソケットセット

1/2"DR Deep Impact Socket Set



品番	23291	価格 ¥	8,232
コード	000856 823291	価格 ¥	7,840
セット内容	10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm		

ケース付き。
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

1/2"DR ディープインパクトソケットセット

1/2"DR Deep Impact Socket Set



品番	23296	価格 ¥	12,243
コード	000856 823296	価格 ¥	11,660
セット内容	10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24・26・27mm		

ケース付き。
ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

品番	13719	価格 ¥	12,600
コード	000856 813719	価格 ¥	12,000
セット内容	ソケット : 10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30mm		
	ラチェットハンドル		
	スピナーハンドル		
	エキステンションバー : 125・250mm		
	ユニバーサルジョイント		

プロモールドケース入り。
無くなり次第廃番です。
単品の品番は92ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番	13720	価格 ¥	11,970
コード	000856 813720	価格 ¥	11,400
セット内容	ソケット : 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm		
	ラチェットハンドル		
	エキステンションバー : 125・250mm		
	ユニバーサルジョイント		

プロモールドケース入り。
単品の品番は92ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番	13721	価格 ¥	15,540
コード	000856 813721	価格 ¥	14,800
セット内容	ソケット : 8・10・11・12・13・14・17・19・22・23・24・26・27・30・32mm		
	ラチェットハンドル		
	スピナーハンドル		
	スライドハンドル		
	エキステンションバー : 125・250mm		
	ユニバーサルジョイント		

プロモールドケース入り。
無くなり次第廃番です。
単品の品番は92ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番	13732	価格 ¥	15,750
コード	000856 813732	価格 ¥	15,000
セット内容	ソケット : 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm		
	ディープソケット : 10・11・12・13・14・15・17・19mm		
	プラグソケット : 16・21mm		
	ラチェットハンドル		
	エキステンションバー : 125・250mm		
	ユニバーサルジョイント		
	3-wayアダプター (単品の販売は致しておりません)		

プロモールドケース入り。
単品の品番は92ページの入組明細対比表をご参照下さい。

品番	13618	価格 ¥	11,550
コード	000856 813618	価格 ¥	11,000
セット内容	ソケット : 3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4"		
	ラチェットハンドル		
	エキステンションバー : 125・250mm		
	ユニバーサルジョイント		

プロモールドケース入り。
単品の品番は92ページの入組明細対比表をご参照下さい。

1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR Socket Wrench Set



1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR Socket Wrench Set



1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR Socket Wrench Set



1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR Socket Wrench Set



1/2"DR ソケットレンチセット

1/2"DR Socket Wrench Set



1/2"DR ソケットレンチセット 入組明細対比表

品番	品名	サイズ	13719	13720	13721	13732	13618
13532	1/2"DRラチェットハンドル	245mm					
13512	1/2"DRスピナー - ハンドル	255mm					
13509	1/2"DRユニバ - サルジョイント	72mm					
13513	1/2"DRスライドTハンドル	250mm					
13506	1/2"DRエキステンションバー	125mm					
13507	"	250mm					
13308	1/2"DRソケット(ミリ)	8mm					
13310	"	10mm					
13311	"	11mm					
13312	"	12mm					
13313	"	13mm					
13314	"	14mm					
13315	"	15mm					
13316	"	16mm					
13317	"	17mm					
13318	"	18mm					
13319	"	19mm					
13320	"	20mm					
13321	"	21mm					
13322	"	22mm					
13323	"	23mm					
13324	"	24mm					
13326	"	26mm					
13327	"	27mm					
13330	"	30mm					
13332	"	32mm					
13101	1/2"DRソケット(インチ)	3/8"					
13102	"	7/16"					
13103	"	1/2"					
13104	"	9/16"					
13105	"	5/8"					
13106	"	11/16"					
13107	"	3/4"					
13108	"	13/16"					
13109	"	7/8"					
13110	"	15/16"					
13111	"	1"					
13112	"	1.1/16"					
13113	"	1.1/8"					
13114	"	1.1/4"					
13410	1/2"DRディープソケット(ミリ)	10mm					
13411	"	11mm					
13412	"	12mm					
13413	"	13mm					
13414	"	14mm					
13415	"	15mm					
13417	"	17mm					
13419	"	19mm					
	1/2"DRプラグソケット(ミリ)	16mm					
	"	21mm					
	3-way アダプター						


単品での販売は致しておりません。

品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	L (mm)	価格 ¥	
	000856					税込	税抜
14501	814501	24	30	62	510	10,500	10,000

グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。

3/4"DR ラチェットハンドル

3/4"DR Ratchet Handle



品番	コード	全長 (mm)	価格 ¥	
	000856		税込	税抜
14512	814512	450	2,835	2,700

エキステンションバーと組み合わせて使用すれば、T型レンチの様に使用でき大変便利です。

3/4"DR スライドTバー

3/4"DR Sliding T-Bar




品番	コード	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	価格 ¥	
	000856				税込	税抜
14502	814502	102	25	36	1,407	1,340
14506	814506	202	25	36	1,869	1,780
14507	814507	404	25	36	3,297	3,140

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。

3/4"DR エキステンションバー

3/4"DR Extension Bars



品番	コード	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	価格 ¥	
	000856						税込	税抜
14351	814351	19mm	30	36	16	51	882	840
14353	814353	21mm	32	36	16	51	882	840
14354	814354	22mm	32	36	17	51	882	840
14355	814355	23mm	33	36	18	51	882	840
14356	814356	24mm	35	36	18	51	882	840
14358	814358	26mm	37	36	25	51	903	860
14359	814359	27mm	38	36	24	52	903	860
14361	814361	29mm	40	38	26	54	966	920
14362	814362	30mm	42	38	26	54	987	940
14364	814364	32mm	44	38	29	55	1,029	980
14367	814367	35mm	47	42	31	58	1,155	1,100
14368	814368	36mm	51	43	29	58	1,218	1,160
14370	814370	38mm	52	45	31	59	1,302	1,240
14373	814373	41mm	56	45	34	64	1,533	1,460
14378	814378	46mm	62	59	39	67	1,827	1,740
14382	814382	50mm	68	59	44	71	2,037	1,940

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

3/4"DR ソケット

3/4"DR Sockets



3/4" DR ソケットレンチセット

3/4"DR Socket Wrench Set

3/4" DR 14 PC



品番	14715	価格	¥ 29,400
コード	000856 814715	価格	¥ 28,000
セット内容	ソケット : 22・24・27・30・32・36・38・41・46・50mm ラチェットハンドル スライドTバー エキステンションバー : 102・202mm		

プロモールドケース入り。
単品の品番は下記の入組明細対比表をご参照下さい。

3/4" DR ソケットレンチセット

3/4"DR Socket Wrench Set

3/4" DR 21 PC



品番	14721	価格	¥ 37,800
コード	000856 814721	価格	¥ 36,000
セット内容	ソケット : 19・21・22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50mm ラチェットハンドル スライドTバー エキステンションバー : 102・202・404mm		

プロモールドケース入り。
単品の品番は下記の入組明細対比表をご参照下さい。

3/4"DR ソケットレンチセット 入組明細対比表

品番	品名	サイズ	14715	14721
14501	3/4"DRラチェットハンドル	510		
14502	3/4"DRエキステンションバー	102		
14506	"	202		
14507	"	404		
14512	3/4"DRスライドTバー	450		
14351	3/4"DRソケット	19		
14353	"	21		
14354	"	22		
14355	"	23		
14356	"	24		
14358	"	26		
14359	"	27		
14361	"	29		
14362	"	30		
14364	"	32		
14367	"	35		
14368	"	36		
14370	"	38		
14373	"	41		
14378	"	46		
14382	"	50		



Section 6 ドライバー & 六角棒レンチ

Screwdrivers & Hex Keys

ソフトグリップドライバー

Soft Grip Screwdrivers

品番	コード 000856	タイプ	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
51491	851491	(+)	#1	75	175	924	880
51492	851492	(+)	#2	100	210	1,050	1,000
51493	851493	(+)	#3	150	270	1,386	1,320
51482	851482	(-)	0.75 x 5.5mm	75	175	924	880
51483	851483	(-)	0.95 x 6.0mm	100	210	1,050	1,000
51484	851484	(-)	1.10 x 8.0mm	150	270	1,386	1,320

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプで、グリップエンドには打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。



51491




51483

ソフトグリップスタビードライバー


Soft Grip Stubby Screwdrivers

品番	コード 000856	タイプ	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
51495	851495	(+)	#2	35	80	504	480
51481	851481	(-)	0.8 x 6.0mm	35	80	483	460

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
狭い場所での作業に最適です。
貫通タイプではありません。



51495



51481

ソフトグリップロングドライバー

Soft Grip Long Screwdrivers

品番	コード 000856	タイプ	先端サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
51497	851497	(+)	#2	300	400	1,365	1,300
51487	851487	(-)	0.75 x 5.5mm	300	400	1,313	1,250

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
貫通タイプではありません。



51497




51487

品番	コード 000856	先端サイズ	タイプ	軸長 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
51494	851494	#0	(+)	77	123	158	150
51486	851486	0.4 x 2.6mm	(-)	77	123	158	150

精密な作業に最適なミニドライバー。

ミニドライバー

Mini Screwdrivers



51494



51486

品番	コード 000856	先端サイズ	全長 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
51475	851475	プラス#2 x マイナス6mm	34(ビット装着時)	452	430
21305	821305	51475用替ビット	20(ビットのみ)	147	140

通常のスタビードライバーでも作業できない様な大変狭い所に最適です。
グリップ直径：30mm
グリップ厚さ：12mm

ミニスタビードライバー

Mini Stubby Screwdriver



51475




21305

品番	コード 000856	品名	サイズ	全長 (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
62008	862008	1/2"DR x 5/16"HEXインパクトドライバーセット	セット	162 (82041取替)	3,360	3,200
62021	862021	62008付属プラスビット (差込角5/16"HEX)	#1	36	263	250
62022	862022	62008付属プラスビット (差込角5/16"HEX)	#2	36	263	250
62023	862023	62008付属プラスビット (差込角5/16"HEX)	#3	36	263	250
62032	862032	62008付属ロングプラスビット (差込角5/16"HEX)	#2	80	357	340
62033	862033	62008付属ロングプラスビット (差込角5/16"HEX)	#3	80	357	340
62037	862037	62008付属マイナスビット (差込角5/16"HEX)	1.6 x 10mm	37	357	340
62041	862041	62008付属ビットホルダー	1/2"DR x 5/16"HEX	38	683	650

本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16" HEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、ビットホルダーを取り外せば、1/2"DRソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。(ビットホルダーを本体に押し込みながら回転させることで、回転方向の切替ができます。)
ビットは専用品をご使用ください。
作業の際には保護メガネをご着用ください。

インパクトドライバーセット


Impact Driver Set & Accessories



62008

ヘックスレンチセット

Hex Key Set



品番 **35228** 価格 ¥ **1,680**
 コード 000856 835228 価格 ¥ 1,600

セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

ホルダー付き。
 ボールポイント部では、本締めできません。
 単品での販売は致しておりません。

サイズ(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
1.5	92	90.5	16	9.5
2	103	101	18.5	16.5
2.5	115	112.5	21	18.5
3	130	127	23	20
4	144	140	30	26
5	165	160	33	28
6	186	180	40	34
8	208	200	44	38
10	233	223	52	42

品番 **36667** 価格 ¥ **3,570**
 コード 000856 836667 価格 ¥ 3,400


セット内容 2・2.5・3・4・5・6mm

握りやすく、トルクのかかりやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。
 ボールポイント部では、本締めできません。
 単品での販売は致しておりません。

サイズ(mm)	L(mm)	E(mm)	A(mm)	B(mm)
2	145	100	45	70
2.5	145	100	45	70
3	145	100	45	70
4	200	150	50	70
5	210	150	60	90
6	210	150	60	90


ヘックスレンチセット

Hex Key Set



ヘックスレンチセット

Hex Key Set



品番 **35218** 価格 ¥ **1,890**
 コード 000856 835218 価格 ¥ 1,800

セット内容 1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8"

ホルダー付き。
 ボールポイント部では、本締めできません。
 単品での販売は致しておりません。

サイズ(インチ)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
1/16	92.5	91	16	14.5
5/64	102	100	18	16
3/32	115	112.5	21	18.5
1/8	130	127	23	20
5/32	144	140	30	26
3/16	165	160	34	29
1/4	185	178.5	39	32.5
5/16	208	200	45	37
3/8	235	225.5	50	40


品番 **36277** 価格 ¥ **1,575**
 コード 000856 836277 価格 ¥ 1,500

セット内容 2.5・3・4・5・6・7・8・10mm

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。
 サイズ:W130xD37xH37mm(折りたたみ時)


ヘックスレンチセット

Hex Key Set



ヘックスレンチセット

Hex Key Set



品番 **35009** 価格 ¥ **756**
 コード 000856 835009 価格 ¥ 720

セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm

ホルダー付き。
 単品での販売は致しておりません。

サイズ(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
1.5	46.5	45	15.5	14
2	52.5	50.5	18.5	16.5
2.5	58.5	56	20.5	18
3	66	63	22.5	19.5
4	73.5	69.5	26.5	24.5
5	83	78	32	27
6	96	90	37	31
8	108	100	43	35
10	121	111	49	39


品番 **36282** 価格 ¥ **1,680**
 コード 000856 836282 価格 ¥ 1,600

セット内容 2.5・3・4・5・6・7・8・10mm

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット。
 W130xD37xH37mm(折りたたみ時)
 ボールポイント部では、本締めできません。

ヘックスレンチセット



Hex Key Set



ヘクスローレンチセット

Hexlobu Wrench Set

9 size ☆+☆



品番 **35225** 価格 ¥ **2,100**
 コード 000856 835225 価格 ¥ 2,000

セット内容 T(X)10・15・20・25・27・30・40・45・50


ホルダー付き。
 長軸：いじり止め付きヘクスローブ
 短軸：ヘクスローブ
 単品での販売は致しておりません。

サイズ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
T(X)10	95	92	22	19
T(X)15	104	101	25	22
T(X)20	117	113	29	25
T(X)25	131	127	32	28
T(X)27	144	139	36	31
T(X)30	163	158	36	31
T(X)40	185	179	38	32
T(X)45	205	197	48	40
T(X)50	227	217	58	48

ヘクスローレンチセット

Hexlobu Wrench Set

6 size ☆+☆



品番 **36668** 価格 ¥ **3,990**
 コード 000856 836668 価格 ¥ 3,800

セット内容 T(X)10・15・20・25・30・40

握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。
 長軸：いじり止め付きヘクスローブ
 短軸：ヘクスローブ
 単品での販売は致しておりません。

サイズ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
T(X)10	145	100	45	70
T(X)15	145	100	45	70
T(X)20	145	100	45	70
T(X)25	200	150	60	95
T(X)30	210	150	60	95
T(X)40	260	200	60	95

ヘクスローレンチセット

Hexlobu Wrench Set

8 size ☆



品番 **36292** 価格 ¥ **2,415**
 コード 000856 836292 価格 ¥ 2,300

セット内容 T9・10・15・20・25・27・30・40

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローレンチセット。

ヘクスローレンチセット

Hexlobu Wrench Set

6 size ☆



品番 **36290** 価格 ¥ **1,260**
 コード 000856 836290 価格 ¥ 1,200

セット内容 T10・15・20・25・27・30

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローレンチセット。
 グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用。

いじり止め付きヘクスローレンチセット

Hexlobu Wrench Set

6 size ☆



品番 **36295** 価格 ¥ **1,260**
 コード 000856 836295 価格 ¥ 1,200

セット内容 T10・15・20・25・27・30

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローレンチセット。
 グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用。

Section 7 プライヤー & 切断工具

Pliers & Cutting Tools



偏心ジョイント(強力タイプ)


強力タイプのペンチやプライヤーそしてニッパーは通常タイプのそれらと比べ、ジョイント部を刃先側にオフセット(偏心)しています。そのため、この原理により、通常タイプに比べてはるかに少ない力でもものをつかんだり切断したりすることができます。**通常タイプ**と**強力タイプ**、ジョイント部の中心位置の差は1cmにも満たない小さなものですが、その効果の差は大きく、例えばペンチの場合、175mmサイズで約30%、195mmサイズで約40%強力タイプの方が少ない力でワイヤーを切断することが可能です。

【ジョイント部の中心から刃の根元までの長さ】




通常タイプ

Normal Pliers



強力タイプ


Superior Hi-Leverage Pliers



コンフォートグリップシリーズ

コンフォートグリップは2種類の異なる素材が組み合わされています。

緑(青)の部分は高硬度で、摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。



黒い部分は軟かめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定して力を加える事ができます。

強力ペンチ(コンフォートグリップ)
Combination Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)				質量 (g)	価格 ¥	
			銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線		税込	税抜
90351	890351	175	3.5	2.6	1.6	1.2	235	1,890	1,800
90352	890352	195	4.0	2.6	1.6	1.2	325	2,100	2,000
90353	890353	230	4.0	2.6	1.6	1.2	445	2,415	2,300

ジョイント部の支点を刃先よりすることで切断能力が大幅に向上した強力ペンチ。グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。



90352

強力ラジオペンチ(コンフォートグリップ)
Long Nose Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)				質量 (g)	価格 ¥	
			銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線		税込	税抜
90361	890361	170	3.5	2.0	1.6	1.2	165	1,890	1,800
90362	890362	215	3.5	2.5	1.6	1.2	250	2,205	2,100

ジョイント部の支点を刃先よりすることでカッター部の切断能力を高めた強力ラジオペンチ。グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。



90362

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)				質量 (g)	価格 ¥	
			銅線	軟線	ステンレス線	ピアノ線		税込	税抜
90363	890363	170	3.5	2.0	1.6	1.2	175	1,995	1,900
90364	890364	215	3.5	2.5	1.6	1.2	275	2,310	2,200

ストレートタイプではつかみにくい場合に重宝するベント(先曲り)タイプ。グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。

強力ラジオペンチ(コンフォートグリップベントタイプ)
Bent Nose Pliers



90364

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)				質量 (g)	価格 ¥	
			銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線		税込	税抜
90356	890356	165	3.5	2.3	1.6	1.2	205	1,890	1,800
90357	890357	190	4.0	2.6	1.6	1.2	270	2,415	2,300
90358	890358	205	4.0	2.6	1.6	1.2	290	2,625	2,500

ジョイント部の支点を刃先よりすることで切断能力が大幅に向上した強力ニッパー。グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。

強力ニッパー(コンフォートグリップ)
Diagonal Cutting Pliers



90358

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)				質量 (g)	価格 ¥	
			銅線	鉄線	ステンレス線	ピアノ線		税込	税抜
90177	890177	195	4.5	3.2	2.0	2.0	235	3,570	3,400

強力ニッパーを上回る切断能力が魅力の小型クリッパー。2つの支点が切断に要する力を軽減します。グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。ハンドルを左右非対称にすることで手の平と指先それぞれの力を効果的に刃先に伝えます。

強力小型クリッパー(コンフォートグリップ)
Diagonal Plier with High Leverage



ラジオペンチ(コンフォートグリップ) Long Nose Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)			質量 (g)	価格 ¥	
			軟線	硬線	ピア線		税込	税抜
90376	890376	160	2.5	2.0	0.6	160	1,890	1,800

グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。



ペンチ Cutting Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)			質量 (g)	価格 ¥	
			軟線	硬線	ピア線		税込	税抜
90035	890035	150	2.3	1.8	205	2,037	1,940	
90036	890036	175	2.6	2.0	260	2,100	2,000	
90037	890037	200	3.2	2.3	395	2,205	2,100	

強度抜群のカッター付きペンチ。



90036

ニッパー(コンフォートグリップ) Diagonal Cutting Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)			質量 (g)	価格 ¥	
			軟線	硬線	ピア線		税込	税抜
90381	890381	160	3.0	2.0	1.0	240	1,890	1,800

グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。



ラジオペンチ Long Nose Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)			質量 (g)	価格 ¥	
			銅線	軟線	硬線		税込	税抜
90015	890015	125	2.0	1.8	1.4	1,659	1,580	
90016	890016	165	2.6	2.0	1.6	1,680	1,600	
90018	890018	200	3.2	2.3	1.8	2,121	2,020	

細かい作業に最適なラジオペンチ。(カッター付き)



90016

スリッジョイントプライヤー Slip joint Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
90040	890040	150	1,890	1,800
90042	890042	200	2,100	2,000

剛性が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッターを備えるスリッジョイントプライヤー。



90042

ニッパー Diagonal Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	切断能力(mm)			質量 (g)	価格 ¥	
			銅線	軟線	硬線		税込	税抜
90025	890025	125	2.6	2.0	1.6	1,659	1,580	
90026	890026	165	2.9	2.3	1.8	1,680	1,600	
90027	890027	175	3.2	2.8	2.0	1,974	1,880	

シャープな切れ味が魅力のニッパー。
刃の根元には皮むき用の穴(1.8mm)付き。



90026

コンビネーションプライヤー

Combination Pliers

品番	コード 000856	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
90046	890046	165	1,407	1,340
90048	890048	200	1,638	1,560
90049	890049	250	2,562	2,440

凡用性の高いコンビネーションプライヤー。



90046

ウォーターポンププライヤー

Water Pump Plier

品番	コード 000856	サイズ (mm)	最大口開 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
90052	890052	300	50	3,444	3,280

ツカミ面ギザギザ付きのウォーターポンププライヤー。



モンキーレンチ

Adjustable Wrenches

品番	コード 000856	最大口開 (mm)	先端厚 (mm)	全長 (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
996-150	996150	19.2	5.8	159	2,058	1,960
996-200	996200	24.0	7.0	205	2,394	2,280
996-250	996250	29.0	8.0	255	3,087	2,940
996-300	996300	34.0	10.0	308	4,137	3,940
996-375	996375	43.1	14.2	384	7,119	6,780
996-150PS	996151	996-150用ウォームピンセット			231	220
996-200PS	996201	996-200用ウォームピンセット			252	240
996-250PS	996251	996-250用ウォームピンセット			294	280
996-300PS	996301	996-300用ウォームピンセット			315	300

アゴを振ってもネジが出てこない壊れもの。
目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然。



996-250

Section 8 グリッププライヤー & クランプ工具

Grip Pliers & Clamping Tools




グリッププライヤー


Grip Pliers

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
121-7	893008	0~42	35	190	370	2,499	2,380
121-10	893009	0~63	40	235	600	2,772	2,640
121-12	893010	0~75	50	300	890	4,116	3,920

プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。



121-10



グリッププライヤー

Grip Plier

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
131-7	893083	0~40	40	200	415	2,310	2,200

パイプ・ナットを無理なくつかむ多機能プライヤー。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。



グリッププライヤー

Grip Pliers

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
111-7	893004	0~42	35	190	370	2,163	2,060
111-10	893005	0~63	40	235	600	2,268	2,160
111-12	893006	0~75	50	300	890	3,507	3,340

先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。
修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。
ロックナットなしの普及タイプ。



111-7



グリッププライヤー

Grip Pliers

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
112-5	893065	0~30	30	135	190	1,806	1,720
112-7	893066	0~42	40	190	390	2,499	2,380
112-10	893067	0~63	50	235	630	2,772	2,640
112-12	893068	0~75	55	300	910	4,116	3,920

頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。
工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。



112-10



品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
122-7	893011	0~30	40	190	370	2,499	2,380
122-10	893012	0~43	45	235	590	2,772	2,640
122-12	893013	0~75	90	300	810	4,515	4,300

プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。

ラージクランプ

Flat & Convex Jaws Pliers



122-7



122-12

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
233-10	893054	0~45	50	235	640	3,318	3,160
233-12	893055	0~100	100	300	790	3,717	3,540

2ヶのスライベルパッドが付いている為、ワークピースを簡単にクランプすることができます。
テーパワークピースでも、ワークに届くにつにクランプできます。

セルフレベルリングクランプ

Self-Leveling Clamps



233-10



233-12



ロングノーズグリッププライヤー


Long Nose Pliers

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥
	000856					税込 税抜
127-6	893024	0~55	50	165	190	2,142 2,040
127-10	893025	0~70	70	235	400	3,066 2,920

奥まった場所にも届くロンググリーチ。
アゴは直線部分とチューブやロッドなどをつかむ曲線部分があります。



127-6



のように2枚のパネルがあり、

作業スペース(クランプする場所)に制限がある場合でも



ロングノーズタイプなら容易にクランプ可能です。

ホースクランププライヤー

Hose Clamp Plier

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥
	000856					税込 税抜
139-10	893039	0~70	80	235	380	3,234 3,080

ホースにダメージを与えず、即座にピンチ・オフとして利用できます。
自動車の修理には貴重なプライヤーです。
ホース径 30mmまで。



作業においてホースをピンチオフする際、

ホースクランププライヤーでピンチオフします。

安全に作業することができます。

ピンチオフプライヤー

Pinch Off Plier

品番	コード	口の開き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥
	000856				税込 税抜
129-7	893028	6	190	390	2,709 2,580

冷凍回路を満たした後、銅管をはんだ付けしている間、シャッターとして作動します。




グリップホルダー

Grip Holder

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	質量 (g)	価格 ¥
	000856				税込 税抜
1012	893001	0~50	55	200	1,239 1,180

軽作業用。
手持ちの12°グリッププライヤーを携帯用バイスとして使用でき大変便利です。
12°のグリッププライヤー(品番:XXX-12)に適用します。
無くなり次第廃番です。



ワークベンチにしっかり固定します。

グリッププライヤーを差し込みます。

グリッププライヤーに部材(パイプ)を固定します。

簡易バイスとして使用することができます。

チェーンクランプ

Locking Chain Clamp

品番	コード	口の開き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥
	000856				税込 税抜
181-10	893046	160	250	900	5,313 5,060
181-1C	893047		181-10用替チェーン		2,583 2,460

形、サイズ、場所にとかわらず、すばやく調整、ロッキングができます。
薄い材料のチューブでも、押しつぶしません。



181-10



181-1C

プラグ溶接プライヤー


Plugweld Plier

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥
	000856					税込 税抜
137-9	893037	0~40	20	240	510	4,515 4,300
137-9A	893038			137-9用スベア口金		798 760

プラグ溶接の際、パネルを突きつけるのを防止する為の、金網バッド付きプライヤーです。
金網バッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
金網バッド(口金)の交換も可能です。



137-9



137-9A

ウイングクランプ

Wing Clamps

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税別	税抜
237-70	893069	0~70	110	295	920	5,796	5,520
237-120	893070	0~120	160	340	1,150	9,534	9,080
237-200	893071	0~200	230	420	1,390	11,067	10,540

パネル等のクランプに最適。



237-70



シートメタルクランプ

Seat Metal Clamp

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税別	税抜
128-8	893027	0~45	23	200	520	3,969	3,780

安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。



テーブルCクランプ

Table C-Clamp

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税別	税抜
222-12	893049	0~100	80	300	880	5,859	5,580

ベース部に5つの穴が空いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。スライベルパッド付きでテーブル状のものの固定に最適です。




チェーンパイプカッター

Chain Pipe Cutter

品番	コード	口の開き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
					税別	税抜
182-10	893048	15~75	250	800	7,896	7,520

手で握り締める大変な作業をなくし、通常の Cutter より調整しやすい構造です。1/4回転しながら切断します。厚さ2.6mmまでのステンレス・銅・PVC・パイプの切断に。



切断したいパイプの円周方向のクリアランスが確保できない場合はチェーンパイプカッターが最適です。

約90°の握り幅があれば作業することができます。

刃がパイプに食い込み、

切断することができます。

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税別	税抜
124-12	893017	0~100	60	300	890	4,095	3,900
124-18	893018	0~260	240	460	1,300	6,384	6,080
124-24	893019	0~400	400	630	1,550	7,308	6,960

スチールCクランプ

Locking C-Clamps

片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。組み立て作業、修理、溶接、などに最適です。



124-12





124-18

スチールラージCクランプ

Long & Large Reach Steel C-Clamps

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
	000856					税込	税抜
134-12	893029	0~100	80	300	930	3,339	3,180
134-16	893030	0~200	150	400	1,530	5,775	5,500
134-20	893031	0~270	290	500	1,700	6,069	5,780

124シリーズより、さらに口の深いCクランプです。
アゴの先端が丸いので、つかむ対象物を傷つけることなく組み立て作業ができます。
自動車のボディ修理に最適です。



134-20



134-28

品番	コード	口幅A~A (mm)	口奥行きB (mm)	全長 (mm)	口の開きH (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
	000856						税込	税抜
134-28	893032	180~190	430	685	0~100	3,200	9,912	9,440
134-32	893033	170~190	540	785	0~125	3,400	10,962	10,440
134-40	893072	170~190	780	985	0~165	4,000	13,419	12,780

超ロングリーチクランプなので、今までのクランプでは作業上、手間がかかっていた、口の深いバックパネルなどの場所に最適です。
作業がスムーズに行えるように、アームには穴をあけて軽量化を施しています。
先端でも十分なクランプ力を発揮します。



スチールスイベルCクランプ

Locking C-Clamps with Swivel Pads

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
	000856					税込	税抜
224-6	893050	0~50	45	165	270	2,604	2,480
224-12	893051	0~80	60	320	970	4,347	4,140
224-18	893052	0~240	240	470	1,430	6,552	6,240
224-24	893053	0~400	380	630	1,740	8,148	7,760



奥深い場所でもしっかりとつかめます。
スイベルパッド付きでつかみにくい形状のものも固定します。



224-12



224-18



奥深い場所にあるテーバー状の部品をクランプする必要がある場合はスイベルCクランプが便利です。

スチールCクランプにて部品をしっかりと固定しスポット溶接します。

スチールCクランプにて部品をしっかりと固定しスポット溶接します。


品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
	000856					税込	税抜
234-150	893056	80~150	34	350	980	5,670	5,400
234-230	893057	150~230	34	410	1,020	6,993	6,660
234-300	893058	230~300	34	460	1,070	7,203	6,860

大きい口の開きを持ち、作業ビースの大きいもののロックングに最適です。
スイベルパッドが付いているため、ワークビースを傷めずにクランプできます。
反復作業がスピーディーにできます。




ステップロックングCクランプ

Stepped Locking C-Clamps



234-150



幅の大きな部品をクランプする際はステップロックングCクランプが最適です。

ステップロックングCクランプは最小の口幅が大きいので、歯部を少なくして口幅を広げるという作業が少なくて済み、

素早くクランプすることができます。

素早くクランプすることができます。

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
	000856					税込	税抜
125-9	893020	0~60	30	200	690	3,297	3,140


強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一直線上にロックして支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、溶接したい部分を見ながら作業することができます。

スチールロックングUクランプ

Locking U-Clamp



125-9



2枚のパネルを固定する場合、

一方のパネルを片側のアゴにのせ、

もう一方のパネルをもう一方のアゴにのせます。

2枚をきれいにそろえてクランプします。

下側のアゴはフラットでパネルにぴったりフィットしています。

2枚をしっかりと固定できる持ち上げること可能です。

品番	コード	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
	000856					税込	税抜
126-12	893022	90	30	300	690	4,452	4,240
126-14	893023	90	30	350	1,120	5,544	5,280

パイプ保持に最適です。
U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。

パイプクランプ

Pipe Clamps



126-12



切断されたパイプ、

2本のパイプを合わせ、

パイプクランプにて固定します。

U字型のアゴですので溶接箇所を確認でき、

容易に作業が入ります。

溶接完了。

アルミラージCクランプ

Long & Large Reach Aluminium Alloy C-Clamps

品番	コード 000856	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
144-14	893041	0-180	185	360	870	6,174	5,880
144-16	893073	0-200	220	400	850	6,930	6,600
144-20	893042	0-270	230	500	950	7,287	6,940
144-28	893074	0-100	500	685	1,800	12,369	11,780
144-32	893075	0-125	600	785	1,900	13,692	13,040
144-40	893043	0-165	800	985	2,100	16,758	15,960

ポディーは軽量のアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的な、かつ便利な工具です。ジョー(あご)部分には合金が、溶接点につかないようになっています。400℃の高熱に耐えられます。



144-16



144-32



奥深い部分をクランプしたい場合は、ラージCクランプが最適です。また、アームは軽量のアルミ製で作業者の負担を軽減します。



確実にクランプされている事を確認して作業を進めます。

アルミスワイベルCクランプ

Swivel C-Clamps

品番	コード 000856	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
244-150	893077	80-150	34	350	720	7,098	6,760
244-230	893078	150-230	34	410	750	8,736	8,320
244-300	893079	230-300	34	460	775	9,030	8,600

大きい口の開きを持ち、作業ビースの大きいもののロックングに最適です。スワイベルパッドが付いているため、ワークビースを傷めずにクランプできます。反復作業がスピーディーにできます。軽量のアルミポディー。



244-150



品番	コード 000856	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
344-25	893082	0-25	100	300	740	9,177	8,740
344-100	893080	0-100	100	330	850	10,227	9,740
344-170	893081	0-170	100	375	940	12,663	12,060

上アゴはスピンドル式で微調整も簡単です。スワイベルパッドが付いているため、テーパ状の物もクランプすることができます。

アルミスピンドルCクランプ

Spindle Aluminium C-Clamps



344-25

品番	コード 000856	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
145-12	893044	0-100	70	300	740	4,872	4,640
145-16	893076	0-200	150	400	850	6,930	6,600
145-20	893045	0-270	240	500	950	7,287	6,940

電気溶接箇所につかない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、効率的に作業できます。アゴは軽量のアルミ製で、作業者の負担を軽減します。U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。

アルミロッキングUクランプ

Aluminium Alloy U-Clamps



145-12




145-16

品番	コード 000856	口の開き (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
MG2K-90	893300	0-12	12.5	92	120	2,310	2,200

使いやすい位置のクランプ&リリ・スレバ・で片手で使用が可能。角が滑らかな手に優しいデザインで、快適な握り心地の疲労防止グリップ。

マイクログリップ

Micro Grip




アキシシャルクランプ

Axial Clamp


品番	コード	口の開き (mm)	口幅 (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税抜	税込
91207	893059	0-18	18	-	195	410	5,271	5,020

フラットな2枚のパネルを重ねて保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダ-ド商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コ-ナ-用など多彩(6種)なバリエ-ションで、いろいろな作業場面をカバー-します。
クランプのリリ-スが握り込みタイプなので、リリ-ス時のはねかえりがありません。



品番	コード	口の開き (mm)	口幅 (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税抜	税込
92207	893062	0-15	18	7	210	425	5,817	5,540

フラットなパネルと返し(縁)のあるパネルを重ねて保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダ-ド商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コ-ナ-用など多彩(6種)なバリエ-ションで、いろいろな作業場面をカバー-します。
クランプのリリ-スが握り込みタイプなので、リリ-ス時のはねかえりがありません。




アキシシャルクランプ

Axial Clamp


品番	コード	口の開き (mm)	口幅 (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税抜	税込
91507	893060	0-15	45	9	220	460	6,363	6,060

同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダ-ド商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コ-ナ-用など多彩(6種)なバリエ-ションで、いろいろな作業場面をカバー-します。
クランプのリリ-スが握り込みタイプなので、リリ-ス時のはねかえりがありません。



品番	コード	口の開き (mm)	口幅 (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税抜	税込
92507	893063	0-15	45	25	500	500	6,594	6,280

同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネルを重ねて保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダ-ド商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コ-ナ-用など多彩(6種)なバリエ-ションで、いろいろな作業場面をカバー-します。
クランプのリリ-スが握り込みタイプなので、リリ-ス時のはねかえりがありません。




アキシシャルクランプ

Axial Clamp


品番	コード	口の開き (mm)	口幅 (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税抜	税込
91807	893061	0-10	50	15	200	460	7,539	7,180

同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダ-ド商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コ-ナ-用など多彩(6種)なバリエ-ションで、いろいろな作業場面をカバー-します。
クランプのリリ-スが握り込みタイプなので、リリ-ス時のはねかえりがありません。



品番	コード	口の開き (mm)	口幅 (mm)	口奥行き (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税抜	税込
92807	893064	0-15	57	36	195	475	7,392	7,040

フラットな2枚のパネルをスポット溶接する際に便利です。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダ-ド商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コ-ナ-用など多彩(6種)なバリエ-ションで、いろいろな作業場面をカバー-します。
クランプのリリ-スが握り込みタイプなので、リリ-ス時のはねかえりがありません。



鍛金ハンマー

Hammers

品番	コード	柄の長さ (mm)	打撃面 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
80537	880537	300	40	330	415	3,171	3,020

握り易い八角鋼の、ヒッコリー柄の鍛金ハンマーです。




鍛金ハンマー

Hammers

品番	コード	柄の長さ (mm)	打撃面 (mm)	打撃面 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税込	税抜
80539	880539	300	40	38 x 38	330	410	3,801	3,620

握り易い八角鋼の、ヒッコリー柄の鍛金ハンマーです。
四角い方の打撃面は、網目状になっています。




鍛金ハンマー

Hammers

品番	コード	柄の長さ (mm)	打撃面 (mm)	打撃面 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税込	税抜
80560	880560	300	40	38 x 38	330	420	3,339	3,180


握り易い八角鋼の、ヒッコリー柄の鍛金ハンマーです。
四角い方の打撃面は、フラットになっています。



品番	コード	品名	W (mm)	H (mm)	L (mm)	価格 ¥	
						税込	税抜
80753	880505	ウェッジドーリー	59	39	130	3,633	3,460
80752	880506	キューティリティドーリー	70	64	70	3,339	3,180
80754	880507	ビルドドーリー	60	32	80	2,898	2,760
80758	880508	トゥードーリー	120	30	120	3,297	3,140

ドーリー

Dollies



品番	80807	価格 ¥	25,914
コード	000856 880504	価格 ¥	24,680
セット内容	鍛金ハンマー: 3PC(品番: 80537, 80539, 80560)		
	ドーリー: 4PC(品番: 80753, 80752, 80754, 80758)		

P.C.ケース入り。

鍛金ハンマーセット

Auto Body Repair Kit



用途別対照表

クランプタイプ		溶接業	金属機械業	金属製造業	钣金業	修理工場	航空機産業	メンテナンス全般	冷房関連	配管業	暖房関連	冷凍業	建築業	D.I.Y	かんがい	船舶関連	電気関連	漁業	手工業	室内塗装業	木工	
スタンダード	131																					
	1012																					
	111-5																					
	111-7/10																					
	111-12																					
	112-5																					
	112-7/10																					
	112-12																					
	121-5																					
	121-7/10																					
	121-12																					
	122-7/10																					
	122-12																					
	127-6																					
	127-10																					
127-12																						
アキシャル	91207																					
	91507																					
	91807																					
	92207																					
	92507																					
	92807																					
スチール	124-6																					
	124																					
	224-6																					
	224																					
	134- (12-20)																					
	134- (28-40)																					
	234																					
222-12																						
特殊	137-9																					
	237																					
	129-7																					
	139-10																					
	182																					
	181																					
	123-10																					
	233																					
	125																					
	126																					
	128-8																					
344																						
アルミ	144-12/14																					
	144- (16-40)																					
	145-12																					
	145-16/20																					
	244																					



Section 9 その他
Other Tools

トルクレンチ

Torque Wrenches

品番	コード 000856	全長 (mm)	差込角	能力 (Nm)	モード	価格 ¥	
						税別	税抜
72120	872120	334	3/8"DR	5-30	正ネジモード	9,975	9,500
72110	872110	412	3/8"DR	20-110	正ネジモード・逆ネジモード	12,600	12,000
73112	873112	508	1/2"DR	30-210	正ネジモード・逆ネジモード	14,700	14,000


事前にトルクを設定して使用するプリセットタイプ。
数値が読み取りやすいアナログディスプレイ採用で簡単にトルク設定ができます。
グリップは握りやすい樹脂ハンドルを採用し油手でも滑りにくくなっています。
表示単位=N・m/FT.lb
トルク精度(±4%)
校正証明書付
取扱説明書付
校正説明書付
トルクレンチの修理・校正については担当セールスまでお問い合わせ下さい。
トルクレンチはデリケートな精密工具です。
適正トルクを維持するため大切に使用・保管下さい。




読み取りやすいアナログディスプレイ
正/逆ネジのどちらにも対応しています。
(#72120は逆ネジには対応していません。)




72120



72110



73112



品番	コード 000856	差込角 (mm)	全長 (mm)	質量 (kg)	最大トルク (Nm)	能力ボルト径 (mm)	価格 ¥	
							税別	税抜
65331	865331	12.7	147	1.1	475	16	31,290	29,800

重量わずか1.1kg、全長147mmで、1/2"DRクラスの中では抜群にコンパクトです。
正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手でトルク調整、正・逆回転を切り替えることができ、作業性が向上します。
タフなボディ...ガラス強化樹脂とスチールの組合わせて、大変頑丈なハウジングです。
振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。
エアホースのねじれを防止するスライベルインレットを採用しています。
無負荷回転速度: 9,500rpm
平均空気消費量: 4.2cfm=0.12m³/min
セット内容:本体、ケーブル、取扱説明書

1/2"DR 軽量コンパクト型エアインパクトレンチ

1/2"DR Mini Composite Air Impact Wrench



回転方向切替レバー
トルク調整ダイヤル
片手で正・逆回転操作可能
R=逆回転、F=正回転
トルクの強さ表示
1(弱い) 2 3(強い)



エアホースのねじれを防止するスライベルインレットを採用

品番	コード 000856	無負荷回転数 (rpm)	能力ボルト径 (mm)	質量 (kg)	平均空気消費量 (m ³ /min)	価格 ¥	
						税別	税抜
65207	865207	300	8	0.4	0.17	24,990	23,800

世界最小クラス...全長125mm
プッシュ式ワンタッチリリース機構を装備しソケットの取り外しが簡単に行えます。
正転・逆転の切り替えが可能で、ソフトタッチのハウジングカバーを採用し握りやすさを向上させています。
セット内容:本体、10PMケーブル、ミニオイル、取扱説明書

3/8"DR コンパクト型エアラチェットレンチ

3/8"DR Compact Air Ratchet Wrench



エアソー

Air Saw



品番	65125	価格 ¥	31,290
コード	000856 865125	価格 ¥	29,800

用途:自動車整備、鉄金の切断作業に。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業に。
高い切断能力。
低振動装置で手への疲労を大幅に解消。
長時間高負荷作業に耐える優れた耐久性。
切断スピードを向上させながらも、低騒音レベルを実現。
手にやさしいグリップを採用
質量0.6kg
ストローク数:10,000bpm
ストローク長:10mm
質量:0.6kg
使用気圧:0.63Mpa
空気消費量:0.23m³(normal)/min
全長:238mm
切断能力:25mm/10秒間(3mm厚鉄板切断時)
ホース継手サイズ:PT1/4"
付属品:取扱説明書、六角棒レンチ3mm、ブレード(32山)5枚、カブラ

品番	58062	価格 ¥	30,240
コード	000856 858062	価格 ¥	28,800

用途:10mm以下の穴あけ作業に。自動車钣金・補修作業に。
小型・強力タイプ。
穴あけ能力:10mm
無負荷回転数:2,200r.p.m
全長:133mm
質量:0.89kg
空気消費量:0.32³(normal)/min
ホース継手サイズ:PT1/4"
付属品:エアプラグ、ミニオイル、チャックキー、取扱説明書

エアードリル

Air Drill



ダブルアクションサンダー

Dual Action Sander



品番	65176	価格 ¥	29,400
コード	000856 865176	価格 ¥	28,000

手の平サイズの超軽量・小型タイプ。
肌調整・仕上げ研磨作業に。
マジックペーパー仕様。
非吸塵式。
ペーパーサイズ:125 mm
オービットタイプ:5mm
無負荷回転数:10,000r.p.m
全長:154mm
質量:0.92kg
空気消費量:0.19m³(normal)/min
ホース継手サイズ:PT1/4"
付属品:カブラ、ミニオイル、スパナ、125mmマジックパッド、125mmパッド、取扱説明書

品番	58063	価格 ¥	38,430
コード	000856 858063	価格 ¥	36,600

用途:13mm以下の穴あけ作業に。自動車钣金・補修作業に。
小型・強力タイプ。
ハンドル付ですので、両手でしっかり保持できます。
正逆回転切替式ですので、タッピング作業にも最適です。
穴あけ能力:13mm
無負荷回転数:800r.p.m
全長:155mm
質量:1.16kg
空気消費量:0.35³(normal)/min
付属品:エアプラグ、ミニオイル、チャックキー、取扱説明書

エアードリル(正逆回転式)

Air Drill



ソケット

Sockets



おねじ



めねじ



ホース用(タケノコ型)



ホース用(ナット式)

品番	コード 000856	タイプ	仕様	価格 ¥	
				税別	税込
Y22-SM	900002	おねじ	PT1/4'おねじ	588	560
Y23-SM	900005		PT3/8'おねじ	588	560
Y24-SM	900008		PT1/2'おねじ	767	730
Y22-SF	900003	めねじ	PT1/4'めねじ	588	560
Y23-SF	900006		PT3/8'めねじ	609	580
Y24-SF	900009		PT1/2'めねじ	767	730
Y22-SH	900001	ホース用(タケノコ型)	1/4'ホース用	588	560
Y23-SH	900004		3/8'ホース用	588	560
Y24-SH	900007		1/2'ホース用	767	730
Y22-SN	900010	ホース用(ナット型)	6.5mm x 10mmホース用	735	700
Y23-SN	900011		8.5mm x 12.5mmホース用	735	700
Y24-SN	900012		11mm x 16mmホース用	1,008	960

プラグ

Plugs



おねじ



めねじ



ホース用(タケノコ型)



ホース用(ナット式)

品番	コード 000856	タイプ	仕様	価格 ¥	
				税別	税込
Y22-PM	900014	おねじ	PT1/4'おねじ	179	170
Y23-PM	900017		PT3/8'おねじ	179	170
Y24-PM	900020		PT1/2'おねじ	294	280
Y22-PF	900015	めねじ	PT1/4'めねじ	179	170
Y23-PF	900018		PT3/8'めねじ	179	170
Y24-PF	900021		PT1/2'めねじ	336	320
Y22-PH	900013	ホース用(タケノコ型)	1/4'ホース用	179	170
Y23-PH	900016		3/8'ホース用	179	170
Y24-PH	900019		1/2'ホース用	294	280
Y22-PN	900022	ホース用(ナット型)	6.5mm x 10mmホース用	336	320
Y23-PN	900023		8.5mm x 12.5mmホース用	336	320
Y24-PN	900024		11mm x 16mmホース用	504	480

ソフトウレタンエアホース

Air hoses



SNF6.5-10C



SNF8.5-10C

品番	コード 000856	仕様	内径x外径 (mm)	長さ (m)	価格 ¥	
					税別	税込
SNF6.5-10C	900104	カブラ付き	6.5 x 10	10	6,405	6,100
SNF6.5-20C	900105			20	10,500	10,000
SNF6.5-30C	900106			30	15,750	15,000
SNF8.5-10C	900110		8.5 x 12.5	10	8,400	8,000
SNF8.5-20C	900111			20	15,750	15,000
SNF8.5-30C	900112			30	22,575	21,500
SNF6.5-10	900101	ホースのみ	6.5 x 10	10	4,830	4,600
SNF6.5-20	900102			20	9,303	8,860
SNF6.5-30	900103			30	13,965	13,300
SNF6.5-100	900113		8.5 x 12.5	100	48,300	46,000
SNF8.5-10	900107			10	7,350	7,000
SNF8.5-20	900108			20	14,700	14,000
SNF8.5-30	900109	30	22,050	21,000		
SNF8.5-100	900114	100	73,500	70,000		

品番	コード 000856	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	価格 ¥	
							税別	税込
88107	888107	150	1,030	430	115	6.3	7,140	6,800

高さ(メインボディー中央部): 83mm
ヘッドレストを起こした時の高さ: 252mm
メインボディー中央部クッション厚さ: 40mm
ヘッド高さ三段階調節

クリーパー(標準タイプ)

Creeper



スペアパーツ

品番	コード 000856	品名	価格 ¥	
			税別	税込
88124	888124	88107専用 キャスター1ヶ	525	500
88126	888126	88107専用 クッション式	3,150	3,000

品番	コード 000856	耐荷重 (kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	価格 ¥	
							税別	税込
88114	888114	150	1,030(フラット時)	430	115	9.4	10,290	9,800

キャスターを8個装着し、安定感抜群です。
250x250mmの広くて使いやすい工具トレイ。
高さ(椅子時): 410mm

クリーパー(折りたたみタイプ)

Creeper



スペアパーツ

品番	コード 000856	品名	価格 ¥	
			税別	税込
88125	888125	88114専用 キャスター1ヶ	525	500
88127	888127	88114専用 クッション式	3,150	3,000

品番	コード 000856	品名	価格 ¥	
			税別	税込
CR001-C	999019	旧モデルクリーパーCR001専用スペアキャスター1ヶ	525	500
CR002-C	999009	旧モデルクリーパーCR002専用スペアキャスター1ヶ	525	500

新型クリーパー88107、88114には使用できません。
CR001-Cに比べCR002-Cの方が、キャップ部及びネジ部が共に長いため、
クリーパーCR001とCR002のスペアキャスターに互換性はありません。

旧モデルクリーパーCR001、CR002用スペアキャスター

Casters for old model



CR001-C



CR002-C

アナログテスター Analog Tester



品番 **75703** 価格 ¥ **11,970**
コード 000856 875703 価格 ¥ 11,400

10A直流電流の測定が可能なアナログテスター。
極細テストピン(着脱式)が付属し、ヒューズボックス等の狭い箇所の測定も可能です。
測定範囲 : DCV : 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(精度/フルスケールの±4%)
: ACV:10/50/250/1000V(精度/フルスケールの±4%)
: DCA:50μA/2.5/25/250mA/10A(精度/フルスケールの±3%)
: :×1/×10/×100/×1K/×10K(精度/フルスケールの±3%)
付属品 : 取扱説明書・キャリングケース・
テストリード×1組・テストピン×1
ワニ口クリップ×1・ヒューズ(内蔵)0.5A/250V×1

品番 **46590** 価格 ¥ **16,800**
コード 000856 846590 価格 ¥ 16,000

直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター。
アースリング等の電装品取り付け時の電流チェックや、電装修理・オルタネーターの電流測定等に最適です。
テストリードが付属し、従来のテスターと同様に抵抗値・導通チェックも可能!
測定機能:交流電流測定、直流電流測定、交流電圧測定、直流電圧測定、抵抗測定、導通チェック、
ダイオードチェック、データホールド、オートレンジ
測定導体径: 30mm
表示: 3 3/4桁液晶表示4000カウント、単位/記号表示付き、
オーバーレンジOL表示、極性(マイナス)のみ表示、
電池低下マーク表示
測定周期: 3回/秒
レンジ切換: 自動
動作温度: 0 ~ 50 (精度保証範囲 23 ± 5) 80%RH以下(但し結露しないこと)
保存温度: -10 ~ 60、70%RH以下(但し結露しないこと)
電池: 単4形2本(1.5V)
オートパワーオフ: 各スイッチの最終操作から約30分(解除可能)
安全規格: IEC61010-1、600V CAT.
本体寸法・質量: 71(W)×190(H)×37(D)mm・約220g(電池含む、リード線除く)
付属品: 単4乾電池...2個(内蔵) 取扱説明書...1 テストリード...1組 収納ケース...1

AC/DCデジタルクランプテスター AC/DC Digital Clamp Meter



電気的性能

条件: 23 ± 5 に於いて 精度表記: a(%読み値 + 最小桁の数値)

測定項目	レンジ	分精度	精度	入力抵抗
交流電圧測定 平均値検定 実効値検定	400A	0.1A	1.8%+10	-
	600A	1A	1.0%+5	-
	400A	0.1A	1.8%+10	-
直流電流測定 平均値検定 実効値検定	600A	1A	1.0%+5	-
	4V	0.001V	1.5%+10	約11M
	40V	0.01V	-	-
交流電圧測定 平均値検定 実効値検定	400V	0.1V	1.5%+5	約10M
	600V	1V	-	-
	400mV	0.1mV	0.7%+3	約100M
直流電圧測定	4V	0.001V	-	約11M
	40V	0.01V	-	-
	400V	0.1V	1.0%+3dgt	約10M
抵抗測定	600V	1V	-	-
	400	0.1	-	-
	4k	0.001k	1.0%+5	-
	40k	0.01k	-	-
	400k	0.1k	-	-
導通チェック	40V	0.1V	3.0%+5	-
	40M	0.01M	5.0%+5	-
	40M	0.01M	-	-
ダイオードチェック	400	0.1	ブザーレスレシオホールド 約100 以下	-
人工検電電圧	1.0V	0.001V	10.0%+5% 開電電圧: 約1.5V	-

入力検電電圧: 600V DC/AC

デジタルテスター Digital Tester



品番 **46580** 価格 ¥ **4,410**
コード 000856 846580 価格 ¥ 4,200

A/Dコンバーチを搭載した、ポケットサイズのデジタルマルチテスターです。
直流・交流電圧測定、直流・交流電流測定、抵抗値測定、導通チェック、ダイオードテストが可能です。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。
テストリードはきれいに収納することができます。
表示: 3 1/2デジタル表示、最大表示 3999 *
オーバーレンジ表示: "OL" マーク点灯
ローバツプリー表示: 電池電圧が低下すると表示部に "BATT" マークが点灯
極性表示: "-" のみ表示
測定機能: 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、導通チェック、ダイオード
サンプリング: 2回/秒
使用温度: 0 ~ +40、< 80%RH(ただし結露のないこと)
保存温度: -10 ~ +50、< 70%RH(ただし結露のないこと)
電源: LR-44(1.5V)ボタン電池×2個
寸法・質量: (W)70×(H)20×(D)8mm、約110g
付属品: 電池(LR-44、1.5V)2個、取扱説明書、ソフトケース

電気的性能

測定精度: a(読み値)に於いて % + デジット)
23 ± 5、< 80%RH

測定項目	レンジ	分精度	測定精度
直流電圧 (DCV)	4V	1mV	±(0.5%rdg+2dgt)
	40V	10mV	-
	400V	100mV	±(0.8%rdg+2dgt)
交流電圧 (ACV)	600V	1V	-
	4V	1mV	-
	40V	10mV	±(0.8%rdg+0.5%+3dgt)
直流電流 (DCA)	400V	0.1V	-
	600V	1V	-
	40mA	0.01mA	±(2.0%rdg+2dgt)
交流電流 (ACA)	40mA	0.01mA	±(3.0%rdg+0.5%+3dgt)
	400mA	0.1mA	-
	400mA	0.1mA	-
抵抗 ()	400	0.1	-
	4k	1	-
	40k	10	±(1.5%rdg+2dgt)
	400k	0.1k	-
	4M	1k	-
40M	10k	±(3.0%rdg+2dgt)	

品番 **75701** 価格 ¥ **13,650**
コード 000856 875701 価格 ¥ 13,000


走行直後のエンジンやブレーキディスクの温度測定に最適です。
-30 ~ 550 の幅広い測定範囲。
迅速かつ確実に測定場所へセンサーを向けられるレーザーマーカ(照準)を装備。
オートパワーオフ機能付(操作後15秒)
表示部は暗い場所でも数値が読み取れるバックライト付き。
寸法 : W148×H105×D42mm
質量 : 約157g(電池含)
レンジ : -30 ~ +550
表示分解能 : 0.1 (-9.9 ~ 199.9) 上記以外の範囲は1
精度 : ±2%rdgまたは±3 のどちらか大きい方
電源 : 006P(9V)電池×1(別売)
付属品 : 取扱説明書・ビニールカバー・センサーキャップ・専用ソフトケース

放射温度計 Infrared Thermometer



増減圧機能付タイヤゲージ

Tire Air Gauge



品番	コード	品名	測定範囲	測定誤差	価格 ¥	
					税別	税込
46906	846906	タイヤゲージ	0 - 1200kPa	±10kPa以内	10,500	10,000

大きく見やすい13インチの大型文字盤。
レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能です。
乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用。
(アルミホイルなどのせまい箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途:乗用車・トラック・バス
機能:空気圧測定・増圧・減圧機能
付属品:ダブルチャックホース・プロテクターカバー・カブラプラグ・クリップチャック

【使用方法】カブラプラグにエアホースを接続して下さい。
測定:レバーを離した状態でタイヤバルブにチャックをまっすぐ強く押しあてて下さい。
増圧:測定されたタイヤ内圧が低い場合、タイヤバルブにチャックを押しあてたままレバーを強く一杯に握って下さい。レバーを離すと増圧されたタイヤ内圧を示します。
減圧:測定されたタイヤ内圧が高い場合、タイヤバルブにチャックを押しあてたまま、レバーを軽く半分程度戻して下さい。レバーを離すと減圧されたタイヤ内圧を示します。

同タイヤゲージは、コンプレッサーエアの清浄な乾燥した圧縮空気を供給して下さい。
配管は、エアードライヤー、エアフィルターなどを設置して異物を除去して下さい。
能力1200kPa以上のコンプレッサーで使わないで下さい。
規定以上の高圧を測定すると機能に狂いが生じ、指針が0に戻らなくなり、正確な測定が不能になります。
落下などの衝撃をあたえないで下さい。機能に狂いが生じる恐れがあります。
本来の用途以外での使用はしないでください。

補修パーツ				
品番	コード	品名	価格 ¥	
			税別	税込
46881	846881	タイヤゲージ46906用 スペアゲージ(G-1200)	5,775	5,500
46882	846882	タイヤゲージ46906用 ダブルチャック(DC-302)	1,155	1,100
46883	846883	タイヤゲージ46906用 ホース(H-29)	1,155	1,100
46884	846884	タイヤゲージ46906用 クリップチャック(CC-20)	882	840

デジタルタイヤゲージ

Digital Tire Air Gauge



品番	コード	全長 (mm)	質量 (kg)	価格 ¥	
				税別	税込
46907	846907	140	64	3,255	3,100

測定値が声で確認できるトーキング機能付き。(kPa測定時のみ作動)
見やすいデジタル表示。
軽量でスタイリッシュなデザイン。
電源オートOFF機能(15秒)付き。
測定単位:「kPa」、「kgf/cm²」切替式
最小測定単位:5kPa刻み
最大測定値:700kPa
測定誤差:±10kPa
本体材質:ABS樹脂
内蔵電池寿命:約3年(1回15秒/1日4回)

品番	コード	全長 (mm)	質量 (g)	カラー	価格 ¥	
					税別	税込
46911	846911	155 (ゲージ収納時)	23	ブラック	819	780
46912	846912	155 (ゲージ収納時)	23	ブルー	819	780
46913	846913	155 (ゲージ収納時)	23	レッド	819	780

コンパクトなペンシル型で携帯に便利です。
「kPa」「PSI」2種類の単位にて測定できます。
測定範囲:80 - 350kPa(10 - 50PSI)
最小目盛:10kPa(1PSI)

ペン型タイヤゲージ

Pen type Tire Air Gauge



46911



46912



46913



ゲージ使用時



品番	46910SET	価格 ¥	23,940
コード	000856 846999	価格 ¥	22,800

セット内容 46911(10本)、46912(10本)、46913(10本)の計30本入。

ショップのカウンターへの設置に最適なディスプレイキット。
「kPa」「PSI」2種類の単位にて測定できます。
測定範囲:80 - 350kPa(10 - 50PSI)
最小目盛:10kPa(1PSI)

ペン型タイヤゲージディスプレイキット

Pen type Tire Air Gauge Display Kit



LUXEON LED フラッシュライト

1W LUXEON LED FLASHLIGHT

品番	コード	明るさ (ルーメン)	全長 (mm)	ヘッド径 (mm)	質量 (電池含む)	価格 ¥	
						税込	税抜
96033	896033	約25	144	30	160g	3,990	3,800

バルブ:Luxeon1ワットスーパーLED
LUXEON(ラクシオン):一般的な高輝度LEDバルブの弱点である照射距離の短さを克服し、中距離程度までカバーできます。
生活防水・耐衝撃仕様。
近い場所から中距離までカバーする高い汎用性。
ボディ材質:アルミニウム
レンズ材質:PC
カラー:メタルグレー
電源:単4アルカリ電池3本(付属)
ホルスター・ストラップ付き。
連続使用時間(光度100%~50%):約2時間



5LED フラッシュライト

5LED FLASHLIGHT

品番	コード	明るさ (ルーメン)	全長 (mm)	ヘッド径 (mm)	質量 (電池含む)	価格 ¥	
						税込	税抜
96034	896034	約9.3	155	26	92g	1,260	1,200

車内やエンジンルーム等、狭くて近い場所を照らすのに最適です。
バルブ:高輝度LED5個搭載
生活防水・耐衝撃仕様、さらに滑り止めグリップ付。
ボディ材質:アルミニウム
レンズ材質:PC
カラー:サンドブルー
電源:単3アルカリ電池2本(付属)
ホルスター・ストラップ付き。
連続使用時間(光度100%~50%):約12時間



8LEDヘッドライト

8LED Head Light

品番	96031	価格 ¥	3,465
コード	000856 999060	価格 ¥	3,300

スレ防止バンド付き。
高光度LEDを8個搭載。
防滴型。
電源:単4電池×3本(付属)
電池寿命(新品乾電池使用時):常時8灯点灯の場合=約37時間
常時4灯点灯の場合=約41時間
常時2灯点灯の場合=約51時間



LED点灯切替え




2灯 4灯 8灯

ブーツバンドカッター(ベントタイプ)

Boot Band Cutter

品番	コード	全長 (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
46605	846605	210	4,410	4,200

幅10mm以下、厚さ0.5~0.7mmのステンレス製ブーツバンドを切断できます。




ブーツバンドツール

Boot Band Tool

品番	コード	全長 (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
46608	846608	230	2,940	2,800

幅3/8"もしくは1/4"のブーツバンドを締めつけ、切断することができます。



品番	コード	使用バンド径 (*)	材質	価格 ¥	
				税込	税抜
892800	892800	1/2~8	ステンレススチール製	861	820
892818	892818			735	700

品番: 892800
バンドは任意の寸法に切断してご使用下さい。
バンドサイズ: 幅8mm×長さ3m
スクリュー8ヶ付き。

品番: 892818
892800用のセットの追加にご使用下さい。
8mm幅専用スクリュー18ヶ付き。

ホースバンドセット

Hose Band Sets




892800



892818
(スペアスクリューセット)

ボールピンハンマー-(ガラスファイバーシャフト) Fiberglass Handle Ball Pein Hammers



80146

品番	コード 000856	打撃面 (mm)	柄の長さ (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	ヘッドサイズ (オンス)	価格 ¥	
							税込	税抜
80141	880141	25	245	280	390	8	1,407	1,340
80143	880143	28	258	300	570	12	1,512	1,440
80146	880146	30	280	330	745	16	1,785	1,700
80150	880150	35	330	380	1,120	24	2,310	2,200

ガラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済。
4つのサイズから用途に合わせてお選び下さい。

ボールピンハンマー Hard wood Handle Ball Pein Hammers



80108

品番	コード 000856	打撃面 (mm)	柄の長さ (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	ヘッドサイズ (オンス)	価格 ¥	
							税込	税抜
80108	880108	25	268	298	360	8	1,239	1,180
80112	880112	29	288	322	470	12	1,428	1,360
80116	880116	30	309	346	570	16	1,638	1,560
80124	880124	35	362	406	950	24	2,037	1,940

ヒッコリー柄のボールピンハンマー。
4つのサイズから用途に合わせてお選び下さい。

ゴムハンマー Rubber Hammer



品番	コード 000856	打撃面 (mm)	柄の長さ (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
						税込	税抜
80224	880224	62.2	223.5	330	680	672	640

大型のゴムハンマー。
リーズナブルな価格も魅力です。

品番	コード 000856	打撃面直径 (mm)	ヘッド長 (mm)	柄の長さ (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	価格 ¥	
							税込	税抜
80451	880451	36	100	252	290	520	1,680	1,600
80452	880452	44	100	264	310	690	2,100	2,000
80453	880453	48	110	290	340	940	2,415	2,300
80454	880454	54	120	300	356	1,170	2,940	2,800
80455	880455	58	130	310	370	1,400	3,360	3,200

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。

ショックレスハンマー Shockless Rubber Hammers



80453



80455より順次上記写真のタイプにマイナーチェンジ致します。

品番	コード 000856	打撃面直径 (mm)	柄の長さ (mm)	全長 (mm)	質量 (g)	ヘッドサイズ (オンス)	価格 ¥		
							税込	税抜	
80176	880176	32	268	300	533	16	3,150	3,000	
80184	880184	38	292	330	857	24	4,200	4,000	
80190	880190	80176用交換ウレタンヘッド						693	660
80191	880191	80184用交換ウレタンヘッド						903	860

一方にスチール、もう一方にウレタンヘッドを配し、1本2役を実現。
2つのサイズから用途に合わせてお選び下さい。
交換ヘッドをご用意しています。(ウレタンのみ)

コンビネーションハンマー Combination Hammers



交換ウレタンヘッド

品番	60501	価格 ¥	1,995
コード	000856 880501	価格 ¥	1,900

セット内容 2・3・4・5・6・8mm

美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。
八角胴。
ホルダー付き。
単品での販売は致しておりません。

ピンポンチセット Pin Punch set




6 PC



サイズ(mm)	L(mm)	b(mm)
2	115	8
3	125	8
4	150	9.5
5	165	9.5
6	180	12.7
8	180	12.7

プライバー

Pry Bars



品番	コード	サイズ (mm)	L (mm)	l (mm)	a (mm)	価格 ¥	
						税別	税込
46220	846220	8	200	117	11	357	340
46221	846221	12	300	184	15.5	588	560
46222	846222	18	460	319	20.5	1,071	1,020
46223	846223	24	610	470	20.5	1,260	1,200

こじる、広げる、抜く作業に便利。



46223

プライバーセット

Pry Bar set

4 PC



品番	46224	価格 ¥	3,129
コード	000856 846224	価格 ¥	2,980
セット内容	8・12・18・24"		

4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のプライバーセット。

ドアトリムツールセット

Door Trim Tool Set

4 PC




ドアハンドルツール



ドアパネルリムーバー 1



ドアパネルリムーバー 2



ドアトリムパットリムーバー

品番	46712	価格 ¥	3,990
コード	000856 846712	価格 ¥	3,800
セット内容	ドアハンドルツール1本 ドアパネルリムーバー2本 ドアトリムパットリムーバー1本		

ドア周りの内張り外しに便利なドアトリムツールの4本セット。
単品での販売は致しておりません。

品名	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	先端厚さ(mm)	全長(mm)
ドアハンドルツール	12	25	57	36	1.5	180
ドアパネルリムーバー 1	8.5	15	27	21	2.5	220
ドアパネルリムーバー 2	2	17	28	19	2.5	220
ドアトリムパットリムーバー	-	12	25	33	2	225

ウィンドウスクレーパー

Window Scraper

品番	コード	全長 (mm)	刃のサイズ (mm)	価格 ¥	
				税別	税込
46701	846701	165	40 x 19	840	800

握りやすい樹脂グリップのスクレーパー。



キャップ付


品番	46704	価格 ¥	3,150
コード	000856 846704	価格 ¥	3,000
セット内容	刃幅: 19・22・25・38mm		

プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。
耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいて使用することもできます。
全長: 270mm
単品での販売は致しておりません。

プラスチックチゼルセット

Plastic Chisel Set

4 PC



品番	46145	価格 ¥	2,100
コード	000856 846145	価格 ¥	2,000
セット内容	平・半丸・丸・四角・三角		

コンパクトなヤスリ5本セット。
ビニールケース付き。
全長: 約220mm
単品での販売は致しておりません。

5本組ヤスリ

5pc File Set

5 PC



1/4" HEX ビットセット

1/4"HEX Bit Set

品込角
1/4
HEX
30
PC



品番	22032	価格 ¥	4,620
コード	000856 822032	価格 ¥	4,400
セット内容	1/4"DRアダプター クイックリリースビットホルダー プラスビット：(#1・#2・#3)×2 マイナスビット：4.5・5.5・6.5mm ヘックスビット：3・4・5・6・8mm いじり止めヘクスローブビット(TX10・15・20・25・27・30・40)×2		
チタンコーティングにより耐久性を向上させたビットセット。			

1/4" HEX ビットセット

1/4"HEX Bit Set

品込角
1/4
HEX
31
PC



品番	21005	価格 ¥	4,200
コード	000856 892001	価格 ¥	4,000
セット内容	プラスビット：#1・2・3×各2ヶ マイナスビット：4.5・5.5・6.5mm ヘックスビット：4・5・6・8mm ヘクスローブビット：T10・15・20・25・27・30・40・50 いじり止めヘクスローブビット：TX10・15・20・25・27・30・40・50 ビットホルダー		
ケース入り。			

1/4" HEX ビットセット

1/4"HEX Bit Set

品込角
1/4
HEX
18
PC




品番	22009	価格 ¥	2,646
コード	000856 892600	価格 ¥	2,520
セット内容	プラスビット：#1・2・3 マイナスビット：4.5・5.5・6.5・8mm ヘックスビット：3・4・5・6・8mm ヘクスローブビット：T10・15・20・25・30・40		
ケース入り。			

1/4" HEX ビットラチェットハンドル

1/4"HEX Bit Ratchet Handle

品込角
1/4
HEX



品番	コード	ギア数	A (mm)	B (mm)	L (mm)	価格 ¥
	000856					税込 税抜
11531	811531	30	12	25	142	3,150 3,000

1/4"HEXのビットを使用する際に。

クイックリリースビットホルダー

Quick Release Bit Holder

品込角
1/4
HEX



品番	コード	差込角	全長 (mm)	価格 ¥
	000856			税込 税抜
21406	821406	1/4"HEX	66	525 500

クイックリリースタイプのビットホルダー。

1/4"DR ソケットアダプター

1/4"DR Socket Adapter

品込角
1/4
DR



品番	コード	凸×凸	価格 ¥
	000856		税込 税抜
21404	821404	1/4"HEX x 1/4"DR	168 160

1/4"DRのソケットを使用する際に。

品番	コード	品名	サイズ	価格 ¥
	000856			税込 税抜
21411	821411	1/4"HEXチタンプラスビット	#1	168 160
21412	821412	"	#2	168 160
21413	821413	"	#3	168 160
21442	821442	1/4"HEXチタンマイナスビット	4.5mm	168 160
21444	821444	"	5.5mm	168 160
21446	821446	"	6.5mm	168 160
21454	821454	1/4"HEXチタンヘックスビット (ミリ)	3mm	210 200
21455	821455	"	4mm	210 200
21456	821456	"	5mm	210 200
21457	821457	"	6mm	210 200
21458	821458	"	8mm	210 200
21506	821506	1/4"HEXチタンいじり止め付きヘクスローブビット	TX10	231 220
21507	821507	"	TX15	231 220
21508	821508	"	TX20	231 220
21509	821509	"	TX25	231 220
21511	821511	"	TX27	252 240
21512	821512	"	TX30	252 240
21513	821513	"	TX40	273 260

耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。

1/4" HEX チタンビット

1/4"HEX Tin coated Bits

品込角
1/4
HEX



21411
1/4"HEXチタンプラスビット



21444
1/4"HEXチタンマイナスビット



21456
1/4"HEXチタンヘックスビット (ミリ)



21513
1/4"HEXチタンいじり止め付きヘクスローブビット

品番	コード	品名	サイズ	価格 ¥
	000856			税込 税抜
21011	892601	1/4"HEXプラスビット	#1	147 140
21012	892602	"	#2	147 140
21013	892603	"	#3	147 140
21041	892611	1/4"HEXマイナスビット	4mm	147 140
21042	892614	"	4.5mm	147 140
21043	892613	"	5mm	147 140
21044	892615	"	5.5mm	147 140
21046	892616	"	6.5mm	147 140
21048	892618	"	8mm	147 140
21054	892623	1/4"HEXヘックスビット (ミリ)	3mm	189 180
21055	892624	"	4mm	189 180
21056	892625	"	5mm	189 180
21057	892626	"	6mm	189 180
21058	892628	"	8mm	189 180
21059	892629	"	10mm	189 180
21074	892074	1/4"HEXヘックスビット (インチ)	1/8"	189 180
21076	892076	"	5/32"	189 180
21077	892077	"	3/16"	189 180
21089	892710	1/4"HEXヘクスローブビット	T10	189 180
21090	892715	"	T15	189 180
21091	892720	"	T20	189 180
21092	892725	"	T25	189 180
21093	892727	"	T27	189 180
21094	892730	"	T30	189 180
21095	892740	"	T40	189 180
21097	892752	"	T50	189 180
21106	821106	1/4"HEXいじり止め付きヘクスローブビット	TX10	210 200
21107	821107	"	TX15	210 200
21108	821108	"	TX20	210 200
21109	821109	"	TX25	231 220
21110	821110	"	TX27	231 220
21111	821111	"	TX30	231 220
21112	821112	"	TX40	231 220

1/4" HEX ビット

1/4"HEX Bits

品込角
1/4
HEX



21011
1/4"HEXプラスビット



21042
1/4"HEXマイナスビット



21054
1/4"HEXヘックスビット



21089
1/4"HEXヘクスローブビット

リベット

Rivet



スタンダードタイプ

ラージタイプ

品番	コード	品名	リベット径 (mm)	板厚 (mm)	価格 ¥	
					税別	税込
#32	898801	ブラインドリベット (25個入)	2.4	0.5-3.2	273	260
#34	898802	"	2.4	3.2-4.8	273	260
#41	898803	"	3.2	0.5-1.6	273	260
#42	898804	"	3.2	1.6-3.2	273	260
#43	898805	"	3.2	3.2-4.8	294	280
#44	898806	"	3.2	4.8-6.4	315	300
#45	898807	"	3.2	6.4-8.0	294	280
#46	898808	"	3.2	8.0-9.5	315	300
#48	898809	"	3.2	9.5-12.7	336	320
#52	898810	"	4.0	0.5-3.2	294	280
#53	898811	"	4.0	3.2-4.8	315	300
#54	898812	"	4.0	4.8-6.4	315	300
#55	898813	"	4.0	6.4-8.0	336	320
#56	898814	"	4.0	8.0-9.5	336	320
#58	898815	"	4.0	9.5-12.7	336	320
#62	898816	"	4.8	0.5-3.2	357	340
#63	898817	"	4.8	3.2-4.8	378	360
#64	898818	"	4.8	4.8-6.4	399	380
#65	898819	"	4.8	6.4-8.0	399	380
#66	898820	"	4.8	8.0-9.5	420	400
#68	898821	"	4.8	9.5-12.7	483	460
#610	898822	"	4.8	12.7-15.9	525	500
#84	898823	"	6.4	3.2-6.4	1,575	1,500
#44L	898824	ラージタイプブラインドリベット (10個入)	3.2	4.8-6.4	483	460
#54L	898825	"	4.0	3.2-6.4	504	480
#56L	898826	"	4.0	6.4-9.6	546	520
#64L	898827	"	4.8	3.2-6.4	588	560
#66L	898828	"	4.8	6.4-9.6	609	580
#84L	898829	"	6.4	3.2-6.4	1,155	1,100
#86L	898830	"	6.4	6.4-9.6	1,260	1,200

アルミフランジ
スチールシャフト
プリスターバック入り

ハンドリベッター & ナッターセット

Hand Riveter & Nutter Set



品番	98203	価格 ¥	11,550
コード	000856 898203	価格 ¥	11,000

セット内容 本体:ハンドリベッター・ナッター(リベット・ナッター兼用)
リベット:53, 64(各15本)・ナット:M4x25, M5x25(各10本)
リベットノズピース:2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm・ナットノズピース:M4, M5・マンドレル:M4, M5

リベッターとナッターという異なる2つの機能を搭載したモデル!
鋼板加工全般に!自動車の内装作業に!

98203ハンドナッター-用パーツ

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税別	税込
M-M3	898901	ナットノズピースM3	546	520
M-M4	898902	ナットノズピースM4	546	520
M-M5	898903	ナットノズピースM5	546	520
M-M6	898904	ナットノズピースM6	546	520
NP-M3	898905	マンドレルM3	987	940
NP-M4	898906	マンドレルM4	987	940
NP-M5	898907	マンドレルM5	987	940
NP-M6	898908	マンドレルM6	987	940

大型ハンドリベッター

Large Hand Riveter



品番	コード	長さ (mm)	質量 (kg)	価格 ¥	
				税別	税込
98205	898205	310-825	2.04	18,900	18,000

アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを少ない力で打つ事ができるリベッターです。
適応リベットサイズ:3.2・4.0・4.8・6.4mm
付属品:ノズピース4.0・4.8・6.4mm 3.2mmのノズピースは別売となっております。
スパナ(ノズピースの脱着に使用)

注意:可動部などで手をはさまないようにご注意ください。




98205リベッター-用パーツ

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税別	税込
SC60-3.2	898951	ノズピース3.2MM	1,680	1,600
SC60-4.0	898952	ノズピース4.0MM	1,680	1,600
SC60-4.8	898953	ノズピース4.8MM	1,680	1,600
SC60-6.4	898954	ノズピース6.4MM	1,680	1,600

品番	46902	価格 ¥	1,260
コード	000856 846902	価格 ¥	1,200

先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
単品販売は致しておりません。



ストレートタイプ:全長66mm

曲りタイプ:全長68mm

ストレートタイプ:全長77mm

曲りタイプ:全長74mm

品番	46927	価格 ¥	2,940
コード	000856 846927	価格 ¥	2,800

セット内容 使用サイズ:大 22~60mm 中 22~42mm 小 11~19mm

全長250・180・150mmの3点セット。
先端部はホースが逃げないように突起が設けられています。
単品販売は致しておりません。

ラインクランプセット

Line Clamp Set



品番	コード	能力 (mm)	差込角 (°)	価格 ¥	
				税別	税込
37001	892053	30-125	3/8	1,239	1,180

締付寸法が自在です。
滑らない強力型です。
狭い場所に最適です。
ラチェットハンドルにより、連続作業が可能です。

オイルフィルターレンチ

Oil Filter Wrench




品番	コード	能力 (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
37002	892318	60-115	1,554	1,480

スチールベールの強力型です。
各サイズのオイルフィルターに使用できます。

オイルフィルターレンチ

Oil Filter Wrench



マグネットトレイ

Magnetic Tray

品番	コード	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
95051	895051	150	1,218	1,160

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
トレイ材質：ステンレス
底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。



マグネットトレイ

Magnetic Tray

品番	コード	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
95052	892550	W240 x D140 x H40	2,058	1,960

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
トレイ材質：ステンレス
底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。



マグネットトレイ

Magnetic Tray

品番	コード	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
95053	892551	W330 x D250 x H30	3,780	3,600

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
トレイ材質：ステンレス
底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。



マグネットトレイ(深底タイプ)

Magnetic Tray

品番	コード	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
95059	895059	W320 x D150 x H65	2,520	2,400

パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。
トレイ材質：ステンレス
底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。



プラスチックマグネットトレイ

Plastic Magnetic Tray

品番	コード	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
95057	895057	150	777	740

ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。



プラスチックマグネットトレイ

Plastic Magnetic Tray

品番	コード	サイズ (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
95058	895058	W240 x D140 x H42	1,197	1,140

ステンレス製に比べて軽くてリーズナブル。



品番	コード	全長 (mm)	価格 ¥	
			税別	税込
95061	892500	364	2,625	2,500

マグネットツールホルダー

Magnetic Tool Holder

強力マグネットでキャビネットに取付け可。
壁面へのネジ止め可。
強力マグネットでツールを保持。
マグネットが強力なのでキャビネット等への取付け、取外しの際は塗装面に傷をつけない様ご注意ください。
写真の工具はついていません。



メカニクステスコープ

Mechanic Stethoscope

品番	コード	全長 (mm)	価格 ¥
	000856		税別
46909	846909	280	1,995 1,900

インジェクタ・作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。
全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く屈みにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。
ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使えます。
ドライバーを使用して異音確認をされているユーザー様にはお勧めします。



ニードル装着時




バキューム装着時

拡大鏡

Magnifying Glass

品番	コード	全長 (mm)	拡大鏡サイズ (mm)	価格 ¥
	000856			税別
95049	895049	245 ~ 960	61	1,365 1,300

ステンレスシャフトを採用したテレスコピック拡大鏡。
拡大鏡の根元は任意に可動しますので見やすい角度に調整することができます。
グリップは握り心地の良いPVCカバー。
クリップ付き。



マグネット付LEDツイスターライト

Magnetic Twister LED Light

品番	コード	ボデー径 (mm)	全長 (mm)	ピックアップ能力 (mm)	先端径 (mm)	価格 ¥
	000856					税別
95038	895038	18	595	1.5	14	4,095 3,900

ライトはグリップエンドのボタンを押すと一時的に点灯し、グリップエンドのキャップを回すと常時点灯します。
フレキシブルシャフトに加え、先端部にはLEDライトを装備していますので、複雑に入り組んだ場所での作業に最適です。
ライトは円周方向と垂直方向に照らします。
電源：単5乾電池×3(別売)
フレキシブルシャフト長：390mm



品番	コード	マグネットサイズ (mm)	ピックアップ能力 (kg)	全長 (mm)	価格 ¥
	000856				税別
95007	895007	13	3	520	2,520 2,400

フレキシブルシャフトを採用し入り組んだ場所での作業に最適です。

マグネットピックアップ

Magnet Pick Up Tool




品番	コード	全長 (mm)	ピックアップ能力 (kg)	価格 ¥
	000856			税別
95004	895004	130 ~ 630	1.7	714 680

ペンタイプの小型ピックアップツール。
クリップ付きですので携帯に便利です。

マグネットピックアップ

Magnet Pick Up Tool




品番	コード	全長 (mm)	ピックアップ能力 (kg)	価格 ¥
	000856			税別
95018	895018	165 ~ 480	0.5	798 760

ペンタイプの小型ピックアップツール。
ヘッド部が可動しますので入り組んだ場所で重宝します。
クリップ付き。

マグネットピックアップ

Magnet Pick Up Tool






品番	コード	全長 (mm)	ピックアップ能力 (kg)	先端マグネット外径 (mm)	先端カチー部直径 (mm)	価格 ¥
	000856					税別
95021	895021	168 ~ 880	0.7	7.5	11	1,470 1,400
95022	895022	168 ~ 885	1.6	12	16	1,680 1,600
95023	895023	172 ~ 762	3.6	15.5	19	1,890 1,800

先端マグネットにノンマグネティックカバーを装着すれば円周部は磁気を帯びませんので、途中の部品にひっつく事なく奥深い場所までたどりつく事ができます。
シャフトはステンレス製で大変頑丈です。
グリップは握り心地の良いPVCカバー。
クリップ付き。

マグネットピックアップ

Magnet Pick Up Tools




マグネットピックアップ

Magnet Pick Up Tool

品番	コード	全長 (mm)	ピックアップ能力 (kg)	拡大鏡サイズ (mm)	価格 ¥	
					税込	税抜
95032	895032	220 - 710	0.5	32	1,260	1,200

先端をつけかえる事により、マグネットピックアップ、インスペクションミラー、けがき針の計3種類のツールとして使用できます。
クリップ付き。




インスペクションミラー

Inspection Mirror

品番	コード	全長 (mm)	ミラーサイズ (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
95046	895046	195 - 700	32	903	860

ミラーの根元は任意に可動しますので見やすい角度に調整することができます。
クリップ付き。




インスペクションミラー

Inspection Mirrors

品番	コード	全長 (mm)	ミラーサイズ (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
95041	895041	215 - 930	32	1,029	980
95042	895042	250 - 965	57	1,155	1,100
95043	895043	270 - 745	83	1,260	1,200

ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。
ミラーの根元は任意に可動しますので見やすい角度に調整することができます。
クリップは握り心地の良いPVCカバー。
クリップ付き。




インスペクションミラー

Inspection Mirror

品番	コード	全長 (mm)	ミラーサイズ (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
95045	895045	285 - 390	55 x 89	1,050	1,000

長方形タイプ。
ミラーの根元は任意に可動しますので見やすい角度に調整することができます。



エンビパイプソー

Pipe Saw

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税込	税抜
98101	898101	エンビパイプソー	998	950
98110	898110	替刃(エンビパイプソー用)5枚入り	2,310	2,200
98101H	898001	替ハンドル(エンビパイプソー用)1ヶ	630	600

エンビパイプはもろろ一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。
刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。
鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。
独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。
刃の交換は簡単です。
ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂を使用しています。



98101



98110

品番	コード	品名	価格 ¥	
			税込	税抜
98105	898105	エンビパイプソーD型	1,155	1,100
98115	898115	替刃(エンビパイプソーD型用)10枚入り	4,200	4,000

エンビパイプはもろろ一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。
刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。
鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。
独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。
刃の交換は簡単です。
ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。

エンビパイプソー(D型)

Pipe Saw



98105



98115

品番	コード	品名	切断能力 (mm)	価格 ¥	
				税込	税抜
89103	889103	エンビカッター-42	0 - 42	4,725	4,500
89111	889111	替刃(エンビカッター-42用)1枚	-	1,890	1,800

一般管VP30、水道管VW30、電線管VE36の切断に。
ステンレス製のブレードはシャープな切れ味で交換も簡単です。
切断作業の時間は短く、また、切断面も綺麗です。
パイプサポート部分も頑丈です。
刃の可動部分は独自の機構により切断時の刃のズレもありません。
クイックリリース機構なので、片手操作が可能です。
人間工学に基づいた握りやすいハンドルは軽重でしかも丈夫です。
ポテターはエポキシ塗装仕上げ。
セーフティロック付きで安心。
刃はドイツゾーリング製のVカットブレード。

エンビカッター

Pipe Cutter



89103

メカニックグローブ

Mechanic Gloves



品番	コード	サイズ	価格 ¥	
			税込	税抜
49010-M	849010	M	1,869	1,780
49010-L	849011	L	1,869	1,780

使用感...指の間に伸縮性に優れた素材を採用し、作業性と快適さが向上しています。
 通気性...手の甲の部分は通気性に優れたネオプレン素材を採用しています。
 防護性...手のひらと甲の部分は、パッドを内蔵し安全性アップさせています。
 手首部分はベルクロで固定でき、確実なフィット感を約束します。
 無くなり次第廃番です。

メカニックグローブ

Mechanic Gloves



品番	コード	サイズ	価格 ¥	
			税込	税抜
49012-L	849012	L	1,869	1,780
49012-XL	849013	XL	1,869	1,780

使用感...手のひらは、一枚生地により、細かな作業に最適です。
 通気性...手の甲の部分は通気性に優れたネオプレン素材を採用しています。
 防護性...指先部分は補強されており、作業者の指先を保護します。
 手首部分は手の入れやすい伸縮性に優れた素材を採用し、手首の快適さを保ちます。
 無くなり次第廃番です。



SIGNET ロゴ入り“NAS CAR”ダイキャストカー

Die-cast Car



(1/64)



品番	99921	価格 ¥	1,680
コード	000856 899921	価格 ¥	1,600

NASCARをモチーフにしたシグネットロゴ入りダイキャストカー。

SIGNET オリジナルボールペン

Original Ball Pen



品番	コード	長さ (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
99912	899912	105	315	300

品番	コード	差込角 (mm)	価格 ¥	
			税込	税抜
69901	811010	1/4	63	60
69902	812013	3/8	84	80
69903	813011	1/2	84	80

ソケット、エキステンション、ユニバ・サルジョイント等の展示用ホルダとして御利用下さい。

ディスプレイホルダー

Hand Tags



69901

69902

69903

品番	54252	価格 ¥	48,300
コード	000856 854252	価格 ¥	46,000
セット内容	スタンドパネル・フレーム一式		
	シングルフック10cm×20本		
	シングルフック20cm×20本		
	ダブルフック10cm×10本		
	ダブルフック20cm×10本		

写真は展示例ですので、工具は付属しません。

ディスプレイスタンドセット

Display Stand Set



54212

54216

54252用フック

品番	コード	サイズ	価格 ¥	
			税込	税抜
54212	854212	シングル10cm	210	200
54214	854214	シングル20cm	273	260
54216	854216	ダブル10cm	252	240
54218	854218	ダブル20cm	294	280



(展示例...廃番商品も一部含まれます)

付録

ねじ系列表									
メートルねじ					ユニファイねじ				
呼び (mm)	ピッチ				呼び (インチ)	ねじ山数(1インチあたり)			
	並目	細目				並目 (UNC)	細目 (UNF)	超細目 (UNEF)	
M1	0.25	0.2			No. 0		80		
1.1	0.25	0.2			No. 1	64	72		
1.2	0.25	0.2			No. 2	56	64		
1.4	0.3	0.2			No. 3	48	56		
1.6	0.35	0.2			No. 4	40	48		
1.7	0.35				No. 5	40	44		
1.8	0.35	0.25			No. 6	32	40		
2	0.4	0.25			No. 8	32	36		
2.2	0.45	0.25			No.10	24	32		
2.3	0.4				No.12	24	28	32	
2.5	0.45	0.35			1/4	20	28	32	
2.6	0.45				5/16	18	24	32	
3	0.5	0.35			3/8	16	24	32	
3	0.6				7/16	14	20	28	
3.5	0.6	0.35			1/2	13	20	28	
4	0.7	0.5			9/16	12	18	24	
4	0.75	0.5			5/8	11	18	24	
4.5	0.75	0.5			11/16			24	
5	0.8	0.5			3/4	10	16	20	
5	0.9				13/16			20	
5.5	0.5				7/8	9	14	20	
6	1	0.75			15/16			20	
7	1	0.75			1	8	12	20	
8	1.25	1	0.75		1.1/8	7	12	18	
9	1.25	1	0.75		1.1/4	7	12	18	
10	1.5	1.25	1	0.75	1.3/8	6	12	18	
11	1.5	1	0.75		1.1/2	6	12	18	
12	1.75	1.5	1.25	1	1.5/8			18	
14	2	1.5	1.25	1	1.3/4	5			
15	1.5	1			1.7/8				
16	2	1.5	1		2	4.1/2			
17	1.5	1			2.1/4	4.1/2			
18	2.5	2	1.5	1	2.1/2	4			
20	2.5	2	1.5	1	2.3/4	4			
22	2.5	2	1.5	1	3	4			
24	3	2	1.5	1					
25	2	1.5	1						
26	1.5								
27	3	2	1.5	1					
28	2	1.5	1						
30	3.5	3	2	1.5					
32	2	1.5							
33	3.5	3	2	1.5					
35	1.5								
36	4	3	2	1.5					
38	1.5								
39	4	3	2	1.5					
40	3	2	1.5						
42	4.5	4	3	2					
45	4.5	4	3	2					
48	5	4	3	2					
50	3	2	1.5						

呼び欄の 印寸法のものも、JISねじとしては規定されていません。

工具の口幅とボルト径寸法表									
六角ボルト・ナット		六角穴付きボルト (キップスクリュー)				六角穴付き止めねじ (イモネジ・セットスクリュー)			
ボルト径 (D)	六角ボルト ナット (S)	小形 六角ボルト ナット (S)	高力 六角ボルト ナット (S)	六角 穴付きボルト (S)	六角 穴付き止めねじ (S)	ワットねじ(mm)			
M 2	4					W3/8	17		
M 2.2	4.5					W7/16	19		
M 2.5	5					W1/2	21		
M 3	5.5			2.5	1.5	W5/8	26		
M 3.5	6					W3/4	32		
M 4	7			3	2	W7/8	35		
M 4.5	8					W1	41		
M 5	8			4	2.5	W1.1/8	46		
M 6	10			5	3	W1.1/4	50		
M 7	11					W1.3/8	54		
M 8	13	12		6	4	W1.1/2	58		
M10	16(17)	14		8	5	W1.5/8	63		
M12	18(19)	17	22	10	6	W1.3/4	67		
M14	21(22)	19		12		W1.7/8	71		
M16	24	22	27	14	8	W2	77		
M18	27	24		14		W2.1/4	85		
M20	30	27	32	17	10	W2.1/2	95		
M22	32	30	36	17		W2.3/4	105		
M24	36	32	41	19		W3	110		
M27	41	36	46	19		W3.1/4	120		
M30	46	41	50	22					
M33	50	46		24					
M36	55	50		27					
M39	60	55		27					
M42	65			32					
M45	70			32					
M48	75			36					
M52	80			36					
M56	85								
M60	90								
M64	95								
M68	100								

数値はJISによる改正値で、()は旧JISの数値です。

ねじの寸法図									
T型ヘクスローブスクリュー		E型ヘクスローブスクリュー		三重四角スクリュー(XZN [®])		スクエアスクリュー(Robertson Screw)			
(TX)	(mm)	(E)	(mm)	(M)	(mm)	-	(mm)	(mm)	
5	1.37	4	3.83	4	3.83	0	1.27	1.4	
6	1.65	5	4.72	5	4.72	0	1.78	2	
7	1.97	6	5.69	6	5.69	1	2.31	2.5	
8	2.3	7	6.17	7	6.17	2	2.85	3.1	
9	2.48	8	7.47	8	7.47	3	3.37	3.7	
10	2.72	10	9.37	10	9.37	4	4.84	5.1	
15	3.26	11	10.03	11	10.03				
20	3.84	12	11.12	12	11.12				
25	4.4	14	12.85	14	12.85				
27	4.96	16	14.71	16	14.71				
30	5.49	18	16.64	18	16.64				
40	6.6	20	18.41	20	18.41				
45	7.7	24	22.1						
50	8.79								
55	11.17								
60	13.2								
70	15.49								

インチ・ミリ換算表 (1インチ=25.40mm 1mm=0.03937インチ)											
インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ	インチ	ミリ
-	-	5/16	7.938	5/8	15.875	15/16	23.813	1.1/4	31.75		
1/64	0.397	21/64	8.334	41/64	16.272	61/64	24.209	1.17/64	32.147		
1/32	0.794	11/32	8.731	21/32	16.669	31/32	24.606	1.9/32	32.544		
3/64	1.191	23/64	9.128	43/64	17.066	63/64	25.003	1.19/64	32.941		
1/16	1.588	3/8	9.525	11/16	17.463	1	25.4	1.5/16	33.338		
5/64	1.984	25/64	9.922	45/64	17.859	1.1/64	25.797	1.21/64	33.734		
3/32	2.381	13/32	10.319	23/32	18.256	1.1/32	26.197	1.11/32	34.131		
7/64	2.778	27/64	10.716	47/64	18.653	1.3/64	26.591	1.23/64	34.528		
1/8	3.175	7/16	11.113	3/4	19.05	1.1/16	26.988	1.3/8	34.925		
9/64	3.572	29/64	11.509	49/64	19.447	1.5/64	27.384	1.25/64	35.322		
5/32	3.969	15/32	11.906	25/32	19.844	1.3/32	27.781	1.13/32	35.719		
11/64	4.366	31/64	12.303	51/64	20.241	1.7/64	28.178	1.27/64	36.116		
3/16	4.763	1/2	12.7	13/16	20.638	1.1/8	28.575	1.7/16	36.513		
13/64	5.159	33/64	13.097	53/64	21.034	1.9/64	28.972	1.29/64	36.909		
7/32	5.556	17/32	13.494	27/32	21.431	1.5/32	29.369	1.15/32	37.306		
15/64	5.953	35/64	13.891	55/64	21.828	1.11/64	29.766	1.31/64	37.703		
1/4	6.35	9/16	14.288	7/8	22.225	1.3/16	30.163	1.1/2	38.1		
17/64	6.747	37/64	14.684	57/64	22.622	1.13/64	30.559	1.33/64	38.497		
9/32	7.144	19/32	15.081	29/32	23.019	1.7/32	30.956	1.17/32	38.894		
19/64	7.541	39/64	15.478	59/64	23.416	1.15/64	31.353	1.35/64	39.291		

記号の名称とその数値					
記号	名称	数値	記号	名称	数値
A	アンペア	電流	kPa	キロパスカル	圧力 1kpa=10 ³ Pa 0.0102kgf/cm ²
bar	バル	圧力 1bar=10 ⁵ Pa 1.02kgf/cm ²	リットル	リットル	体積 1 =1000cm ³
cal	カロリー	熱量	lb	ポンド	質量 1lb =0.45359kg
car	カラット	質量 1cal=200mg	lbf	重量ポンド	力・重量 1lbf=4.4822N
cc	シーシー	体積 1cc=1cm ³	lx	ルクス	照度
cd	カンデラ	光度	m	メートル	長さ・波長 1m=100cm
cmAq	水柱センチメートル	圧力 (=cmH ₂ O)	m ²	平方メートル	面積 1m ² =10 ⁴ cm ²
cmHg	水銀柱センチメートル	圧力 1cmHg 1333.22Pa	m ³	立方メートル	体積 1m ³ =10 ⁶ cm ³
c/s	サイクル毎秒	周波数、振動数 1c/s=1Hz	mA	ミリアンペア	電流 1mA=1/1000A
dB	デシベル	音の強さのレベル	mbar	ミリバル	圧力 1mbar=1mb=100Pa
d	デシリットル	体積 1d =100cm ³	mg	ミリグラム	質量 1mg=1/1000g
dN・m	デシニュートンメートル	1dN・m=0.1N・m	MHz	メガヘルツ	周波数、振動数
dyn	ダイン	力	mil	ミル	1mil=0.001in=0.0254mm
ft	フィート	長さ 1ft=12in	m	ミリリットル	体積 1m =1cm ³ =1cc
g	グラム	質量 1g=0.001kg	mm	ミリメートル	長さ 1mm=1/1000m
gal	ガロン	体積 1gal=3.785 (リットル)	mmAq	水柱ミリメートル	圧力 1mmAq 9.80665Pa
HP	英馬力	仕事率 1HP 745.7W	mmHg	水銀柱ミリメートル	圧力 1mmHg 133.322Pa
hPa	ヘクトパスカル	圧力 1hPa=1mbar	M	メガオーム	電気抵抗、直流抵抗 1M =10 ⁶
Hz	ヘルツ	周波数、振動数	MPa	メガパスカル	圧力 1MPa=10 ⁶ Pa 10.2kgf/cm ²
in	インチ	長さ 1in=25.4mm	nm	ナノメートル	長さ 1nm=10 ⁻⁹ m
kcal	キロカロリー	熱量 1kcal=1000cal	N・m	ニュートンメートル	力のモーメント
kgf/cm ²	重量キログラム毎平方センチメートル	kgf/cm ² =98066.5Pa 0.1MPa			

各種換算表								
体積・容積								
	立方センチメートル (cm ³)	立方メートル (m ³)	リットル (ℓ)	ガロン (gal)	立方インチ (in ³)	立方フィート (ft ³)	ガロン英 (gal)	
1cm ³ =	1	0.000001	0.001	0.000026	0.06102	0.00004	0.00022	
1m ³ =	1000000	1	1000	264.171	61023.7	35.3147	219.98	
1ℓ=0	1000	0.001	1	0.26417	61.0237	0.03532	0.21998	
1gal=	3785.43	0.00379	3.78543	1	231.001	0.13368	0.83270	
1in ³ =	16.3871	0.00002	0.01639	0.00433	1	0.00058	0.00361	
1ft ³ =	28316.9	0.02832	28.3169	7.48050	1728	1	6.23883	
1gal=	4546.08	0.00455	4.54596	1.20091	277.42	0.16054	1	
質量								
	キログラム (kg)	オンス (oz)	ポンド (lb)	トン (t)	英トン (ton)	米トン (sh ton)		
1kg=	1	35.27	2.205	0.001	0.0009842	0.001102		
1oz=	0.02835	1	0.0625	0.00002835	0.00002790	0.00003125		
1lb=	0.4536	16	1	0.0004536	0.0004464	0.0005		
1t=	1000	35274	2205	1	0.9842	1.102		
1ton=	1016	35840	2240	1.016	1	1.12		
1sh ton=	907.2	32000	2000	0.9072	0.8929	1		
力								
	SI			Metric scale		U.S.A. G.B. scale		
	cNm	dNm	Nm	kg·cm	kg·m	ft·lb	in·lb	in·oz
1cNm=	1	0.1	0.01	0.1020	0.0010	0.0074	0.0885	1.4161
1dNm=	10	1	0.1	1.0197	0.0102	0.0738	0.8851	14.1612
1Nm=	100	10	1	10.1972	0.1020	0.7376	8.8508	141.6123
1kg·cm=	9.8067	0.9807	0.0981	1	0.0100	0.0723	0.8680	13.8874
1kg·m=	980.6650	98.0665	9.8067	100	1	7.2330	86.7964	1388.7422
1ft·lb=	135.5818	13.5581	1.3558	13.8255	0.1383	1	12	192
1in·lb=	11.2985	1.1298	0.1130	1.1521	0.0115	0.0833	1	16
1in·oz=	0.7062	0.0706	0.0071	0.0720	0.0007	0.0052	0.0625	1
例1	1Nm=0.102kg·m 17.4Nm=17.4×0.102kg·m =1.775kg·m		例2					1kg·m=9.8067Nm 12.5kg·m=12.5×9.8067Nm =122.58Nm

摂氏・華氏対照表	
華氏(F)から摂氏(C)への換算式	
C = 5 / 9 (F - 32)	
単位: °C, °F	
Temp(C)	Temp(F)
100	212
98	208
96	205
90	194
80	176
70	158
60	140
55	131
50	122
40	104
30	86
27	80
24	76
22	72
20	68
18	64
16	60
12	53
10	50
7	45
0	32
-6	21
-10	14
-14	8
-20	-4
-30	-24
-37	-35
-40	-40
-50	-58
-57	-70
-60	-76
-68	-90
-70	-94

品番	Page	品番	Page	品番	Page	品番	Page
#32	142	11304	61	121-10	108	12364	70
#34	142	11305	61	121-12	108	12365	70
#41	142	11306	61	12115	71	12366	70
#42	142	11307	61	12150	76	12367	70
#43	142	11308	61	12151	76	12368	70
#44	142	11309	61	12152	76	12369	70
#44L	142	11310	61	12153	76	12370	70
#45	142	11311	61	12154	76	12371	70
#46	142	11312	61	12156	76	12372	70
#48	142	11313	61	12157	76	12373	70
#52	142	11314	61	12158	76	12374	70
#53	142	11345	61	12160	76	12408	72
#54	142	11355	61	12162	76	12409	72
#54L	142	11404	61	12164	76	12410	72
#55	142	11405	61	12166	76	12411	72
#56	142	11406	61	121-7	108	12412	72
#56L	142	11407	61	12181-1	74	124-12	113
#58	142	11408	61	12201	72	12413	72
#610	142	11409	61	12202	72	12414	72
#62	142	11410	61	12203	72	12415	72
#63	142	11411	61	12204	72	12416	72
#64	142	11412	61	12205	72	12417	72
#64L	142	11413	61	12206	72	12418	72
#65	142	11431	61	12207	72	124-18	113
#66	142	11505	60	12208	72	12419	72
#66L	142	11506	60	12209	72	12420	72
#68	142	11507	60	12210	72	12421	72
#84	142	11508	60	122-10	109	12422	72
#84L	142	11509	60	122-12	109	12423	72
#86L	142	11510	60	12215	73	12424	72
1012	111	11511	59	12220	72	124-24	113
11100	61	11513	59	12221	72	12431	73
11101	61	11514	59	12222	72	12502	67
11102	61	11515	58	12231	72	12502B	67
11103	61	11516	60	12233	72	12506	68
11104	61	11523	60	12238	72	12507	68
11105	61	11524	60	122-7	109	12508	68
11106	61	11531	140	12306	70	12509	69
11107	61	11532	58	12307	70	12510	69
11108	61	11532BISS	58	12308	70	12511	68
11109	61	11533	58	12309	70	12512	69
11110	61	11545	60	12310	70	12513	68
111-10	108	11561	58	12311	70	12515	66
111-12	108	11621	63	12312	70	12522	68
111-7	108	11711S	63	12313	70	12530	67
11201	61	11724	63	12314	70	12531	67
11202	61	11738	63	12315	70	12532	66
11203	61	11836	64	12316	70	12532BISS	66
11204	61	12100	70	12317	70	12533	66
11205	61	12101	70	12318	70	12536	66
11206	61	12102	70	12319	70	12541	69
11207	61	12103	70	12320	70	12542	69
11208	61	12104	70	12321	70	12543	69
11209	61	12105	70	12322	70	12545	69
112-10	108	12106	70	12324	70	12550	69
112-12	108	12107	70	12335	73	12561	66
112-5	108	12108	70	12350	71	12567	68
112-7	108	12109	70	12350-1	74	12568	68
11303	61	12110	70	12363	70	125-9	115

鋼管サイズ呼称							
呼び径	冷凍	給湯建材	ミリサイズ	呼び径	冷凍	給湯建材	ミリサイズ
吋(インチ)	JIS	ASTM	mm	吋(インチ)	JIS	ASTM	mm
2分	1/4"	1/8"	6.35	1吋6分	1.3/4"		44.45
3分	3/8"	1/4"	9.53	2吋	2"		50.80
4分	1/2"	3/8"	12.70	2吋1分	2.1/8"	2"	53.98
5分	5/8"	1/2"	15.88	2吋2分	2.1/4"		57.15
6分	3/4"	(5/8")	19.05	2吋3分	2.3/8"		60.33
7分	(7/8")	3/4"	22.23	2吋4分(2インチ半)	2.1/2"		63.50
1吋	1"		25.40	2吋5分	(2.5/8")	2.1/2"	66.68
1吋1分	1.1/8"	1"	28.58	2吋6分	2.3/4"		69.85
1吋2分	1.1/4"		31.75	2吋7分	2.7/8"		73.05
1吋3分	(1.3/8")	1.1/4"	34.93	3吋	3"		76.20
1吋4分(2インチ半)	1.1/2"		38.10	3吋1分	(3.1/8")	3"	79.38
1吋5分	1.5/8"	1.1/2"	41.28	4吋	4"		101.60

薄鋼電線管			
管の呼び	外径	内径	肉厚
15(5/8)	15.9	13.5	1.2
-	-	-	-
19(3/4)	19.1	15.9	1.6
25(1)	25.4	22.2	1.6
31(1.3/4)	31.8	28.6	1.6
39(1.1/2)	38.1	34.9	1.6
51(2)	50.8	47.6	1.6
63(2.1/2)	63.5	59.5	2.0
75(3)	76.2	72.2	2.0

厚鋼電線管			
管の呼び	外径	内径	肉厚
16(1/2)	21.0	16.4	2.3
22(3/4)	26.5	21.9	2.3
28(1)	33.3	28.3	2.5
36(1.1/4)	41.9	36.9	2.5
42(1.1/2)	47.8	42.8	2.5
54(2)	59.6	54.0	2.8
70(2.1/2)	75.2	69.6	2.8
87(3)	87.9	82.3	2.8
92(3.1/2)	100.7	93.7	3.5
104(4)	113.4	106.4	3.5

ガス管			
管の呼び	外径	内径	肉厚
15(1/2)	21.7	16.1	2.8
20(3/4)	27.2	21.6	2.8
25(1)	34.0	27.6	3.2
32(1.1/4)	42.7	35.7	3.5
40(1.1/2)	48.6	41.6	3.5
50(2)	60.5	52.9	3.8
65(2.1/2)	76.3	67.9	4.2
80(3)	89.1	80.7	4.2
90(3.1/2)	101.6	93.2	4.2
100(4)	114.3	105.3	4.5

呼び欄の 印寸法のもの、JISに準じては規定されていません。

品番	Page	品番	Page	品番	Page	品番	Page
126-12	115	13315	85	13511	83	14715	94
126-14	115	13316	85	13512	83	14721	94
12620	81	13317	85	13513	83	181-10	111
12658	77	13318	85	13515	82	181-1C	111
12660	77	13319	85	13522	83	182-10	113
12662	77	13320	85	13522H	83	20410	46
12664	77	13321	85	13532	82	20411	46
12667	77	13322	85	13532BISS	82	20412	46
12691	77	13323	85	13533	82	20413	46
12709	71	13324	85	13541	84	20414	46
127-10	110	13326	85	13542	84	20415	46
12714	80	13327	85	13543	84	20416	46
12719	80	13330	85	13545	84	20510	46
12723	80	13332	85	13561	83	20511	46
12733	80	13335	85	13567	84	20512	46
127-6	110	13365	85	13568	84	20513	46
12835	76	13366	85	13618	91	20514	46
12844	80	13367	85	13667	88	20515	46
128-8	112	13368	85	13669	88	20516	46
12888	81	13369	85	13671	88	20517	46
129-7	110	13370	85	13672	88	20518	46
13101	85	13371	85	13690	88	20519	46
13102	85	13372	85	13719	91	20565	45
13103	85	13373	85	13720	91	20606	46
13104	85	13374	85	13721	91	20633	45
13105	85	13376	85	13732	91	20675	45
13106	85	13377	85	137-9	111	20693	46
13107	85	13379	85	137-9A	111	20695	46
13108	85	13408	86	139-10	110	21005	140
13109	85	13409	86	14351	93	21011	141
13110	85	13410	86	14353	93	21012	141
13111	85	13411	86	14354	93	21013	141
13112	85	13412	86	14355	93	21041	141
13113	85	134-12	114	14356	93	21042	141
13114	85	13413	86	14358	93	21043	141
131-7	108	13414	86	14359	93	21044	141
13201	86	13415	86	14361	93	21046	141
13202	86	13416	86	14362	93	21048	141
13203	86	134-16	114	14364	93	21054	141
13204	86	13417	86	14367	93	21055	141
13205	86	13418	86	14368	93	21056	141
13206	86	13419	86	14370	93	21057	141
13207	86	13420	86	14373	93	21058	141
13208	86	134-20	114	14378	93	21059	141
13209	86	13421	86	14382	93	21074	141
13210	86	13422	86	144-14	116	21076	141
13211	86	13423	86	144-16	116	21077	141
13212	86	13424	86	144-20	116	21089	141
13213	86	13427	86	144-28	116	21090	141
13214	86	134-28	114	144-32	116	21091	141
13220	87	134-32	114	144-40	116	21092	141
13221	87	13437	86	14501	93	21093	141
13308	85	13437-1	88	14502	93	21094	141
13309	85	134-40	114	14506	93	21095	141
13310	85	13450	86	14507	93	21097	141
13311	85	13506	84	14512	93	21106	141
13312	85	13507	84	145-12	117	21107	141
13313	85	13509	84	145-16	117	21108	141
13314	85	13510	84	145-20	117	21109	141

品番	Page	品番	Page	品番	Page	品番	Page
21110	141	22170	78	22865	75	23271	90
21111	141	22171	78	22866	75	23272	90
21112	141	22172	78	22867	75	23273	90
21305	97	22193	78	22868	75	23274	90
21404	141	22196	78	22869	75	23276	90
21406	140	222-12	112	22870	75	23277	90
21411	141	22257	79	22871	75	23280	90
21412	141	22258	79	22882	75	23282	90
21413	141	22259	79	22883	75	23291	90
21442	141	22260	79	22884	75	23296	90
21444	141	22261	79	22885	75	233-10	109
21446	141	22262	79	22886	75	233-12	109
21454	141	22263	79	22888	75	234-150	115
21455	141	22264	79	22890	75	234-230	115
21456	141	22265	79	22941	75	234-300	115
21457	141	22266	79	22942	75	23552	79
21458	141	22267	79	22943	75	23554	89
21506	141	22269	79	22944	75	23572	79
21507	141	22271	79	22945	75	23574	89
21508	141	22272	79	22946	75	237-120	112
21509	141	22293	79	22948	75	237-200	112
21511	141	22296	79	22962	75	237-70	112
21512	141	224-12	114	22963	75	23884	87
21513	141	224-18	114	22964	75	23885	87
21801	62	224-24	114	22965	75	23886	87
21802	62	224-6	114	22966	75	23887	87
21832	62	22701	74	22968	75	23888	87
21834	62	22702	74	22969	75	23890	87
21836	62	22703	74	22970	75	23892	87
21844	62	22704	74	23158	89	23894	87
21845	62	22705	74	23159	89	23942	87
21847	62	22706	74	23160	89	23943	87
21848	62	22707	74	23161	89	23944	87
21849	62	22710	74	23162	89	23945	87
21861	62	22711	74	23163	89	23946	87
21862	62	22712	74	23164	89	23947	87
21863	62	22713	74	23165	89	23948	87
21864	62	22714	74	23166	89	23949	87
21865	62	22717	74	23167	89	23950	87
21866	62	22719	74	23169	89	23951	87
21867	62	22801	74	23171	89	23952	87
22001	69	22802	74	23172	89	23953	87
22009	140	22803	74	23173	89	23954	87
22032	140	22832	74	23174	89	23955	87
22037	64	22834	74	23176	89	23956	87
22156	78	22836	74	23177	89	23957	87
22157	78	22837	74	23178	89	23963	88
22158	78	22838	74	23180	89	23964	88
22159	78	22843	75	23182	89	23965	88
22160	78	22844	75	23192	89	23966	88
22161	78	22845	75	23258	90	23967	88
22162	78	22846	75	23259	90	23968	88
22163	78	22847	75	23260	90	23969	88
22164	78	22848	75	23261	90	244-150	116
22165	78	22849	75	23262	90	244-230	116
22166	78	22861	75	23263	90	244-300	116
22167	78	22862	75	23264	90	28273	64
22168	78	22863	75	23267	90	30098	50
22169	78	22864	75	23269	90	30101	50

品番	Page	品番	Page	品番	Page	品番	Page
30102	50	30377	53	33257	48	34216	28
30103	50	30428	54	33280	48	34217	28
30104	50	30430	54	33281	48	34218	28
30105	50	30431	54	33283	48	34219	28
30106	50	30432	54	33285	48	34221	28
30107	50	30433	54	33287	48	34222	28
30108	50	30434	54	33289	48	34224	28
30109	50	30435	54	33291	48	34227	28
30110	50	30436	54	33292	48	34228	28
30111	50	30437	54	33293	48	34229	28
30112	50	30438	54	33312	49	34231	33
30113	50	30439	54	33318	49	34232	33
30114	50	30478	54	33327	49	34233	33
30115	50	30481	54	33330	49	34234	33
30116	50	30510	52	33334	49	34235	33
30205	50	30511	52	33336	49	34236	33
30206	50	30512	52	33354	49	34237	33
30207	50	30513	52	33374	49	34238	33
30208	50	30514	52	33670	49	34239	33
30209	50	30515	52	34098	28	34240	33
30210	50	30516	52	34101	28	34241	33
30211	50	30517	52	34102	28	34244	33
30212	50	30518	52	34103	28	34249	33
30213	50	30519	52	34104	28	34251	29
30214	50	30554	52	34105	28	34255	29
30215	50	30609	51	34106	28	34265	29
30216	50	30621	51	34107	28	34269	31
30217	50	30707	51	34108	28	34270	31
30218	50	30711	51	34109	28	34271	31
30219	50	30729	51	34110	28	34275	33
30220	50	31306	56	34111	28	34276	33
30221	50	31308	56	34112	28	34277	33
30222	50	31309	56	34113	28	34280	30
30223	50	31311	56	34131	33	34281	30
30224	50	31315	56	34132	33	34282	30
30225	50	31317	56	34133	33	34283	30
30226	50	31319	56	34134	33	34284	30
30227	50	31322	56	34135	33	34351	43
30228	50	31323	56	34136	33	34353	43
30230	50	31324	56	34137	33	34355	43
30232	50	31326	56	34145	33	34357	43
30234	50	31327	56	34170	31	34374	43
30305	53	31341	56	34180	30	34402	38
30306	53	31345	56	34181	30	34403	38
30307	53	31377	56	34182	30	34404	38
30308	53	32150	56	34183	30	34405	38
30309	53	32152	56	34184	30	344-100	117
30310	53	32154	56	34204	29	344-170	117
30311	53	32156	56	34205	28	344-25	117
30330	53	33209	48	34206	28	34455	38
30331	53	33212	48	34207	28	34502	38
30332	53	33218	48	34208	28	34503	38
30333	53	33221	48	34209	28	34504	38
30334	53	33227	48	34210	28	34505	38
30336	53	33230	48	34211	28	34506	38
30337	53	33236	48	34212	28	34507	38
30338	53	33242	48	34213	28	34511	38
30339	53	33251	48	34214	28	34521	36
30367	53	33254	48	34215	28	34523	36

品番	Page	品番	Page	品番	Page	品番	Page
34525	36	34943	41	38218	32	46590	131
34528	36	35009	98	38219	32	46605	135
34558	38	35218	98	38242	32	46608	135
34564	36	35225	100	38251	32	46701	139
34608	42	35228	98	38252	32	46704	139
34609	42	36277	99	38254	32	46712	138
34610	42	36282	99	38255	32	46881	132
34611	42	36290	100	38256	32	46882	132
34612	42	36292	100	38257	32	46883	132
34613	42	36295	100	38258	32	46884	132
34614	42	36667	99	38259	32	46902	143
34615	42	36668	100	38260	32	46905	77
34616	42	37001	143	38261	32	46906	132
34617	42	37002	143	38262	32	46907	132
34618	42	38008	35	38263	32	46909	146
34619	42	38009	35	38264	32	46910SET	133
34622	42	38010	35	38293	32	46911	133
34624	42	38011	35	38308	39	46912	133
34644	42	38012	35	38310	39	46913	133
34645	43	38013	35	38312	39	46927	143
34647	43	38014	35	38314	39	49010-L	150
34660	42	38015	35	38317	39	49010-M	150
34661	42	38016	35	38319	39	49012-L	150
34662	42	38017	35	38344	39	49012-XL	150
34663	42	38018	35	38431	35	51475	97
34664	42	38019	35	38432	35	51481	96
34665	42	38040	35	38433	35	51482	96
34666	42	38108	37	38434	35	51483	96
34667	42	38109	37	38435	35	51484	96
34668	42	38110	37	38436	35	51486	97
34708	34	38111	37	38437	35	51487	96
34709	34	38112	37	38438	35	51491	96
34710	34	38113	37	38439	35	51492	96
34711	34	38114	37	38440	35	51493	96
34712	34	38115	37	38441	35	51494	97
34713	34	38116	37	38442	35	51495	96
34714	34	38117	37	38451	35	51497	96
34715	34	38118	37	46145	139	54015S	9
34716	34	38119	37	46220	138	54050	10
34717	34	38140	37	46221	138	54050KEY	10
34718	34	38152	37	46222	138	54055	8
34719	34	38153	37	46223	138	54055G	8
34744	34	38154	37	46224	138	54055H	8
34760	34	38155	37	46408	77	54055K	8
34762	34	38156	37	46409	77	54055KEY	8
34763	34	38157	37	46410	77	54055M	8
34764	34	38158	37	46411	77	54055P	8
34765	34	38159	37	46412	77	54055R	8・9
34766	34	38160	37	46413	77	54055RS	8
34767	34	38208	32	46414	77	54212	151
34768	34	38209	32	46415	77	54214	151
34784	34	38210	32	46416	77	54216	151
34803	40	38211	32	46417	77	54218	151
34804	40	38212	32	46418	77	54252	151
34805	40	38213	32	46419	77	58062	127
34843	40	38214	32	46421	77	58063	127
34903	41	38215	32	46422	77	60501	137
34904	41	38216	32	46424	77	62008	97
34905	41	38217	32	46580	130	62021	97

品番	Page	品番	Page	品番	Page	品番	Page
62022	97	88114	129	95052	144	SG506RW	12
62023	97	88124	129	95053	144	SG511	11
62032	97	88125	129	95057	145	SG513	11
62033	97	88126	129	95058	145	SG525	10
62037	97	88127	129	95059	144	SG525KEY	10
62041	97	89103	149	95061	145	SG783	9
65125	126	89111	149	96031	134	SG783KEY	9
65176	126	892800	135	96033	134	SG785	9
65207	125	892818	135	96034	134	SG785G	9
65331	125	90015	105	98101	149	SG785KEY	9
69901	151	90016	105	98101H	149	SNF6.5-10	128
69902	151	90018	105	98105	149	SNF6.5-100	128
69903	151	90025	105	98110	149	SNF6.5-10C	128
72110	124	90026	105	98115	149	SNF6.5-20	128
72120	124	90027	105	98203	142	SNF6.5-20C	128
73112	124	90035	105	98205	142	SNF6.5-30	128
75701	131	90036	105	996-150	106	SNF6.5-30C	128
75703	130	90037	105	996-150PS	106	SNF8.5-10	128
800S-12706	16	90040	104	996-200	106	SNF8.5-100	128
800S-38	21	90042	104	996-200PS	106	SNF8.5-10C	128
800S-4706	20	90046	106	996-250	106	SNF8.5-20	128
800S-5506	22	90048	106	996-250PS	106	SNF8.5-20C	128
800S-56	23	90049	106	996-300	106	SNF8.5-30	128
800S-58	19	90052	106	996-300PS	106	SNF8.5-30C	128
800S-6505	18	90177	103	996-375	106	T28-1XUT	8
800S-85	17	90351	102	99912	150	T28-1XUT-G	8
80108	136	90352	102	99921	150	T28-1XUT-K	8
80112	136	90353	102	CR001-C	129	T28-1XUT-M	8
80116	136	90356	103	CR002-C	129	T28-1XUT-R	8
80124	136	90357	103	IM10	55	T28-1XUT-T	8
80141	136	90358	103	IM12	55	T28-1XUT-U	8
80143	136	90361	102	IM13	55	Y22-PF	128
80146	136	90362	102	IM14	55	Y22-PH	128
80150	136	90363	103	IM17	55	Y22-PM	128
80176	137	90364	103	IM19	55	Y22-PN	128
80184	137	90368	103	IM21	55	Y22-SF	128
80190	137	90376	104	IM22	55	Y22-SH	128
80191	137	90381	104	IM8	55	Y22-SM	128
80224	136	91207	118	IM-S6	55	Y22-SN	128
80451	137	91507	118	IM-S9	55	Y23-PF	128
80452	137	91807	118	MG2K-90	117	Y23-PH	128
80453	137	92207	119	M-M3	142	Y23-PM	128
80454	137	92507	119	M-M4	142	Y23-PN	128
80455	137	92807	119	M-M5	142	Y23-SF	128
80537	120	95004	147	M-M6	142	Y23-SH	128
80539	120	95007	147	NP-M3	142	Y23-SM	128
80560	120	95018	147	NP-M4	142	Y23-SN	128
80752	121	95021	147	NP-M5	142	Y24-PF	128
80753	121	95022	147	NP-M6	142	Y24-PH	128
80754	121	95023	147	SC60-3.2	142	Y24-PM	128
80758	121	95032	148	SC60-4.0	142	Y24-PN	128
80807	121	95038	146	SC60-4.8	142	Y24-SF	128
811100R	62	95041	148	SC60-6.4	142	Y24-SH	128
811100RL	62	95042	148	SG300BRW	13	Y24-SM	128
81241J	25	95043	148	SG306BRW	13	Y24-SN	128
81245SN	25	95045	148	SG500	14		
81260J	24	95046	148	SG504	14		
813100RL	88	95049	146	SG504AR	14		
88107	129	95051	144	SG506PBW	12		